МОНОТИП

СПЕЦИФИКАЦИЯ-УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ОТЛИВНЫХ АВТОМАТОВ

Приложение к книге 2
«Конструкция отливного автомата»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИСКУССТВО»
Москва 1963

МОНОТИП

СПЕЦИФИКАЦИЯ-УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ОТЛИВНЫХ АВТОМАТОВ

Приложение к книге 2

«Конструкция отливного автомата»

Составили

М. В. ШУЛЬМЕЙСТЕР и М. Д. БРИЛЛИАНТ

Издательство

«ИСКУССТВО»

Москва 1963

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИНЫ МО

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	СТАНИНА И СТОЛ МАШИНЫ					
1МО-1	Станина	1	2—1	30	—	a1EE
	3001МО Дверца станины				—	
1МО-23	Дверца станины	1	2—2	30	—	17EE
1МО-25	Ручка дверцы станины	1	2—2	30	—	17E2
1МО-24	Промежуточное кольцо ручки дверцы станины	1	2—2	30	—	—
1МО-27	Защелка дверцы станины	1	2—2	30	—	17E3
43/788	Осевая колонка дверцы станины	2	2—2	30	—	17E1
1МО-26	Ушко дверцы станины	2	2—1	30	—	a1E1
32/605	Гайка ушка дверцы	2	—	30	—	a1E2
33/727	Шайба ушка дверцы	2	—	30	—	—
	2001МО Кронштейн водослива с трубами (включает подсборки 4001МО и 5001МО)					
1МО-2	Кронштейн водослива	1	2—1	30	37	в16HH
1МО-3	Сетка для фильтрования	1	2—1	30	37	a16H4
1МО-4	Труба подачи воды	1	2—4	31	37	a45H6
1МО-28 [1]	Корпус крана подачи воды	2	2—4	34	37	Xa48H
7МК-28 [1]	Пробка крана	2	2—4	34	37	Xa48H
7МК-26 [1]	Кольцо пробки крана	2	2—4	34	37	Xa48H
1МО-30 [1]	Конусная пружина крана	2	2—4	34	37	Xa48H
32/715 [1]	Гайка пробки крана	2	2—4	34	37	Xa48H
1МО-29 [2]	Корпус крана слива воды	1	2—4	34	37	Xa42H
7МК-28 [2]	Пробка крана	1	2—4	34	37	Xa42H
7МК-26 [2]	Кольцо пробки крана	1	2—4	34	37	Xa42H
1МО-30 [2]	Конусная пружина крана	1	2—4	34	37	Xa42H

[1] Детали входят в подсборку 4001МО «Кран подачи воды» (2 шт.).
[2] Детали входят в подсборку 5001МО «Кран слива воды».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/715	Гайка пробки крана	1	2—4	34	37	Ха42Н
1МО-5	Труба слива воды большая (горизонтальная)	1	2—4	31	37	а46Н3
1МО-6	Труба слива воды средняя (вертикальная)	1	2—4	31	37	а46Н2
1МО-7	Труба слива воды малая (нижняя)	1	2—4	31	37	а46Н
51/4	Угольник сливной трубы	2	2—4	31	37	а46Н4
53/19	Заглушка канала подачи воды	1	2—4	31	37	а45Н1
53/2	Заглушка канала слива воды	1	2—4	31	37	а16Н5
1МО-19	Штуцер крана подачи воды	1	2—4	31	37	а45Н1
1МО-8	Сливная трубка отливной формы нижняя	1	2—4	33	37	а43Н
1МО-10	Носик крана слива воды	1	2—4	33	37	а43Н3
34/87	Винт крепления носика крана слива воды	1	2—4	33	37	а16Н3
1МО-9	Трубка сливная отливной формы нижняя	1	2—4	33	37	а44Н3
34/67	Винт крепления кронштейна водослива к станине	2	2—1	30	—	а16Н1
	1004МО Колодка подачи воды с трубками					
4МО-2	Колодка подачи воды	1	2—4	31	37	79Е
4МО-4	Трубка подачи воды вертикальная	1	2—4	31	37	а45Н3
4МО-10	Наконечник трубки подачи воды	2	—	31	—	—
4МО-11	Гайка трубки подачи воды	2	2—4	31	37	—
34/88	Винт крепления колодки подачи воды к столу	2	2—6	34	37	79Е1
	2004МО Колодка слива воды с трубками					
4МО-3	Колодка слива воды	1	2—4	31	37	47Н
4МО-5	Трубка слива воды большая	1	2—4	33	37	а43Н1
4МО-6	Трубка слива воды малая	1	2—4	33	37	а44Н1
4МО-7	Трубка слива воды соединительная	1	2—4	33	37	44Н
4МО-68	Соединительная муфта малой трубки слива воды	2	2—4	33	37	44Н2
4МО-9	Гайка специальная большой трубки слива воды	1	2—4	33	37	а43Н2
4МО-12	Заглушка канала колодки слива воды	1	—	33	—	—
34/964	Винт крепления колодки слива воды к столу машины	3	2—6	34	37	47Н1
МО-159	Входная муфта сливной трубы	1	2—4	31	37	а46Н5

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
МО-160	Входиая муфта трубы подачи воды	1	2—4	31	37	а45Н9
МО-160	Входиая муфта трубы подачн воздуха	1	2—4	34	37	а1Н14
МО-97	Труба подачи воздуха нижияя	1	2—4	34	37	а1Н4
МО-98	Труба подачи воздуха вертикальная	1	2—4	34	37	а1Н13
МО-92	Угольник труб подачи воздуха	1	2—4	34	37	1Н7
	2500МО Воздушный кран с трубками					
МО-94 [3]	Корпус воздушиого крана	1	2—4	34	37	
7МК-28 [3]	Пробка краиа	1	2—4	34	37	
7МК-26 [3]	Кольцо пробки крана	1	2—4	34	37	Xа2Н
1МО-30 [3]	Конусная пружииа крана	1	2—4	34	37	
32/715 [3]	Гайка пробки краиа	1	2—4	34	37	
МО-93	Тройник	1	2—4	34	37	1Н11
МО-95	Трубка первая	2	2—4	34	—	1Н2
МО-96	Трубка вторая	1	2—4	34	37	1Н3
МО-92	Угольник труб	3	2—4	34	—	1Н6
МО-158	Штуцер вертикальной трубки башни МО-11	1	2—4	34	37	1Н8
9МК-44	Гайка штуцера	1	2—4	34	37	1Н9
МО-99	Отводиая трубка воздушиого охлаждения	1	2—4	34	—	а1Н
4МО-68	Соедиинтельная муфта системы воздушного охлаждения	2	2—4	34	37	1Н12
4МО-81	Фигурный воздухопровод охлаждения формы	1	2—4	34	—	а1Н1
4МО-74	Трубка подачи воздуха для охлаждения формы	1	2—4	34	—	36Е33
1МО-20/II	Кронштейи электродвигателя	1	2—1	30	—	—
34/806	Винт креплеиия кроиштейна электродвигателя к стаинне	4	—	30	—	—
1МО-21/I	Плнта электродвигателя	1	2—1	30	—	—
34/1045	Винт креплеиия плиты к кронштейну электродвигателя	4	2—1	30	—	—
33/619	Шайба винта крепления плнты к кроиштейну электродвигателя	4	—	30	—	—

[3] Детали входят в подсборку 2400МО «Краи воздушного охлаждеиия формы».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
34/817	Болт крепления электродвигателя к плите	4	—	30	—	—
	Гайка крепления электродвигателя к плите	4	—	30	—	—
	2600/1МО Кожух ременной передачи					
МО-139/1	Боковина кожуха ременной передачи	1	2—3	30	—	—
МО-141/I	Крышка кожуха ременной передачи	1	2—3	30	—	—
МО-142	Планка кожуха левая	1	2—3	30	—	—
МО-143/I	Планка кожуха правая	1	2—3	30	—	—
МО-126	Планка кожуха передняя	1	2—3	30	—	—
МО-140/I	Защелка кожуха	1	2—3	30	—	—
73Н-19	Заклепка кожуха	4	2—3	30	—	—
	Пруток		—	30	—	—
34/853	Винт крепления кожуха к станине	2	—	30	—	—
	1604МО Стол машины					
4МО-1	Стол машины	1	2—5	34	37	а36ЕЕ
	Трубки пневматической системы	31	2—8	34	—	36Е1—36Е33
	Трубки для смазки механизма насоса	5	—	34	—	—
4МО-49	Ограничительный кубик пробельных клиньев	1	2—5	34	38	19Д
34/79	Винт ограничительного кубика пробельн. клиньев	1	2—6	34	—	19Д1
4МО-52	Направляющая колонка тяги рейкозакрепл. мех-ма	1	2—6	34	38	а39Е
32/602	Гайка направл. колонки тяги рейкозакр. механизма	1	—	34	—	39Е2
32/717	Гайка крепления направляющей колонки	1	—	34	—	39Е1
4МО-48	Колонка рычага рейкозакрепляющего механизма	1	2—6	34	38	в32Е
32/607	Гайка крепления колонки рычага	1	—	34	—	в32Е1
4МО-45	Колонка кулисы механизма ножниц	1	2—6	34	37	22Е
32/716	Гайка колонки кулисы механизма ножниц	1	—	34	37	22Е2
4МО-82	Шайба специальная колонки кулисы	1	—	34	—	22Е3
32/608	Гайка крепления колонки кулисы	1	—	34	—	22Е1
4МО-47	Колонка рычага мех-ма литеровыталкивателя	1	2—6	34	37	74Е
32/607	Гайка крепления колонки рычага	1	—	34	—	74Е1

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
4МО-44	Колонка задних ножниц	1	2—7	34	37	63E
32/602	Гайка колонки задних ножниц	1	2—7	34	—	63E2
11МО-72	Шайба колонки задних ножниц	1	2—7	34	—	63E3
32/716	Гайка крепления колонки задних ножниц	1	2—7	34	—	63E1
33/619	Шайба колонки крепления задних ножниц	1	2—7	34	—	63E3
4МО-43	Колонка рычага планкодвижущего механизма	1	2—6	34	37	42E
32/603	Гайка колонки рычага планкодвижущего мех-ма	1	—	34	—	42E2
33/919	Шайба колонки рычага планкодвижущего мех-ма	1	—	34	—	42E3
32/716	Гайка крепления колонки рычага	1	—	34	—	42E1
46/39	Штифт крепления стола машины	2	—	—	—	—
34/553	Винт крепления стола машины к станине длинный	2	2—1	34	37	—
34/1086	Винт крепления стола машины к станине короткий	3	2—1	34	37	
4МО-42	Накладка стола для водяного охлаждения формы	1	2—6	35	—	—
	Винт накладки стола для водяного охлаждения формы	2	2—6	—	—	—
4МО-51	Втулка водяного охлаждения	2	—	—	—	а36E39
34/996	Винт бокового крепления отливной формы	2	2—6	35	—	48E1, 49E1
32/602	Гайка бокового крепления отливной формы	2	2—6	35	174	48E3, 49E3
33/899	Шайба бокового крепления отливной формы	2	2—6	35	—	48E2, 49E2
МО-113	Скоба крепления отливной формы передняя	1	2—6	35	174	а48E
МО-112	Скоба крепления отливной формы правая	1	2—6	35	174	а49E
43/779	Колонка для пружины тяги выключения насоса	1	2—5	35	—	51Д
МО-108	Отражатель масла	1	2—1	30	—	—
34/87	Винт крепления отражателя масла	2	2—1	30	—	—
	ПРИВОД МАШИНЫ					
2МО-1/I[4]	Корпус коробки кулаков	1	3—1	41	—	а12EE

[4] Детали входят в подсборку 1002/1МО «Коробка кулаков с крышками».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали а иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
34/65	Винт крепления коробки кулаков к станине	6	—	41	55	
34/553	Винт крепления коробки кулаков к столу машины	2	—	41	55	
3МО-1/1 [5]	Корпус коробки скоростей	1	3—4	44	—	—
3МО-6/1	Задний кронштейн коробки скоростей	1	3—3	43	55	—
3МО-7/1	Передний кронштейн коробки скоростей	1	3—3	43	55	—
34/65	Винт крепления коробки скоростей к кронштейну	4	3—4	44	55	—
3МО-54	Специальный винт крепления коробки скоростей	3	—	44	55	—
34/326	Винт крепления коробки скоростей к коробке кулаков	8	—	43	55	—
3МО-29	Крышка масленки коробки скоростей	2	3—3	44	—	—
3МО-30	Ушко крышки масленки коробки скоростей	4	—	44	—	—
29/625	Ось крышки масленки коробки скоростей	2	3—3	44	—	—
46/39	Штифт масленки коробки скоростей	6	3—3	44	56	—
	Трубка фигурная для смазки коробки скоростей	6	—	44	—	—
2МО-67 [6]	Трубка фигурная для смазки коробки кулаков	2	—	44	—	—
40/сб217 [6]	Масленка малая коробки кулаков	6	3—5	41	52	
3МО-43	Шильда-указатель задняя АВ	1	3—3	44	—	—
3МО-45	Шильда-указатель передняя СДЕ	1	3—3	44	—	—
31/45	Заклепка шильды-указателя	10	3—3	44	—	—
3МО-52	Шильда-указатель комбинаций скоростей	1	—	44	—	—
34/885	Заклепка шильды-указателя комбинаций скоростей	6	—	44	—	—
	4003МО Подушка масляной ванны со скобой и тягами (включает подсборку 3003МО)					
3МО-37 [7]	Подушка масляной ванны	1	3—3	46	52	а115Е1Е
3МО-34 [7]	Скоба подушки масляной ванны	1	—	46	—	—
3МО-42	Колонка подушки масляной ванны	2	—	46	—	115Е10

[5] Детали входят в подсборку 1003/1МО «Коробка скоростей с крышками».
[6] Детали входят в подсборку 1302МО «Коробка кулаков с крышками и смазочными трубками».
[7] Детали входят в подсборку 3003МО «Подушка масляной ванны со скобой».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
3МО-31	Тяга подушки масляной ванны	4	3—3	46	—	
3МО-32	Ось тяги подушки масляной ванны	4	3—3	46	—	a115E6
3МО-33	Шайба оси тяги	4	—	46	—	a115E12
34/1142	Осевой винт подушки масляной ванны	4	3—3	46	55	a115E11 a115E7
32/602	Гайка осевого винта	4	3—3	46	55	a115E8
	5003МО Масляная ванна					
3МО-38	Масляная ванна	1	3—3	46	52	X114E
3МО-39	Угольник масляной ванны	2	—	46	—	
3МО-41	Индикаторный носик масляной ванны	1	3—3	46	—	
	1502МО Шкивы холостой и рабочий (включает подсборку 1402МО)					
2МО-77	Шкив рабочий	1	3—1	43	53	64E
2МО-76 [8]	Шкив холостой	1	3—1	43	53	a65E2E
2МО-75 [8]	Втулка холостого шкива	1	—	43	53	—
2МО-74	Шестерня рабочего шкива	1	3—1	43	53	—
45/856	Шпонка шестерни рабочего шкива	1	—	43	53	—
34/666	Винт-шпонка шестерни рабочего шкива	1	—	43	53	—
3МО-17	Валик коробки скоростей рабочий задний	1	3—4	44	55	—
3МО-35	Входная шестерня коробки скоростей	1	3—4	45	55	—
3МО-8	Рабочая шестерня коробки скоростей 5-я	1	3—4	45	55	—
3МО-10	Рабочая шестерня коробки скоростей 4-я	1	3—4	45	55	—
3МО-12	Валик коробки скоростей промежуточный	1	3—4	44	55	—
3МО-55	Стопорное кольцо промежуточного валика	2	3—4	45	55	—
34/928	Винт стопорного кольца	2	3—4	45	—	—
46/117	Штифт стопорного кольца	2	3—4	45	—	—
3МО-18	Шестерня промежуточная двойная (АВ)	1	3—4	45	55	—

[8] Детали входят в подсборку 1402МО «Шкив холостой со втулкой».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
3МО-19	Шестерня промежуточная тройная (СДЕ)	1	3—4	45	55	—
3МО-9	Шпонка промежуточной шестерни	2	—	45	55	—
34/704	Винт шпонки	6	—	—	55	—
3МО-16	Валик коробки скоростей рабочий передний	1	3—4	44	55	—
3МО-11	Рабочая шестерня коробки скоростей 3-я	1	3—4	45	55	—
3МО-13	Рабочая шестерня коробки скоростей 2-я	1	3—4	45	55	—
3МО-14	Промежуточное кольцо		3—4	45	55	
3МО-15	Рабочая шестерня коробки скоростей 1-я	1	3—4	45	55	—
3МО-36/1	Выходная шестерня коробки скоростей	1	3—4	45	55	—
45/858	Шпонка шестерен входной, 5-й и 2-й	3	—	45	55	—
45/885	Шпонка шестерен выходной, 4-й, 3-й и 1-й	4	—	45	55	—
3МО-50	Втулка средних подшипников промежуточного и рабочих валиков	2	—	44	55	—
3МО-49	Втулка задних подшипников	2	—	44	55	—
3МО-51	Втулка переднего подшипника рабочего валика	1	—	44	55	—
3МО-48	Втулка переднего подшипника промежуточного валика	1	—	44	55	—
3МО-4/1 [5]	Крышка средних подшипников	2	3—4	45	55	—
3МО-40/1 [5]	Крышка задних подшипников и переднего подшипника промежуточного валика	3	3—4	45	55	—
3МО-5/1 [5]	Крышка переднего подшипника рабочего валика	1	3—4	45	55	—
3МО-2 [5]	Крышка подшипника валика рычага переключения задняя	1	3—4	45	55	—
3МО-3 [5]	Крышка подшипника валика рычага переключения передняя	1	3—4	45	55	—
34/75	Винт крышки подшипника	30	3—4	45	55	—
46/1	Штифт втулки подшипника	6	3—4	45	—	—
3МО-20	Валик рычагов переключения скоростей	1	3—4	44	55	—
34/51	Зажимной винт валика рычагов переключения	1	3—4	44	55	—
3МО-26	Рычаг переключения скоростей	2	3—4	45	55	—

[5] Детали входят в подсборку 1003МО «Коробка скоростей с крышками».

Номенклатурный номер детали машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
3МО-27	Вилка переключения скоростей задняя (АВ)	1	3—4	45	55	—
3МО-28	Вилка переключения скоростей передняя (СДЕ)	1	3—4	45	55	—
3МО-25	Стержень ручки переключения скоростей	2	3—4	45	—	—
3МО-24	Ручка переключения скоростей	2	3—4	45	55	—
3МО-53	Специальная шайба ручки переключения скоростей	2	—	45	55	—
41/1139	Пружина ручки переключения скоростей	2	3—4	45	55	—
32/626	Гайка ручки переключения скоростей	2	—	45	55	—
3МО-23	Рычаг блокировки при переключении скоростей	1	3—4	45	55	—
3МО-21	Стержень связи рычага блокировки	2	3—4	45	55	—
3МО-22	Планка стержней связи рычага блокировки	1	3—4	45	55	—
32/603	Гайка стержня связи	4	3—4	45	55	—
28/36	Прокладка рычага блокировки	1	3—4	46	55	—
34/645	Винт прокладки	1	—	46	—	—
46/116	Штифт прокладки	1	—	46	—	—
43/838	Крючок для пружины рычага блокировки	2	—	46	—	—
41/61	Пружина рычага блокировки	1	—	46	55	—
	3002МО Главный вал кулаков					
2МО-37	Главный вал кулаков	1	3—1	41	55	10E
2МО-26/I	Шестерня главного вала кулаков	1	3—1	41	55	10E5
2МО-62	Шпонка шестерни главного вала	1	—	41	55	10E6
2МО-40	Втулка подшипника главного вала	2	3—2	41	56	—
2МО-61	Шпонка кулаков	1	—	43	56	10E1
2МО-7	Ведущий кулак механизма шрифтопереносителя	1	3—1	43	56	a71E
2МО-9	Ведущий кулак механизма насоса	1	3—1	43	56	66E
2МО-11	Ведущий кулак механизма заполнительных клиньев	1	3—1	43	56	a69E
2МО-13	Ведущий кулак механизма мостика	1	3—1	43	56	a13E
2МО-15	Ведущий кулак рейкозакрепляющего механизма	1	3—1	43	56	c86E
2МО-17	Ведущий кулак механизма ножниц	1	3—1	43	56	a23E

Номенклатурный номер детали машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
2МО-19	Ведущий кулак бумаготранспортирующего механизма	1	3—1	43	56	52Е
2МО-21	Ведущий кулак планкодвижущего механизма	1	3—1	43	56	а43Е
2МО-23	Ведущий кулак механизма литеровыталкивателя	1	3—1	43	56	а75Е
2МО-2/I [4]	Крышка подшипника главного вала	2	3—1	41	55	12Е1, 12Е15
34/737 [4]	Винт крышки подшипника	8	3—1	41	55	12Е3
	2002/1МО Замыкающий вал кулаков					
2МО-36	Замыкающий вал кулаков	1	3—1	41	55	11Е
2МО-25/I	Шестерня замыкающего вала кулаков	1	3—1	41	55	11Е3
2МО-62	Шпонка шестерни замыкающего вала	1	—	41	55	11Е4
2МО-40	Втулка подшипников замыкающего вала	2	3—2	43	56	—
2МО-61	Шпонка кулаков	1	—	43	56	11Е1
2МО-8	Замыкающий кулак механизма шрифтопереносителя	1	3—1	43	56	а71Е1
2МО-10	Замыкающий кулак механизма насоса	1	3—1	43	56	66Е1
2МО-12	Замыкающий кулак механизма заполн. клиньев	1	3—1	43	56	а69Е1
2МО-14	Замыкающий кулак механизма мостика	1	3—1	43	56	а13Е1
2МО-16	Промежуточное кольцо замыкающего вала	1	3—1	43	56	11Е2
2МО-18	Замыкающий кулак механизма ножниц	1	3—1	43	56	а23Е1
2МО-20	Замыкающий кулак бумаготранспортирующего механизма	1	3—1	43	56	52Е1
2МО-22	Замыкающий кулак планкодвижущего механизма	1	3—1	43	56	а43Е1
2МО-24	Замыкающий кулак механизма литеровыталкивателя	1	3—1	43	56	а75Е1
2МО-51	Предохранительная собачка обратного поворота	1	3—1	43	—	в75Е2
33/618	Шайба предохранительной собачки	1	—	43	—	а75Е5
30/43	Шплинт предохранительной собачки	1	—	43	—	а75Е3
43/867	Колонка для пружины на кулаке 2МО—24	1	—	43	—	а75Е6
41/1071	Пружина предохранительной собачки	1	—	43		а75Е4

[4] Детали входят в подсборку 1002МО «Коробка кулаков с крышками».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
2МО-3/1[4]	Крышка подшипника вала передняя замыкающего	1	3—1	41	55	a12E16
2МО-31[4]	Крышка подшипника замыкающего вала задняя	1	3—1	41	55	12E2
34/737[4]	Винт крышки подшипника замыкающего вала	8	3—1	41	55	12E3
46/33	Штифт втулки подшипника главного и замыкающего вала	4	3—2	41	—	—
2МО-69	Промежуточное кольцо рабочего шкива главного вала	1	3—1	43	53	—
32/782	Контргайка шкивов на главном валу	2	3—1	43	53	10E4
	4002/1МО Червячный вал					
2МО-44/1	Червячный вал	1	3—5	46	53	a80E
2МО-27/11	Паразитная шестерня червячного вала	1	3—5	46	53	80E1
45/858	Шпонка паразитной шестерни и червяка	2	—	46	53	80E3, 80E4
2МО-42/11	Червяк двухзаходный правый	1	3—5	46	53	80E6
2МО-43/1	Маховичок ручного поворота	1	3—5	46	53	80E2
45/861	Шпонка маховичка	1	—	46	53	80E4
32/608	Гайка маховичка	1	—	46	53	80E5
33/617	Шайба маховичка	1	—	46	53	—
2МО-46	Вкладыш подшипника червячного вала нижний	1	—	46	53	—
2МО-46/1	Вкладыш подшипника червячного вала верхний	1	—	46	53	—
2МО-39	Втулка подшипника червячного вала	1	—	46	53	—
2МО-38	Втулка-стопор подшипников червячного вала	2	—	—	—	—
2МО-6/1[4]	Крышка подшипника червячного вала	1	3—6	46	53	12E8
2МО-49	Ось кулачковых рычагов шрифтопер. насоса и зап. клиньев	1	3—5	47	54	7E
2МО-4[4]	Крышка оси кулачковых рычагов задняя	1	3—5	46	54	12E5
2МО-5/1[4]	Крышка оси кулачковых рычагов передняя	1	3—6	46	53	12E4
34/75[4]	Винт крышки подшипников оси и червячного вала	6	3—6	46	53	12E3, 12E13
46/55	Штифт оси кулачковых рычагов	1	—	47	—	—
2МО-48	Ось кулачкового рычага рейкозакрепляющего механизма	1	3—5	47	54	a35E
32/608	Гайка оси кулачкового рычага	1	3—5	47	54	a35E1

[4] Детали входят в подсборку 1002МО «Коробка кулаков с крышками».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
33/617	Шайба оси кулачкового рычага	1	—	47	—	—
2МО-50	Ось кулачковых рычагов бумаготранспортирующего, планкодвижущего и литеровыталкивающего механизмов	1	3—5	47	54	8Е
34/841	Винт оси кулачковых рычагов	1	3—5	47	54	8Е2
33/810	Шайба оси кулачковых рычагов	1	—	47	54	8Е3
30/47	Шплинт оси кулачковых рычагов	1	3—5	47	54	8Е1
МО-105	Кожух зубчатой передачи червячного вала	1	3—6	46	53	19Е
МО-138	Планка кожуха зубчатой передачи	1	3—6	46	53	—
МО-139	Накладка кожуха зубчатой передачи	1	—	—	—	—
34/80	Винт крепления кожуха зубчатой передачи верхний	2	3—6	46	53	19Е2 (один)
34/82	Винт крепления кожуха зубчатой передачи левый	1	3—6	46	53	19Е1
34/65	Винт крепления накладки кожуха	2	3—6	46	53	—
МО-104	Шкала-указатель угла поворота главного вала	1	3—6	47	53	20Е
34/650	Винт шкалы-указателя	2	3—6	47	53	20Е1
2МО-41	Стержень включения машины	1	3—5	47	53	6Е
2МО-45	Рычаг стержня включения машины	1	3—5	48	53	2Е
34/329	Винт рычага стержня включения	1	3—5	48	53	2Е1
41/1122	Пружина стержня включения машины	1	3—5	47	53	6Е2
23/40	Прокладка вилки блокировки обратного поворота	1	—	48	53	6Е1
2МО-70	Вилка блокировки обратного хода	1	3—1	48	53	5Е
32/608	Гайка стержня включения	1	—	48	53	—
33/617	Шайба стержня включения	1	—	48	53	—
2МО-47	Палец вилки блокировки	1	—	48	54	5Е2
34/181	Винт пальца вилки блокировки	1	—	48	54	5Е1
2МО-72	Держатель переводной вилки ремня	1	3—1	48	53	3Е
2МО-73	Переводная вилка ремня	1	3—1	48	53	4Е
34/667	Винт переводной вилки и держателя	2	3—1	48	53	3Е1,3Е3
МО-1	Кронштейн осей рычагов механизма ножниц и мостика	1	3—7	47	54	а9Е
34/24	Винт крепления кронштейна к столу машины	4	—	47	54	9Е1

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
МО-20	Ось кулачкового рычага механизма мостика	1	3—7	47	54	15Е
МО-19	Ось кулачкового рычага механизма ножниц	1	3—7	47	54	25Е
34/660	Зажимной винт оси рычага механизма ножниц	1	3—7	47	54	25Е1
МО-111	Колонка переднего рычага буферной пружины ножниц . .	1	3—7	47	—	59Е
32/605	Гайка колонки	1	3—7	47	—	59Е2
33/727	Шайба колонки	1	3—7	47	—	59Е3
МО-2	Кронштейн-направляющая шрифтопереносителя	1	3—7	47	54	а25В
34/85	Винт крепления кронштейна шрифтопереносителя к столу	1	—	47	54	25В2
34/82	Винт крепления кронштейна шрифтопереносителя боковой	2	3—7	47	54	25В1
	1200МО Кронштейн тяг заполнительных клиньев					
МО-49	Кронштейн тяг заполнительных клиньев	1	3—7	47	54	54Д
МО-48	Накладка кронштейна тяг заполнительных клиньев	1	3—7	47	54	54Д1
34/739	Винт крепления накладки	2	3—7	47	54	54Д2
33/898	Шайба винта крепления накладки	2	—	47	54	54Д4
34/85	Винт крепления кронштейна тяг к кронштейну осей . . .	2	3—7	47	54	54Д3
40/сб—805	Масленка главного вала	3	3—1	43	52	12Е14
МО-21/11	Шкив электродвигателя	1	3—8	48	—	
	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАШИНЫ					
5МО-1	Корпус пистонной камеры В	1	4—1	61	73	д3ВВ
6МО-48	Неподвижный пистон	1	4—1	61	73	1В
5МО-22	Пистон	14	4—1	61	73	1В
41/1134	Пружина неподвижного пистона	1	4—1	61	73	а2В1
41/1084	Пружина пистона	14	4—1	61	73	1В1
34/1556	Винт крепления камеры В к столу средний	1	4—1	61	73	3В3
34/329	Винт крепления камеры В к столу правый	1	4—1	61	73	3В4
34/82	Винт крепления камеры В к столу передний короткий . .	1	4—1	61	73	3В7
34/79	Винт крепления камеры В к столу передний длинный . .	2	4—1	61	73	3В6, 3В5
34/75	Винт крепления камеры В к столу задний	1	4—1	61	73	3В3

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
46/120	Штифт креплеиия камеры В к столу левый	1	4—1	61	73	3В1
46/124	Штифт креплеиия камеры В к столу правый	1	4—1	61	73	3В2
5МО-2	Направляющая плаика пистоиов камеры В	1	4—1	61	73	а4В
34/85	Виит креплеиия иаправляющей плаики	4	4—1	63	73	4В2
46/137	Штифт креплеиия иаправляющей плаики	2	4—1	63	73	4В1
5МО-5	Левый упор тисочков камеры В	1	4—1	63	73	в9В
46/119	Штифт креплеиия левого упора	1	4—1	63	73	9В2
34/78	Виит креплеиия левого упора верхиий	1	4—1	63	73	а9В3
34/82	Виит креплеиия левого упора передиий	1	4—1	63	73	а9В9
34/80	Виит креплеиия левого упора задиий	1	4—1	63	73	а9В8
5МО-3/1	Стойка иаправляющей передиих пистоииых тисочков	1	4—1	63	73	36В1
32/602	Гайка стойки	1	—	63	73	36В3
33/899	Шайба стойки	1	—	63	73	36В2
5МО-13	Направляющая передних пистониых тисочков	1	4—1	63	73	а18ВВ
6МО-43	Коиусиый виит иаправляющей	1	4—1	63	73	в18В1
5МО-10	Зажим иаправляющей иижиий	1	—	63	73	а9В5
5МО-11	Зажим иаправляющей верхиий	1	4—1	63	73	а9В6
34/1536	Виит зажима иаправляющей	1	4—1	63	72	а9В8
5МО-12	Ограиичительиая втулка передиих пистоииых тисочков	1	4—1	63	73	19В
	5005МО Губка пистониых тисочков левая					
5МО-19/1	Губка пистоииых тисочков левая	1	4—1	63	73	16ВВ
6МО-41	Цапфа губки пистоииых тисочков	1	4—1	63	73	16В1
32/715	Гайка цапфы	1	4—1	63	73	16В2
6МО-42	Шайба цапфы	1	4—1	63	73	16В3
	6005МО Губка пистоиных тисочков правая					
5МО-20/I	Губка пистоииых тисочков правая	1	4—1	63	73	17ВВ
6МО-41	Цапфа губки пистоииых тисочков	1	4—1	63	73	17В1
32/715	Гайка цапфы	1	4—1	63	73	17В2
6МО-42	Шайба цапфы	1	4—1	63	73	17В3

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	4005МО Губка матричных тисочков левая (включает подсборку 7005МО)					
5МО-14/I	Губка матричных тисочков левая	1	4—1	63	72	а5В
5МО-17/I [9]	Кулачок-ограничитель сет-клина	1	4—1	63	72	в7ВВ
46/25	Штифт кулачка-ограничителя	1	4—1	63	—	а7В1
41/1149 [9]	Пружина кулачка-ограничителя	1	4—1	63	72	а7В2
5МО-16/I	Гайка кулачка ограничителя	1	4—1	63	72	7В3
30/44	Штифт гайки кулачка	1	—	63	72	—
5МО-15/I	Губка матричных тисочков правая	1	4—1	63	72	а6В
5МО-7	Планка-направляющая матричных тисочков	1	4—1	63	72	8В
34/78	Винт планки-направляющей верхний	2	4—1	63	72	8В1
34/79	Винт планки-направляющей задний	1	4—1	63	72	8В2
5МО-8	Ограничительная планка матричных тисочков левая	1	4—1	63	72	10В
5МО-9	Ограничительная планка матричных тисочков правая	1	4—1	63	72	11В
34/1529	Винт с шестигранной головкой правой планки	1	4—1	63	78	11В1
5МО-6	Правый упор пистонных тисочков	1	4—1	63	72	11В2
34/1059	Винт правого упора пистонных тисочков	1	4—1	63	72	11В3
5МО-4	Направляющая пластина тисочков	1	4—1	63	72	а9В4
34/82	Винт клина шрифтопереносителя (см. стр. 161)	2	4—1	63	146	24В1
34/83	Винт кронштейна кулачков шрифтопереносителя (стр. 161)	3	4—1	63	146	23В1, 23В2
	8005МО Направляющая литеровыталкивателя					
5МО-23	Направляющая литеровыталкивателя	1	4—1	63	73	а28В
5МО-24	Планка направляющей литеровыталкивателя	1	4—1	63	73	а28В2
34/978	Винт планки	1	4—1	63	73	а28В3
34/88	Винт крепления направляющей литеровыталкивателя	1	4—1	63	73	28В1
	6006МО Корпус пистонной камеры С					
6МО-1	Корпус пистонной камеры С	1	4—2	63	75	в3С

[9] Детали входят в подсборку 7005МО «Кулачок-ограничитель сет-клина».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
6МО-19	Упор заполнительных клиньев	1	4—3	65		17С
34/88	Винт крепления упора заполнительных клиньев	2	4—3	63		17С2
46/1	Штифт крепления упора заполнительных клиньев	2	4—3	65		17С1
6МО-48	Неподвижный пистон	1	4—2	65		1С
5МО-22	Пистон	14	4—2	65		1С
41/1134	Пружина неподвижного пистона	1	4—2	65		а2С1
41/1084	Пружина пистона	14	4—2	65		1С1
34/1556	Винт крепления камеры С к столу правый	2	4—2	65		3С4
МО-4	Винт крепления камеры С к столу левый (с планкой)	2	4—2	65		3С5
34/85	Винт крепления камеры С к столу передний	2	4—2	65		3С6
46/122	Штифт крепления камеры С задний	1	4—2	65		3С1
46/114	Штифт крепления камеры С средний и передний	2	4—2	65		3С2, 3С3
	1006МО Направляющая планка пистонов камеры С					
6МО-2	Направляющая планка пистонов камеры С	1	4—2	65		а4С
6МО-4/I	Стойка направляющей пистонных тисочков передняя	1	4—2	65		22С
6МО-5/I	Стойка направляющей пистонных тисочков задняя	1	4—2	65		23С
32/605	Гайка стойки направляющей пистонных тисочков	2	4—3	65		22С1, 23С1
33/642	Шайба стойки	2	—	65		22С2, 23С2
6МО-7	Упор матричных тисочков камеры С передний	1	4—2	65		в10С
31/664	Заклепка упора	2	—	65		10С1
34/83	Стяжной винт передней стойки	1	4—3	65		23С1
34/85	Винт крепления направляющей планки пистонов	4	4—2	65		4С2
46/137	Штифт крепления направляющей планки пистонов	2	4—2	65		4С1
6МО-6	Направляющая задних пистонных тисочков	1	4—2	65		а21С
6МО-43	Конусный винт направляющей пистонных тисочков	1	4—2	65		а20С1
	2006МО Губка пистонных тисочков передняя					
6МО-8/I	Губка пистонных тисочков передняя	1	4—2	65		а18СС
6МО-41	Цапфа губки пистонных тисочков	1	4—3	65		18С1
6МО-42	Шайба цапфы	1	4—3	65		18С3

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/715	Гайка цапфы	1	4—3	65	—	18C2
	3006МО Губка пистонных тисочков задняя					
6МО-9/1	Губка пистонных тисочков задняя	1	4—2	65	74	19CC
6МО-41	Цапфа губки пистонных тисочков	1	4—3	65	74	19C1
6МО-42	Шайба цапфы	1	4—3	65	124	19C3
32/715	Гайка цапфы	1	4—3	65	124	19C2
6МО-44	Ограничительная втулка задних пистонных тисочков	1	4—2	65	74	a21C
6МО-39	Щиток клиновой системы	1	4—2	66	74	24C
6МО-28	Защелка соединительного пальца кегельной планки	1	4—2	66	74	в16C7
34/960	Винт щитка и защелки	3	4—2	66	74	24C1, 16C8
	5006МО Клиновой мостик					
6МО-20	Клиновой мостик	1	4—2	66	74	в14CC
6МО-21	Направляющая сет-клина	1	4—3	66	74	14C5
6МО-22	Упор сет-клина	1	4—4	66	74	a14C3
41/1083	Пружина направляющей сет-клина	3	4—4	66	74	14C6
34/960	Винт упора сет-клина	2	4—3	66	74	14C7
6МО-23/I	Пружинный замок регулировочного винта	1	4—2	66	74	a14C10
6МО-40	Ось пружинного замка	1	4—2	66	74	a14C11
6МО-24	Регулировочный винт ширины литер	1	4—2	66	74	в14C1
6МО-25/I	Контргайка регулировочного винта	1	4—2	66	—	a14C12
41/1095	Пружина регулировочного винта	1	4—2	66	74	a14C13
6МО-26	Колонка для пружины клинового мостика	1	4—2	—	—	14C8
6МО-17	Салазки ползуна матричной рамки	1	4—2	66	74	a7C
6МО-18	Задвижка салазок ползуна	1	4—2	66	74	7C1
34/871	Винт крепления салазок ползуна матричной рамки	4	4—2	66	74	7C2
	4006МО Ползун матричной рамки					
6МО-13/I	Ползун матричной рамки	1	4—2	66	74	в5CC
6МО-14	Планка ползуна матричной рамки	1	4—2	66	74	
31/3	Заклепка планки	2	—	66	74	

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
6МО-10/I	Губка матричных тисочков передняя	1	4—2	65	74	а8С
6МО-11/1	Губка матричных тисочков задняя	1	4—2	65	74	а9С
6МО-12	Упорный кронштейн матричных тисочков камеры С	1	4—3	65	74	в11С
34/328	Винт упорного кронштейна	2	4—3	65	74	11С1
6МО-15	Матрицеустановочная тяга задняя	1	4—2	66	74	в5С1
32/795	Гайка матрицеустановочной тяги	1	4—2	66	74	а5С12
6МО-16	Прижимная планка ползуна матричной рамки	1	4—2	66	74	6СС
34/88	Винт прижимной планки	4	4—2	66	74	6С1
43/226	Колонка для пружины клинового мостика	1	4—2	66	—	6С2
41/1129	Пружина клинового мостика	1	4—2	66	74	15С
7МО-1	Корпус пистонной камеры D	1	4—5	66	75	с3DD
34/1175	Винт крепления камеры D к столу	4	4—5	66	75	3D5
46/114	Штифт крепления камеры D к столу	2	4—5	66	75	3D4
7МО-25	Пистон 0075 и 0005	2	4—5	66	75	1D
7МО-26	Средний пистон С	1	4—5	66	75	2D
7МО-5	Направляющая планка пистонов камеры D	1	4—5	66	75	а3D1
34/87	Винт крепления направляющей пистонов	1	4—5	66	75	3D2
7МО-20	Стойка крепления направляющей пистонов	2	4—5	66	75	3D3
7МО-21	Планка стоек	1	4—5	67	75	17D
7МО-4	Опорная призма пробельных клиньев	1	4—5	66	75	12D
34/91	Винт опорной призмы	2	4—5	66	75	12D1
7МО-11	Планка фиксатора передней матрицеустановочной рейки	1	4—5	67	75	в3D6
34/87	Винт планки	2	4—5	67	75	а3D7
7МО-2	Колонка задних матричных ножниц	1	—	67	75	40Е
32/607	Гайка крепления колонки	1	—	67	75	40Е1
7МО-3	Колонка передних матричных ножниц	1	4—5	67	75	3D8
32/602	Гайка колонки ножниц	2	4—5	67	—	3D9, 40Е2
11МО-72	Шайба колонки ножниц	2	4—5	67	—	3D10, 40Е3
7МО-14	Рычаг пистона левый	1	4—5	65	75	5D

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
7МО-15	Рычаг пистона средний	1	4—5	67	75	4D
7МО-16	Рычаг пистона правый	1	4—5	67	75	6D
7МО-13	Ось рычагов пистонов камеры D	1	4—5	67	75	a7D
34/81	Винт крепления оси	1	—	67	75	a3D12
34/1190	Регулировочный винт рычага пистона	6	4—10	67	75	6D1, 6D3
32/626	Гайка регулировочного винта рычага пистона	6	4—10	67	75	4D2
	1007МО Рычаг клиноподъемный левый					
7МО-6	Рычаг клиноподъемный левый	1	4—5	67	75	14DD
7МО-8	Ось рычага тяги подъема пробельного клина	1	4—5	67	75	14D1
7МО-9	Упор клиноподъемного рычага	1	—	67	75	14D6
7МО-10	Планка-направляющая пробельного клина	1	4—5	67	75	14D3
34/139	Винт планки-направляющей	1	4—5	67	75	14D4
	2007МО Рычаг клиноподъемный правый					
7МО-7	Рычаг клиноподъемный правый	1	4—5	67	75	13DD
7МО-8	Ось рычага тяги подъема пробельного клина	1	4—5	67	75	13D1
7МО-9	Упор-клиноподъемного рычага	1	—	67	75	13D6
7МО-10	Планка-направляющая пробельного клина	1	4—5	67	75	13D3
34/139	Винт планки-направляющей	1	4—5	67	75	13D4
7МО-12	Ось клиноподъемных рычагов	1	4—5	67	75	18D
7МО-17	Рычаг тяги подъема пробельного клина	2	4—5	67	75	15D
30/40	Шплинт оси рычага тяги	2	—	67	75	13D2, 14D2
7МО-18	Тяга подъема пробельного клина	2	4—5	67	75	15D3
7МО-19	Гайка круглая тяги подъема пробельного клина	2	4—5	67	75	15D1
32/626	Гайка тяги подъема пробельного клина	2	4—5	67	75	15D2
41/1072	Пружина рычага тяги подъема пробельного клина	2	4—5	67	75	16D
7МО-24	Ось серьги выключения механизма насоса	1	4—5	67	75	48D1
30/40	Шплинт оси серьги выключения механизма насоса	1	4—5	67	75	48D2

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	ВОЗДУШНАЯ БАШНЯ И БУМАГОТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ					
8МО-3	Основание башни	1	5—1	83	98	a1G3
8МО-1	Стенка башни передняя	1	5—1	83	98	1G
8МО-2	Стенка башни задняя	1	5—2	83	98	1G1
34/88	Винт крепления стенок башни к основанию	4	5—1	83	98	1G11
8МО-7	Воздушная трубка башни	31	5—2	83	98	1G2
	1008МО Траверса полуцилиндра башни					
8МО-4	Траверса полуцилиндра башни	1	5—2	83	98	1G5G
8МО-5	Сектор полуцилиндра башни	1	5—1	83	96	1G6
46/12	Штифт сектора башни	1	—	83	96	—
34/1059	Винт сектора полуцилиндра башни боковой	2	5—1	83	96	1G9
34/785	Винт сектора полуцилиндра башни верхний	2	5—1	83	96	1G8
34/785	Винт крепления траверсы к стенкам башни	4	5—2	83	98	1G10
46/110	Штифт крепления траверсы к стенкам башни	4	5—2	83	98	1G12
34/82	Винт крепления башни на столе машины	6	5—1	83	95	1G14, 1G4
8МО-32	Щиток башни правый	1	5—1	83	96	7G
	9008МО Щиток башни левый					
8МО-31	Щиток башни левый	1	5—2	83	98	8GG
8МО-83	Накладка левого щитка башни задняя	1	—	83	98	—
8МО-84	Накладка левого щитка башни передняя	1	—	83	98	8G2
31/70	Заклепка накладок щитка	8	—	83	98	8G4 (четыре)
34/147	Винт крепления щитка башни	6	5—1	83	96	7G1, 8G1
34/960	Винт крепления задней накладки щитка к стенке башни	1	—	83	98	8G4
	1308МО Каретка бумажного рулона					
8МО-78	Дно каретки бумажного рулона	1	5—1	83	96	X9G
8МО-79	Щечка каретки	2	5—1	83	—	X9G
8МО-80	Стержень каретки	2	5—1	83	—	X9G
8МО-81	Кожаная накладка дна каретки	2	5—1	84	—	X9G

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы: описание	Страницы: разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
31/55	Заклепка накладки	6	—	84	—	X9G
19/18	Шильда с заводской маркой машины	1	—	84	—	a10G
34/1102	Винт шильды	4	—	84	—	10G1
34/1537	Регулировочный винт положения кольца ведущей собачки	2	5—1	84	98	1G20
32/606	Гайка регулировочного винта	2	5—1	84	98	1G21
8MO-6	Ось ведущего рычага бумаготранспортирующего механизма	1	5—1	84	98	1G16
43/868	Упорная колонка выключателя бумаготранспортирующего	1	5—1	84		1G19
	4008МО Валик с транспортирующими колесами (включает подсборки 2008МО и 3008МО)					
8MO-11	Валик бумаготранспортирующего механизма	1	5—4	84	96	a20G3
8MO-10[10]	Транспортное колесо заднее	1	5—1	84	96	c20GG
8MK-45[10]	Шип транспортного колеса	48	5—1	84	96	20G2
8MO-9[11]	Транспортное колесо переднее	1	5—2	84	96	20G1
8MK-45[11]	Шип транспортного колеса	48	5—2	86	96	20G2
8MO-8[11]	Храповик переднего транспортного колеса	1	5—1	84	96	20G4
46/136	Штифт транспортного колеса	2	—	84	96	20G5
	1408МО Сопло башни с рычагами					
8MO-14	Рычаг сопла башни	1	5—2	85	95	2GG
8MO-15	Кожаная накладка сопла	1	5—1	85	95	2G2
8MO-12	Воздушный клапан сопла	1	5—2	85	95	2G8
41/1081	Пружина воздушного клапана сопла	1	5—7	85	95	2G9
8MO-13	Крышка воздушного клапана сопла	1	5—7	85	95	2G10
8MO-16	Нажимной рычаг сопла	1	5—2	85	95	3G
8MO-17	Ось сопла	1	5—1	85	95	5G
34/106	Винт крепления рычага сопла на оси	1	—	85	95	2G1
8MO-18	Кронштейн рычагов натяжных валиков	1	—	85	95	18G6

[10] Детали входят в подсборку 3008МО «Транспортное колесо заднее».
[11] Детали входят в подсборку 2008МО «Транспортное колесо переднее».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
34/1537	Нажимной винт воздушного клапана	1	5—2	85	95	3G3
32/715	Гайка нажимного винта воздушного клапана	1	5—2	85	95	3G4
8МО-82	Шпилька рычага сопла	2	5—2	85	—	2G4
41/1053	Пружина шпильки рычага сопла	2	5—2	85	95	2G5
33/891	Шайба шпильки рычага сопла	2	—	85	—	2G6
32/606	Гайка шпилки рычага сопла	4	5—2	35	95	2G7
8МО-24	Рычаг левого натяжного валика	2	5—1	85	95	18G3
8МО-25	Рычаг правого натяжного валика	2	5—1	85	95	18G1
8МО-23	Распорная трубка рычагов натяжных валиков	1	5—2	85	95	18G5
8МО-26	Ось рычагов натяжных валиков	1	5—2	85	95	18G4
8МО-22	Средний рычаг сопла	2	5—2		95	18G7
8МО-27	Соединительный стержень средних рычагов	1	5—2		95	18G9
8МО-20	Ось средних рычагов сопла	1	5—2		95	18G8
8МО-29	Левый натяжной валик башни	1	5—1	86	94	18G2
8МО-28	Правый натяжной валик башни	1	5—1	86	95	18G
8МО-60	Палец нажимного рычага для крючка	1	5—2	85	95	3G1
32/606	Гайка пальца нажимного рычага	1	—	85	95	3G2
МО-13	Промежуточное кольцо оси сопла	1	5—2	86	95	5G1
МО-14	Тройник воздушный	1	5—2	86	95	6G1
МО-12	Шайба фибровая оси сопла	1	5—2	86	95	5G5
34/1537	Винт-заглушка оси сопла	1	5—2	86	95	5G2
32/606	Гайка винта-заглушки оси сопла	1	5—2	86	95	5G3
МО-11	Трубка воздушная башни	1	5—2	86	95	6G
9МК-43	Наконечник воздушной трубки башни	1	—	—	95	—
	9002МО Кулачковый рычаг бумаготранспортирующего механизма				95	
2МО-34	Кулачковый рычаг бумаготранспортирующего механизма	1	5—3	86	98	53ЕЕ
2МО-58	Ролик кулачкового рычага	1	5—3	86	98	53Е3

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
2МО-52	Втулка оси ролика	2	5—3	86	98	53E1
2МО-55	Ось ролика	1	5—3	86	98	53E7
46/52	Штифт втулки оси ролика	2	5—3	86	98	53E2
МО-5/1	Приводная тяга бумаготранспортирующего механизма	1	5—3	86	95	54E
МО-6	Нижнее ушко приводной тяги	1	5—3	86	95	54E1
32/602	Гайка ушка приводной тяги	1	5—3	86	95	54E2
МО-7/1	Серьга приводной тяги	1	5—3	86	95	54E3
МО-10	Гайка серьги приводной тяги	1	5—3	86	95	54E4
МО-8	Крючок поводка собачки катушки	1	5—3	86	95	23G3
МО-9	Ось приводной тяги бумаготранспортирующего механизма в кулачковом рычаге	1	5—3	86	95	53E5
32/605	Гайка оси приводной тяги	1	—	86	95	53E6
8МО-44	Ведущий рычаг бумаготранспортирующего механизма	1	5—1	86	97	a12G
32/602	Гайка оси ведущего рычага	1	5—1	86	97	1G18
33/899	Шайба оси ведущего рычага	1	5—1	86	97	1G17
8МО-67	Колонка приводной тяги бумаготранспортирующего механизма для соединения с ведущим рычагом	1	5—1	86	93	a19G3
32/602	Гайка колонки приводной тяги	1	5—1	86	95	19G4
33/899	Шайба колонки приводной тяги	1	—	86	95	—
	7008МО Пружинная тяга бумаготранспортирующего механизма					
8МО-48	Стержень пружинной тяги	1	5—4	87	96	a17G6
8МО-47	Гильза пружинной тяги	1	5—4	87	96	a17G9
8МО-49	Упорное кольцо пружинной тяги	2	5—4	87	96	a17G8
41/1087	Пружина пружинной тяги	1	5—4	87	96	a17G5
8МО-50	Круглая гайка стержня пружинной тяги	1	5—4	87	96	17G7
8МО-51	Серьга пружинной тяги	1	5—4	87	96	в17G1
8МО-52	Контргайка серьги пружинной тяги	1	5—4	87	96	a17G12
8МО-58	Палец серьги тяги нажимного рычага	1	5—1	86	97	19G1

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы: описание	Страницы: разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
32/606	Гайка пальца серьги тяги нажимного рычага	1	5—1	86	97	19G2
33/899	Шайба пальца серьги тяги нажимного рычага	1	—	86	97	—
8МО-57	Серьга тяги нажимного рычага	1	5—2	86	97	4G3
8МО-53	Тяга нажимного рычага	1	5—2	87	97	4G
8МО-54	Гайка тяги нажимного рычага	1	5—2	87	97	a4G7
32/606	Контргайка серьги и гайки тяги нажимного рычага	2	5—2	87	97	4G4, 4G8
8МО-55	Шайба тяги нажимного рычага	1	5—1	87	97	a4G9
8МО-56	Втулка тяги нажимного рычага	1	—	87	97	a4G6
41/1177	Пружина тяги нажимного рычага	1	5—1	87	97	4G5
11МО-50	Контргайка крючка тяги нажимного рычага	1	5—1	87	97	4G2
8МО-59	Крючок тяги нажимного рычага	1	5—1	87	97	4G1
8МО-41	Кольцо ведущей собачки	1	5—1	87	97	14GG
8МО-42	Колонка кольца ведущей собачки	2	5—1	87	96	14G3
8МО-43	Шайба колонки кольца ведущей собачки	2	5—1	87	96	14G4
41/1058	Пружина колонки кольца ведущей собачки	2	5—1	87	96	14G2
	5008МО Стопорная собачка бумаготранспортирующего механизма					
8МО-38	Стопорная собачка	1	5—4	88	96	13G2
8МО-39	Втулка стопорной собачки	1	5—4	88	—	13G5
8МО-40/I	Ось стопорной собачки	1	5—4	88	96	16G
32/626	Гайка оси стопорной собачки	1	—	88	96	16G1
33/869	Шайба оси стопорной собачки	1	—	—	96	—
	6008МО Ведущая собачка бумаготранспортирующего механизма					
8МО-33	Ведущая собачка	1	5—4	88	96	13G6
8МК-60	Колонка для пружины ведущей собачки	1	5—4	88	—	13G9
8МО-34	Поводок стопорной собачки	1	5—4	87	96	a13G3
9МК-61	Серьга ведущей собачки	2	5—4	88	96,	13G7
8МО-37	Колонка серьги ведущей собачки	2	5—4	88	96	13G8

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
8МО-35	Ось поводка стопорной собачки	1	5—4	88	96	13G4
32/626	Гайка оси поводка стопорной собачки	1	—	88	96	—
МК-56	Ось поводка стопорной собачки и пружинной тяги	1	5—4	87	96	a17G2
30/9	Шплинт оси поводка стопорной собачки	2	5—4	87	96	17G3
8МО-36	Ось ведущей собачки	1	5—4	88	96	15G
41/1069	Пружина собачек	1	5—4	88	96	13G10
8МО-45/I	Защелка-выключатель бумаготранспортирующего механизма	1	5—1	88	98	12G
8МО-46	Ось защелки-выключателя	1	5—1	88	98	12G1
41/1132	Пружина оси защелки-выключателя	1	—	88	98	—
8МО-63	Валик храповика бумагонаматывающей катушки	1	5—1	88	98	22G1
	8008МО Поводок с собачкой катушки					
8МО-64	Поводок собачки катушки	1	5—1	88	97	23G2G
8МО-66	Собачка катушки	1	5—1	88	97	23G1
39/1136	Ось собачки катушки	1	5—1	88	98	23G5
43/136	Колонка поводка собачки катушки	1	—	88	—	23G3
8МО-65	Храповик катушки	1	5—1	88	97	23G
32/605	Гайка валика храповика катушки	1	5—1	88	97	22G2
33/900	Шайба валика храповика катушки	1	—	88	97	—
41/1068	Пружина собачки катушки	1	5—1	88	95	24G
МО-125	Держатель пружины собачки катушки	1	—	88	—	a39E3
8МО-61	Фиксатор катушки	1	5—2	88	97	25G1
41/1082	Пружина фиксатора катушки	1	5—2	88	97	25G4
8МО-62	Головка фиксатора катушки	1	5—2	88	97	25G2
30/9	Шплинт фиксатора катушки	1	5—2	88	97	25G3
	1208МО Бумагонаматывающая катушка (включает подсборку 1108МО)					
8МО-69 [12]	Трубка катушки	1	5—4	88	—	25G1G

[12] Детали входят в подсборку 1108МО «Трубка катушки с фланцем».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы: описание	Страницы: разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
8МО-68 [12]	Фланец катушки	1	5—4	88	97	
8МО-71 [12]	Втулка фланца катушки	1	—	88	—	25G1G
8МО-73 [12]	Планка катушки	1	5—4	88	97	
8МО-76	Ось катушки	1	5—4	88	97	21G5G
8МО-70	Упорная втулка катушки	1	5—4	88	97	21G12
8МО-74	Упорное кольцо катушки	1	5—4	88	97	21G11
41/1115	Пружина катушки	1	5—4	88	—	21G10
8МО-75	Поводковое кольцо катушки	1	5—4	88	97	21G7G
8МО-72	Палец поводковый катушки	1	5—4	88	—	
32/605	Гайка поводкового кольца катушки	1	5—4	88	97	21G9
8МО-77	Крышка катушки	1	5—4	88	97	21G4

МЕХАНИЗМ НОЖНИЦ, МАТРИЦЕУСТАНОВОЧНЫЕ РЕЙКИ И РЕЙКОЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

	2000МО Кулачковый рычаг механизма ножниц					
МО-18	Кулачковый рычаг механизма ножниц	1	6—1	109	127	a24EE
2МО-51	Ролик кулачкового рычага	1	6—1	110	127	24E5
2МО-53	Втулка оси ролика	2	6—1	110	127	24E3
2МО-56	Ось ролика	1	6—1	110	127	24E6
46/57	Штифт втулки оси ролика	2	6—1	110	127	24E4
МО-114	Регулировочный винт пальца кулачкового рычага	1	6—1	110	127	a24E7
32/602	Контргайка регулировочного винта	1	6—1	110	127	a24E8
34/24	Зажимной винт пальца кулачкового рычага	2	6—1	110	127	24E2
	1111МО Амортизатор ножниц с кулисами (включает подсборку 1011МО)					
11МО-5 [13]	Палец (штырь) кулачкового рычага	1	6—2	110	126	a26E1

[12] Детали входят в подсборку 1108МО «Трубка катушки с фланцем».
[13] Детали входят в подсборку 1011МО «Амортизатор ножниц».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
11МО-6 [13]	Муфта пальца кулачкового рычага	1	6—2	110	126	а26Е2
11МО-7/1 [13]	Прижимной винт пальца кулачкового рычага	1	6—2	110	126	а26Е6
11МО-7/11 [13]	Шаровая пята пальца кулачкового рычага	1	—	112	126	—
11МО-1 [13]	Корпус амортизатора ножниц	1	6—2	110	126	а26Е25
11МО-9 [13]	Гайка специальная муфты пальца	1	6—2	112	126	а26Е4
11МО-18 [13]	Шайба специальная муфты пальца	1	6—2	112	126	а26Е8
11МО-8 [13]	Установочная втулка муфты пальца	1	6—2	112	126	а26Е5
32/795 [13]	Гайка прижимного винта пальца	1	6—2	112	126	а26Е7
46/22 [13]	Штифт муфты пальца	1	—	112	126	—
11МО-3 [13]	Траверса амортизатора ножниц	1	6—2	112	126	а26Е21
11МО-10 [13]	Верхняя штанга амортизатора ножниц	1	6—2	112	126	в26Е17
11МО-17 [13]	Гайка верхней штанги амортизатора	1	6—2	112	126	а26Е18
11МО-11 [13]	Нижняя штанга амортизатора ножниц	1	6—2	112	126	в26Е14
11МО-4 [13]	Короткая штанга амортизатора ножниц	1	6—2	112	126	а26Е22
11МО-17 [13]	Гайка короткой штанги амортизатора	1	6—2	112	126	а26Е23
МО-60 [13]	Колпачок шарового шарнира кулисы ножниц	2	6—2	112	126	а81Е
МО-59 [13]	Круглая гайка колпачка шарового шарнира	2	6—2	112	126	а81Е1
11МО-12 [13]	Упорная втулка пружин амортизатора ножниц	4	6—2	112	126	а26Е11
41/1131 [13]	Пружина амортизатора ножниц внутренняя	2	6—2	112	126	а26Е9
41/1110 [13]	Пружина амортизатора ножниц наружная	2	6—2	112	126	а26Е10
11МО-15 [13]	Кожух пружин амортизатора ножниц	2	6—2	112	126	а26Е24
11МО-14 [13]	Распорная разрезная втулка амортизатора	2	6—2	112	126	а26Е12
11МО-13 [13]	Распорный конус разрезной втулки	2	6—2	112	126	а26Е13
11МО-16 [13]	Соединительная шпилька крышки амортизатора	2	6—2	112	126	а26Е26
11МО-2 [13]	Крышка амортизатора ножниц	1	6—2	112	126	а26Е28
32/605 [13]	Гайка крышки и штанг амортизатора	6	6—2	112	126	26Е19, 26Е20
11МО-29	Кулиса ножниц нижняя	1	6—2	110	126	а21ЕЕ

[13] Детали входят в подсборку 1011МО «Амортизатор ножниц».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклвтурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
11МО-30	Кулиса ножниц верхняя	1	6—2	110	126	в21Е10Е
11МО-33	Колонка задних ножниц на нижней кулисе	1	6—2	112	126	21Е6
11МО-34	Колонка передних ножниц на верхней кулисе	1	6—2	112	126	21Е2
32/603	Гайка крепления колонки ножниц на кулисе	2	6—2	112	126	21Е7, 21Е3
32/602	Гайка колонки ножниц	2	6—2	112	124	21Е8, 21Е4
11МО-72	Шайба колонки ножниц	2	6—2	112	124	21Е9, 21Е5
11МО-68	Колонка с шариком кулисы ножниц	2	6—3	112	126	а21Е11
11МО-32	Затяжная втулка колонки с шариком	2	6—3	112	126	—
11МО-67	Затяжной винт колонки с шариком нижней кулисы	1	6—3	112	126	—
11МО-31	Затяжной винт колонки с шариком верхней кулисы	1	—	112	126	—
32/602	Гайка затяжного винта колонки с шариком	2	6—3	112	126	—
33/642	Шайба затяжного винта колонки с шариком	2	6—3	112	126	—
	8011МО Передние матричные ножницы					
11МО-55	Нижняя щека передних матричных ножниц	2	6—6	113	125	а37Е4
11МО-54	Верхняя щека передних матричных ножниц	2	6—6	113	125	а37Е8
11МО-56	Серьга матричных ножниц	1	—	113	125	а37Е1
11МО-58	Ось серьги матричных ножниц	2	—	113	125	а37Е3
11МО-57	Шарнир матричных ножниц	2	—	113	125	37Е6
11МО-59	Ось шарнира матричных ножниц	2	—	113	125	37Е7
11МО-61	Распорная втулка матричных иожниц	2	—	113	125	а37Е5
11МО-60	Палец матричных ножниц	2	—	113	125	а37Е9
11МО-62	Ролик пальца матричных ножниц	2	—	113	125	а37Е10
11МО-69	Замок матричных ножниц	2	—	113	125	а37Е11
11МО-70	Пружина замка матричных ножниц	2	—	113	125	а37Е12
	9011МО Задние матричные ножницы					
11МО-63	Нижняя щека задних матричных ножниц	2	6—4		125	а38Е7
11МО-64	Верхняя щека задних матричных ножниц	2	6—4		125	а38Е11
11МО-56	Серьга матричных ножиц	1	6—4	112	125	в38Е1
11МО-58	Ось серьги матричных иожниц	2	6—4	112	125	38Е6
11МО-57	Шарнир матричных ножниц	2	6—4	113	125	38Е9

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
11МО-59	Ось шарнира матричных ножниц	2	6—4	113	125	38Е10
11МО-61	Распорная втулка матричных ножниц	2	6—4	113	125	а38Е7
11МО-60	Палец матричных ножниц	2	6—4	113	125	а38Е13
11МО-62	Ролик пальца матричных ножниц	2	6—4	113	125	а38Е14
11МО-69	Замок матричных ножниц	2	6—4	113	125	а38Е15
11МО-70	Пружина замка матричных ножниц	2	6—6	113	125	а38Е16
	6011МО Передние пистонные ножницы					
11МО-35	Левая щека передних пистонных ножниц	1	6—6	114	125	55Е3
11МО-36	Правая щека передних пистонных ножниц	1	6—6	114	125	55Е4
11МО-37	Колонка серьги буферной пружины	1	—	114	125	55Е13
11МО-43	Концевая втулка пистонных ножниц	4	—	114	125	55Е5
11МО-42	Кольцо концевой втулки пистонных ножниц	4	—	114	125	55Е6
11МО-48	Средняя втулка пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е7
11МО-49	Кольцо средней втулки пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е8
11МО-44	Нижняя щека шарнира пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е10
11МО-45	Верхняя щека шарнира пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е9
11МО-46	Втулка шарнира пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е12
11МО-47	Ось шарнира пистонных ножниц	2	—	114	125	55Е11
11МО-38	Регулировочный винт пистонных ножниц	1	—	114	125	а55Е15
11МО-40	Вилка регулировочного винта с правой резьбой	1	—	114	125	а55Е1
32/606	Гайка регулировочного винта с правой резьбой	1	—	114	125	а55Е16
11МО-39	Вилка регулировочного винта с левой резьбой	1	—	114	125	а55Е2
11МО-50	Гайка регулировочного винта с левой резьбой	1	—	114	125	а55Е17
11МО-41	Ось вилки регулировочного винта	2	—	114	125	а55Е14
	7011МО Задние пистонные ножницы					
11МО-52	Передняя щека задних пистонных ножниц	1	6—5	113	125	56Е7
11МО-53	Задняя щека задних пистонных ножниц	1	6—5	113	125	56Е8
11МО-37	Колонка серьги буферной пружины	1	6—5	113	125	56Е17
11МО-43	Концевая втулка пистонных ножниц	4	6—5	113	125	56Е9
11МО-42	Кольцо концевой втулки пистонных ножниц	4	6—5	113	125	56Е11

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностраных машинах
				описание	разборка и сборка	
11МО-48	Средняя втулка пистонных ножниц	2	6—5	113	125	56Е10
11МО-49	Кольцо средней втулки пистонных ножниц	2	6—5	113	125	56Е12
11МО-44	Нижняя щека шарнира пистонных ножниц	1	6—5	114	125	56Е16
11МО-51	Нижняя передняя щека шарнира пистонных ножниц	1	6—5	114	125	56Е18
11МО-40	Вилка регулировочного винта с правой резьбой . .	1	6—5	113	125	а56Е1
11МО-45	Верхняя щека шарнира пистонных ножниц	2	6—5	114	125	56Е13
11МО-46	Втулка шарнира пистонных ножниц	2	6—5	114	125	56Е14
11МО-47	Ось шарнира пистонных ножниц	2	6—5	114	125	56Е15
11МО-38	Регулировочный винт пистонных ножниц	1	6—5	114	125	56Е3
11МО-39	Вилка регулировочного винта с левой резьбой	1	6—5	113	125	а56Е2
11МО-50	Гайка регулировочного винта с левой резьбой	1	6—5	113	125	56Е5
32/606	Гайка регулировочного винта с правой резьбой . . .	1	6—5	114	125	56Е4
11МО-41	Ось вилки регулировочного винта	2	6—5	114	125	56Е6
	2011МО Передний рычаг буферной пружины ножниц					
11МО-19	Передний рычаг буферной пружины ножниц	1	6—6	114	124	58ЕЕ
11МО-21	Колонка серьги буферной пружины	1	6—6	114	124	58Е1
11МО-22	Колонка буферной пружины	1	6—6	114	124	58Е2
30/9	Шплинт колонки буферной пружины	1	6—6	114	124	58Е3
11МО-65	Передняя серьга буферной пружины ножниц	1	6—6	114	124	60Е
	3011МО Задний рычаг буферной пружины ножниц					
11МО-20	Задний рычаг буферной пружины ножниц	1	6—6	114	124	а62ЕЕ
11МО-21	Колонка буферной пружины	2	6—6	114	124	62Е1, 62Е2
11МО-66	Задняя серьга буферной пружины ножниц	1	6—6	114	124	61Е
	4011МО Буферная пружина ножниц (включает подсборку 5011МО)					
11МО-23	Трубка буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е2
11МО-24	Ушко трубки буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е3
11МО-28	Муфта буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е5
41/1162	Внутренняя буферная пружина ножниц	1	6—6	114	124	а57Е
11МО-71	Наружная буферная пружина ножниц	1	6—6	114	124	57Е1

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
11МО-25	Гайка трубки буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е4
11МО-26 [14]	Стержень трубки буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е6
11МО-27 [14]	Ушко стержня трубки буферной пружины	1	6—6	114	124	57Е7
	Заклепка стержня трубки	1	—	—	124	57Е8
5МО-21	Рейка матрицеустановочная передняя	1	6—8	117	72	е12В
6МО-3	Рейка матрицеустановочная задняя	1	6—8	117	74	е12С
	8002МО Кулачковый рычаг рейкозакрепляющего механизма					
2МО-32	Кулачковый рычаг рейкозакрепляющего механизма	1	6—7	114	128	с34ЕЕ
2МО-65	Цапфа приводной тяги фиксаторов реек	1	6—7	114	128	34Е4
32/605	Гайка цапфы приводной тяги фиксаторов реек	1	—	114	128	34Е5
33/727	Шайба цапфы приводной тяги фиксаторов реек	1	—	114	128	—
2МО-66	Трубка для смазки ролика	1	6—7	114	128	а34Е7
2МО-59	Ролик кулачкового рычага	1	6—7	114	128	а34Е3
2МО-53	Втулка оси ролика	2	6—7	114	128	в34Е1
2МО-56	Ось ролика	1	6—7	114	128	в34Е6
46/57	Штифт втулки оси ролика	2	6—7	114	128	в34Е2
	2200МО Приводная тяга фиксаторов реек					
МО-81	Стержень приводной тяги фиксаторов реек	1	6—8	114	128	в33Е
МО-82	Ушко стержня приводной тяги фиксаторов реек	1	6—8	115	128	с33Е1
32/605	Контргайка ушка стержня	1	6—8	115	128	а33Е2
МО-78	Шайба пружины приводной тяги фиксаторов реек	1	6—8	114	128	а33Е9
41/1101	Пружина приводной тяги фиксаторов реек	1	6—8	114	128	в33Е7
МО-83	Крючок стержня приводной тяги	1	6—8	114	128	а33Е5
МО-86	Гайка крючка стержня с левой резьбой	1	6—8	117	128	а33Е6
МО-72	Рычаг рейкозакрепляющего механизма	1	6—8	114	127	с28Е
МО-80	Ось фиксатора и приводной тяги фиксаторов реек	3	6—8	117	127	а28Е3
	2100МО Фиксатор передней матрицеустановочной рейки					
МО-84	Фиксатор передней матрицеустановочной рейки	1	6—8	117	127	с38В

[14] Детали входят в подсборку 5011МО «Стержень трубки буферной пружины ножниц».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Нанменоаание деталей машины, номенклатурные номера н нанменовання подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страннцы		Номенклатурный номер соответствующей детали а ностранных машннах
				описание	разборка и сборка	
МО-85	Поводок переднего фиксатора	1	6—8	117	128	a13B4
41/1094	Пружина передиего фиксатора	1	6—8	117	128	a13B5
	1900МО Фиксатор задней матрицеустановочной рейки					
МО-73	Фиксатор задией матрицеустаиовочной рейки	1	6—8	117	127	c13C
МО-76	Корпус задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C11
41/1090	Пружииа задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C8
МО-75	Нажимиой стержеиь задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C9
МО-74	Шайба упориая заднего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C10
МО-79	Тяга задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C4
МО-77	Круглая гайка тяги задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C5
МО-78	Шайба тяги заднего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C7
32/605	Коитргайка тяги задиего фиксатора	1	6—8	117	127	a13C6

КЛИНОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ

	3005МО Механизм микрометрического клина (включает подсборки 1005МО и 2005МО)					
5МО-25	Корпус мехаиизма микрометрического клииа	1	7—9	142	155	в15В
5МО-27	Гильза фиксатора сет-клииа	1	7—9	142	156	a14B3
5МО-28	Втулка гильзы фиксатора сет-клииа	1	7—9	142	156	14B4
5МО-29	Гайка гильзы фиксатора сет-клииа	1	7—0	142	156	14B5
5МО-26 [15]	Фиксатор сет-клииа	1	7—9	142	155	в14ВВ
41/1138 [15]	Пружииа фиксатора сет-клииа	1	7—9	142	155	в14В8
5МО-43 [15]	Муфта фиксатора сет-клииа	1	7—9	143	155	14B10
5МО-38 [15]	Рукоятка фиксатора сет-клииа	1	7—9	143	155	a14B12
32/602 [15]	Коитргайка рукоятки фиксатора сет-клииа	2	7—9	143	155	14B1, 14B2
34/508	Направляющий виит фиксатора сет-клииа	1	7—9	143	155	a14B6

[15] Детали входят в подсборку 2005МО «Фиксатор сет-клииа»

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименоаание деталей машины, номенклатурные номера н нанменоааиия подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страннцы		Номенклатурный номер соответствующей детали в нностранных машинах
				опнсание	разборка и сборка	
5МО-40	Стержеиь переключеиия заполнительиых клииьев	1	7—9	143	155	55D
5МО-33	Рычаг стержия переключеиия	1	7—9	143	155	56D
34/891	Осевой виит рычага стержия переключения	1	7—9	143	155	56D1
5МО-37	Ось тяги рычага стержия переключения	1	7—9	143	156	57D3
5МО-41	Муфта стержия переключеиия	1	7—9	143	156	55D3
41/1139	Виутреиияя пружина стержня переключения	1	7—9	143	156	55D1
41/1140	Наружиая пружииа стержия переключеиия	1	7—9	143	156	55D2
5МО-42	Втулка стержия переключеиия	1	7—9	143	156	55D4
32/602	Гайка стержия переключеиия	1	7—9	143	155	55D5
5МО-31[16]	Тяга рычага стержия переключения	1	7—9	143	155	57D4
5МО-30[16]	Шариир тяги рычага стержия переключения	1	7—9	143	155	57D
5МО-32[16]	Круглая гайка тяги рычага стержия переключеиия	1	7—9	143	155	57D1
32/714[16]	Гайка тяги рычага стержия переключеиия	1	7—9	143	155	57D2
5МО-34	Микрометрический клии	1	7—9	142	155	a20D
5МО-35	Шпилька микрометрического клииа	1	7—9	142	155	a20D1
41/1135	Пружииа микрометрического клииа	1	7—9	142	155	20D7
32/715	Гайка шпильки микрометрического клииа	1	7—9	142	155	a20D5
5МО-36	Регулировочый виит микрометрического клииа	1	7—9	142	155	a20D2
5МО-39	Пружиииая собачка регулировочиого виита	1	7—9	142	155	a20D3
34/1320	Виит пружииной собачки	2	7—9	142	155	20D3
41/1072	Пружииа тяги рычага стержня переключеиия	1	7—9	143	155	58D
34/83	Виит креплеиия корпуса микрометрического клииа	2	7—9	143	155	15B3, 15B4
34/88	Виит креплеиия корпуса микрометрического клина	2	7—9	143	155	15B6
46/119	Штифт креплеиия корпуса микрометрического клииа	2	7—9	143	155	15B2
34/1531	Задиий виит креплеиия корпуса микрометрического клина	1	7—9	143	155	15B1
34/465	Заглушка воздушиых каиалов охлаждеиия формы	2	—	143	156	—

[16] Детали входят в подсборку 1005МО «Тяга рычага стержия переключеиия».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
9МО-64*	Сет-клин $10^1/_4$ сет	1	7—1	137	154	21D
9МО-55	Точный пробельный клин 0005	1	7—5	141	154	11D
9МО-56	Грубый пробельный клин 0075	1	7—5	141	154	10D
9МО-57	Нижний (буквенный) заполнительный клин	1	7—6	141		62D
	5000МО Тяга нижнего заполнительного клина					
МО-31	Тяга нижнего заполнительного клина	1	7—11	145	155	a63DD
МО-33	Шип тяги нижнего заполнительного клина	1	7—11	145	155	63D3
	2609МО Верхний (шпационный) заполнительный клин					
9МО-58	Верхний (шпационный) заполнительный клин	1	7—7	142	155	a52D
9МО-59	Регулировочный винт верхнего заполнительного клина	1	7—7	142	155	52D1
32/714	Гайка регулировочного винта	1	7—7	142	155	52D2
	4000МО Тяга верхнего заполнительного клина					
МО-30	Тяга верхнего заполнительного клина	1	7—11	145	155	a53DD
МО-32	Вилка тяги верхнего заполнительного клина	1	7—11	145	155	a53D4
	6000МО Шарнирная рамка заполнительных клиньев (включает подсборки 8000МО и 9000МО)					
МО-46 [17]	Палец кулачкового рычага	1	7—10	144	156	59D1
МО-44 [17]	Щека среднего шарнира рамки	2	7—11	144	156	59D4
МО-39 [17]	Ось среднего шарнира рамки	1	7—11	144	156	59D5
34/1546 [17]	Винт пальца кулачкового рычага	1	7—11	144	156	70E4
32/605 [17]	Контргайка пальца кулачкового рычага	1	7—11	144	156	70E5
МО-41 [17]	Прокладка среднего шарнира рамки	1	7—11	144	156	59D6
46/2 [17]	Заклепка среднего шарнира рамки	2	7—11	144	156	59D8
МО-38	Втулка среднего шарнира рамки	1	7—11	144	156	59D7
34/1406	Осевой винт среднего шарнира рамки	1	7—11	144	156	59D14

* Указан номенклатурный номер сет-клина $10^1/_4$ сет; в комплект машины входят 9 сет-клиньев для шрифтов сет $7^3/_4$ (9МО-60), 8 (9МО-61), 9 (9МО-62), $9^1/_2$ (9МО-63), $10^1/_2$ (9МО-65), $11^1/_2$ (9МО-66), $12^1/_2$ (9МО-67) и $8^1/_2$ (9МО-106).

[17] Детали входят в подсборку 9000МО «Средний шарнир рамки заполнительных клиньев».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Нанменоааняе деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/767	Гайка оси среднего шарнира рамки	1	7—11	144	151	59D15
33/899	Шайба оси среднего шарнира рамки	1	7—11	145	151	—
МО-43	Щека наружного шарнира рамки	2	7—11	144	151	а59D13
МО-37	Распорка щек наружного шарнира рамки	2	7—11	145	151	59D17
МО-45 [18]	Щека нижнего шарнира рамки	2	7—11	144	151	59D2
МО-40 [18]	Втулка нижнего шарнира рамки	2	7—11	144	151	59D3
МО-42	Щека внутреннего шарнира рамки	2	7—11	145	151	а59D9
МО-37	Распорка щек внутреннего шарнира рамки	3	7—11	144	151	59D12
МО-47	Серьга амортизатора заполнительных клиньев	1	7—11	145	151	59D11
МО-35	Сухарь тяги заполнительных клиньев	2	7—11	145	151	59D10, 59D16
МО-36	Втулка сухаря тяги заполнительных клиньев	4	7—11	145	151	59D18, 59D19
МО-34	Фибровая прокладка тяги заполнительных клиньев	2	7—11	145	155	63D4
МО-115/1	Гайка тяги заполнительных клиньев	4	7—11	145	155	63D1, 53D1
	1300МО Амортизатор заполнительных клиньев					
МО-54	Стержень амортизатора заполнительных клиньев	1	7—11	145	156	60D7
МО-55	Опорная шайба пружины амортизатора клиньев	2	7—11	145	156	60D11
41/1088	Внутренняя пружина амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D12
41/1114	Наружная пружина амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D13
32/602	Гайка стержня амортизатора клиньев	3	7—11	145	156	60D8, 60D9
МО-52	Гильза амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D1
МО-53	Серьга амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D3
МО-51	Колпачок амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D2
МО-56	Кронштейн амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	61D
МО-50	Ось серьги амортизатора клиньев	1	7—11	145	156	60D4
30/9	Шплинт оси серьги амортизатора клиньев	2	7—11	145	156	60D5
34/850	Винт крепления амортизатора клиньев к станине	2	7—11	145	156	61D1
33/900	Шайба винта крепления амортизатора клиньев	2	7—11	145	156	—

[18] Детали входят в подсборку 8000МО «Нижний шарнир рамки заполнительных клиньев».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	7002МО Кулачковый рычаг механизма заполнительных клиньев					
2МО-30	Кулачковый рычаг заполнительных клиньев	1	7—10	143	156	70EE
34/1406	Стяжиой винт пальца кулачкового рычага	1	7—10	144	156	70E3
2МО-58	Ролик кулачкового рычага	1	7—10	143	156	70E6
2МО-52	Втулка оси ролика	2	7—10	143	156	70E1
2МО-55	Ось ролика	1	7—10	143	156	70E7
46/52	Штифт втулки оси ролика	2	7—10	143	156	70E2

ОТЛИВНАЯ ФОРМА

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	описание	разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
	* **5009МО/111 Корпус формы с водяной подушкой** (включает подсборку 3009МО)					
9МО-1/111 [19]	Корпус отливной формы кегля 10	1	8—2	168	—	6289
9МО-81 [19]	Втулка водяиых каналов корпуса формы	4	—	168	—	—
34/1540 [19]	Заглушка водяиых каиалов корпуса формы	3	2—5	168	—	
9МО-3 [19]	Передиий вкладыш для затвора формы	1	—	168	—	
9МО-4 [19]	Задиий вкладыш для затвора формы	1	—	168	—	
9МО-74 [19]	Виит M4×8 крепления вкладышей для затвора	6	8—2	168	—	185
9МО-5	Кулачковая линейка приливовыталкивателя	1	8—2	168	176	6252
9МО-73	Виит кулачковой линейки	2	8—2	168	176	181
46/31	Штифт кулачковой лииейки	2	8—2	168	176	2443
9МО-8	Направляющая планка затвора	1	8—2	168	176	14612
9МО-10	Правый установочный винт плаики затвора	1	8—2	168	176	14549

* Номенклатурные иомера деталей приведены для отливиой формы кегля 10. В комплект машииы входят 4 отливные формы. Номеиклатуриые иомера деталей форм других кеглей приведеиы ниже (стр. 42).

[19] Детали входят в подсборку 3009МО «Корпус формы с вкладышами».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименоввние детвлей машнны, номенклатурные номера н нанменования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с нзображением детали	Страннцы		Номенклатурный номер соответствующей детали в нностранных машинах
				опнсание	разборка и сборка	
9МО-11	Левый установочный винт планки затвора	1	8—2	168		13418
9МО-12	Гайка установочного винта планки затвора	2	8—2	168		13419
*9МО-6/111	Водяная подушка отлнвной формы кегля 10	1	8—2	168		13590
9МО-79	Задний винт крепления водяной подушки	2	—	168		
9МО-71	Нижнний внит крепления водяной подушки	1	—	188		
9МО-82	Большая втулка водяных каналов подушки	2	8—6	168		—
9МО-83	Малая втулка водяных каналов подушкн	2	8—6	168		—
34/1540	Заглушка водяных каналов подушки	1	8—5	168		
9МО-84	Ось рычага низкого роста	1	8—2	168		6346
	***7009МО/111 Правая призма отливной формы**					
9МО-14/1	Правая призма отливной формы	1	8—2			6322
9МО-22	Юстировочный эксцентричный штифт	2	8—2	168		1769
34/1258	Зажимной винт юстировочного штифта	2	8—2	169		
*9МО-15/11	Нажимная втулка ростовых плашек	1	8—2	169		13799
9МО-16	Пружина ростовых плашек	1	8—2	169		13794
9МО-17	Винт пружины ростовых плашек	1	8—2	169		11581
	Гайка вннта пружины ростовых плашек	1	8—2	169		1053
9МО-70	Передний вннт крепления правой призмы	1	—	166		
9МО-74	Задний винт креплення правой прнзмы	1	—	168		
	8009МО Левая прнзма отливной формы					
9МО-13/1	Левая прнзма отливной формы	1	8—2	168		6320
9МО-9	Винт левой ростовой плашки	2	—	168		
34/1258	Зажимной винт винта левой ростовой плашки	2	—	168		
9МО-74	Заднний винт крепления левой прнзмы	1	—	168		
9МО-70	Верхний вннт крепления левой призмы	1	8—2	168		322

* Номенклатурные номера деталей прнведены для отлнвной формы кегля 10. В комплект машины входят 4 отлнвные формы. Номенклатурные номера деталей форм других кеглей приведены ннже (стр. 42).

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	9009МО Правая ростовая плашка					
9МО-20/I	Правая ростовая плашка	1	8—2	169		6857
9МО-21	Сигнатура	1	8—2	170		
9МО-22	Юстировочный эксцентричный штифт	1	8—2	169		3575
34/1258	Зажимной винт юстировочного штифта	1	—	170		
	1109МО Левая ростовая плашка					
9МО-19/I	Левая ростовая плашка	1	8—2	169		11420
9МО-22	Юстировочный эксцентричный штифт	1	8—2	169		3575
34/1258	Зажимной винт юстировочного штифта	1	—	170		
	***1409МО Нижняя кегельная планка кегля 10**					
*9МО-25	Нижняя кегельная планка кегля 10	1	8—2	170		12556
*9МО-34	Распорный цилиндрик кегельной планки кегля 10	2	8—3	170		
9МО-31	Замок распорного цилиндрика	2	8—3	170		
	***1809МО Верхняя кегельная планка кегля 10**					
*9МО-29	Верхняя кегельная планка кегля 10	1	8—2	170		6994
*9МО-34	Распорный цилиндрик кегельной планки кегля 10	1	8—3	170		
9МО-31	Замок распорного цилиндрика	1	8—3	170		
9МО-18	Крышка кегельных планок	1	8—2	170		13612
9МО-44/I	Винт крышки кегельных планок	2	8—2	170		145
	2109МО Рычаг низкого роста					
9МО-42	Рычаг низкого роста	1	8—2	170		40010
9МО-43	Вспомогательный рычаг низкого роста	1	8—2	170		6336
9МО-69	Цапфа специальная рычага низкого роста	1	8—2	170		6347
9МО-41/I	Крышка отливной формы	1	8—2	170		13613
9МО-80	Винт крышки отливной формы	1	8—2	170		332
9МО-36/I	Левая пружинная крышка отливной формы	1	8—2	170		6328

* Номенклатурные номера деталей приведены для отливной формы кегля 10. В комплект машины входят 4 отливные формы. Номенклатурные номера деталей формы других кеглей приведены ниже (стр. 42).

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
*9МО-37/111	Правая пружинная крышка отливной формы кегля 10	1	8—2	170	175	6329
9МО-78	Винт пружинной крышки отливной формы	2	8—2	170	175	333
9МО-39	Упор кегельных планок	1	8—2	170	175	13620
9МО-40	Угольник упора кегельных планок	1	8—2	170	175	5637
9МО-73	Винт упора кегельных планок	2	8—2	170	175	173
	2009МО Затвор отливной формы (включает подсборку 1009МО)					
9МО-45 [20]	Колодка затвора отливной формы	1	8—2	170	176	14226
9МО-46 [20]	Вкладыш затвора отливной формы	1	—	170	176	—
9МО-77 [20]	Винт вкладыша затвора отливной формы	2	—	170	176	—
9МО-52	Стенка затвора формы	1	—	170	176	13243
9МО-50	Колпачок затвора формы	1	—	170	176	—
9МО-51	Пружина затвора формы	1	—	170	176	—
9МО-76	Винт крепления задней стенки затвора формы . . .	2	—	170	176	
9МО-22	Юстировочный эксцентричный штифт	2	—	171	176	
34/1258	Зажимной винт юстировочного штифта	2	—	171	176	137
9МО-47	Стенка литника левая	1	8—2	170	175	14502
9МО-48	Стенка литника правая	1	8—2	170	175	13334
9МО-72	Нижний винт стенок литника	4	8—2	171	175	204
9МО-77	Боковой винт стенок литника	2	8—2	171	176	165
9МО-53	Направляющий винт приливовыталкивателя	1	8—2	171	176	6405
9МО-54	Приливовыталкиватель	1	8—2	171	176	13341
9МО-49	Соединительный крючок затвора формы	1	8—2	170	174	6338
9МО-75	Винт соединительного крючка затвора формы . . .	1	—	171	174	

* Номенклатурные номера деталей приведены для отливной формы кегля 10. В комплект машины входят 4 отливные формы. Номенклатурные номера деталей формы других кеглей приведены ниже (стр. 42)

[20] Детали входят в подсборку 1009МО «Колодка затвора отливной формы».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Нанменоаание деталей машнны, номенклатурные номера и нанменоаання подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страннцы		Номенклатурный номер соответстаующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
34/1554	Винт крепления формы к столу длинный	2	2—6	171	174	50Е
34/1555	Винт крепления формы к столу короткий	1	2—6	171	174	51Е
	2700МО Масленка отливиой формы					
МО-100	Корпус масленки отливиой формы	1	8—4	171	—	
МО-101	Передняя трубка масленки отливиой формы	1	8—4	171	—	
МО-102	Задняя трубка маслеики отливной формы	1	8—4	171	—	
МО-103	Пружина масленки отливной формы	1	8—4	171	—	

Примечание. В комплект машины входят 4 отливных формы (6, 8, 10 и 12 п.) В таблице перечислены детали для одной отливиой формы кегля 10 п. Конструкция всех форм аналогична, только отдельные детали, отмеченные в таблице знаком *, отличаются своими размерами. Ниже приведены номенклатурные номера таких деталей для всех четырех форм комплекта:

Нанменоаанне деталей н подсборок	Отлнаная форма к 10	Отлнаная форма к 6	Отлнвная форма к 8	Отливная форма к 12
Отливная форма в сборе	2409МО	2209МО	2309МО	2509МО
Корпус отливиой формы в сборе	5009МО/111	5009МО/1	5009МО/11	5009МО/1V
Корпус отливиой формы	9МО-1/111	9МО-1/1	9МО-1/11	9МО-1/1V
Водяная подушка формы	9МО-6/111	9МО-6/I	9МО-6/11	9МО-6/1V
Правая призма формы в сборе	7009МО/111	7009МО/1	7009МО/11	7009МО/1V
Натяжиая втулка правой призмы	9МО-15/11	9МО-15/I	9МО-15/1	9МО-15/11
Нижняя кегельиая плаика в сборе	1409МО	1209МО	1309МО	1509МО
Верхняя кегельная планка в сборе	1809МО	1609МО	1709МО	1909МО
Нижняя кегельная планка	9МО-25	9МО-23	9МО-24	9МО-26
Верхняя кегельная планка	9МО-29	9МО-27	9МО-28	9МО-30
Распорный цилиндрик кегельной планки . .	9МО-34	9МО-32	9МО-33	9МО-34
Пружинная крышка формы правая	9МО-37/111	9МО-37/1	9МО-37/11	9МО-37/IV

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы: описание	Страницы: разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
	ПЛАНКОДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ, МЕХАНИЗМЫ ШРИФТОПЕРЕНОСИТЕЛЯ И ЛИТЕРОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ					
	1102МО Кулачковый рычаг планкодвижущего механизма					
2МО-35	Кулачковый рычаг планкодвижущего механизма . .	1	9—1	188	196	44ЕЕ
2МО-63	Колонка кулачкового рычага с шариком	1	9—1	188	196	44Е1
2МО-58	Ролик кулачкового рычага	1	9—1	188	196	44Е4
2МО-52	Втулка оси ролика	2	9—1	188	196	44Е2
2МО-55	Ось ролика	1	9—1	188	196	44Е5
46/52	Штифт втулки оси ролика	2	9—1	188	195	44Е3
	1400МО Рычаг планкодвижущего механизма					
МО-57	Рычаг планкодвижущего механизма	1	9—2	188	195	41ЕЕ
МО-58	Колонка рычага с шариком	1	9—2	188	195	41Е1
	1500МО Приводная тяга планкодвижущего механизма					
МО-63	Приводная тяга планкодвижущего механизма	1	9—2	188	195	45Е
МО-61	Правый шаровой шарнир приводной тяги	1	9—2	188	195	47Е2
МО-62	Левый шаровой шарнир приводной тяги	1	9—1	188	195	46Е2
МО-60	Колпачок шарового шарнира приводной тяги	2	9—2	188	195	47Е, 46Е
МО-59	Круглая гайка шарового шарнира	2	9—2	188	195	47Е1, 46Е1
МО-10	Контргайка шарового шарнира с левой резьбой . .	1	9—2	188	195	45Е2
32/602	Контргайка левого шарового шарнира	1	9—2	188	195	45Е1
6МО-29	Стержень планкодвижущего механизма	1	9—3	188	195	а16С
6МО-27	Рамка стержня планкодвижущего механизма	1	9—3	188	195	в16С5
6МО-31	Палец рамки стержня планкодвижущего механизма . . .	1	9—3	188	195	с16С6
6МО-30	Вилка стержня планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	а16С16
41/1099	Передняя пружина стержня планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	а16С17
6МО-32	Компенсирующая втулка планкодвижущего механизма . .	1	9—3	189	195	в16С4
41/1100	Средняя пружина стержня планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	а16С2
6МО-35	Направляющая втулка планкодвижущего механизма . . .	1	9—3	189	195	16С3
6МО-36	Промежуточная втулка планкодвижущего механизма . . .	1	9—3	188	195	а16С1

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
6МО-33	Распорная втулка планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	a16C12
6МО-34	Ограничительная втулка планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	a16C11
41/1105	Задняя пружина стержня планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	16C10
6МО-37	Упорное кольцо пружины планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	16C13
6МО-38	Задняя шайба пружины планкодвижущего механизма	1	9—3	189	195	16C14
32/602	Гайка стержня планкодвижущего механизма	2	9—3	189	197	16C9, 16C15
	5002МО Кулачковый рычаг шрифтопереносителя					
2МО-28	Кулачковый рычаг шрифтопереносителя	1	9—5	189	197	72EE
34/1082	Стяжной винт ушка кулачкового рычага	1	9—5	189	197	72E3
2МО-59	Ролик кулачкового рычага	1	9—5	189	197	72E7
2МО-53	Втулка оси ролика	2	9—5	189	197	72F1
2МО-52	Ось ролика	1	9—5	189	197	72E8
46/57	Штифт втулки оси ролика	2	9—5	189	197	72E2
	1705МО Шрифтопереноситель (включает подсборки 1305МО, 1405МО, 1505МО, 1605МО)					
5МО-18 [21]	Ушко кулачкового рычага шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	72E4
34/1546 [21]	Регулировочный винт ушка	1	9—6	192	196	72E5
32/605 [21]	Гайка регулировочного винта ушка	1	9—6	192	196	72E6
5МО-67 [21]	Шток шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B
5МО-71 [21]	Левая серьга штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B5
32/605 [21]	Гайка левой серьги штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B6
5МО-72 [21]	Осевой палец левй серьги штока	1	9—6	192	196	21B7
30/6 [21]	Шплинт осевого пальца левой серьги штока	1	9—6	192	196	21B8
41/1116 [21]	Пружина штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B9
5МО-70 [21]	Упор штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B10
5МО-69 [21]	Втулка штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B11
5МО-68 [21]	Правая серьга штока шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	21B1B
МО-86 [21]	Гайка правой серьги штока с левой резьбой	1	9—6	192	196	21B2

[21] Детали входят в подсборку 1505МО «Шток шрифтопереносителя с серьгами и ушком».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
46/170	Осевой палец правой серьги штока	1	9—6	192	196	21В3
46/103	Штифт осевого пальца правой серьги штока	1	9—6	192	196	21В4
5МО-52 [22]	Корпус шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	д20ВВ
5МО-53 [22]	Колодка рычага литеродержателя	1	9—6	192	196	в20В1
46/22 [22]	Штифт колодки рычага литеродержателя	2	9—6	192	196	а20В2
5МО-65 [23]	Стержень шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	а22В
5МО-66 [23]	Втулка пружины стержня шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	а22В2
41/1118 [23]	Пружина стержня шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	22В4
5МО-73 [23]	Гайка пружины стержня шрифтопереносителя	1	9—6	192	196	22В1
5МО-54	Нижний щиток корпуса шрифтопереносителя	1	9—6	191	196	а20В5
34/978	Винт нижнего щитка корпуса	2	9—6	192	196	20В6
5МО-35	Рычаг литеродержателя	1	9—6	192	196	а20В11
5МО-56	Ось рычага литеродержателя	1	9—6	192	196	а20В12
30/9	Шплинт оси рычага литеродержателя	1	9—6	192	196	а20В9
5МО-60/1	Литерозажим	1	9—6	192	196	д26В
5МО-61	Удлинитель литерозажима	1	9—6	192	196	в26В1
41/1137	Пружина литерозажима	1	9—6	192	196	а26В2
5МО-59 [24]	Литеродержатель	1	9—6	192	196	в31В
5МО-58 [24]	Скоба литеродержателя	1	9—6	192	196	в31В1В
31/656 [24]	Заклепка литеродержателя	2	9—6	192	196	а31В2
5МО-62	Стержень пружины литеродержателя	1	9—6	192	196	а31В7
5МО-63	Коромысло литеродержателя	1	9—6	192	196	с31В4
41/1148	Пружина литеродержателя	1	9—6	192	196	а31В6
5МО-57	Рычаг литерозажима	1	9—6	192	196	д20В3
46/60	Ось рычага литерозажима	1	9—6	191	196	в20В4

[22] Детали входят в подсборку 1305МО «Корпус шрифтопереносителя с колодкой».
[23] Детали входят в подсборку 1405МО «Стержень шрифтопереносителя с пружиной».
[24] Детали входят в подсборку 1605МО «Литерозажим со скобой».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
5МО-64/I	Башмак-крышка шрифтопереиосителя	1	9—6	192	196	с27В
34/614	Виит башмака-крышки шрифтопереиосителя	3	9—6	192	196	а27В1
	11054МО Кроиштейи шрифтопереносителя с кулачком литерозажима					
5МО-46*	Кроиштейи шрифтопереиосителя	1	9—6	191	196	
5МО-47	Передиий кулачок литерозажима	1	9—6	191	196	
31/635	Заклепка передиего кулачка литерозажима	1	9—6	191	196	в23ВВ
5МО-48	Задний кулачок литерозажима	1	9—6	191	196	
31/653	Заклепка кулачков литерозажима	2	9—6	191	196	
5МО-44*	Клии-иаправляющая шрифтопереиосителя	1	9—6	191	196	
5МО-45*	Упор рычага литеродержателя	1	9—6	191	196	
	1202МО Кулачковый рычаг литеровыталкивателя					
2МО-35	Кулачковый рычаг литеровыталкивателя	1	9—7	192	197	76ЕЕ
2МО-64	Колоика кулачкового рычага с шариком	1	9—7	192	197	76Е1
2МО-58	Ролик кулачкового рычага	1	9—7	192	197	76Е4
2МО-52	Втулка оси ролика	2	9—7	192	197	76Е2
2МО-55	Ось ролика	1	9—7	192	197	76Е5
46/52	Штифт втулки оси ролика	2	9—7	192	197	76Е2
	1700МО Приводиая тяга литеровыталкивателя					
МО-69	Стержеиь приводиой тяги литеровыталкивателя . .	1	9—2	193	197	77Е
МО-61	Шаровой шариир тяги литеровыталкивателя	1	9—2	193	197	а78Е2
МО-60	Колпачок шарового шариира	1	9—2	193	197	78Е
МО-59	Круглая гайка шарового шариира	1	9—2	193	197	78Е1
41/1160	Виутреиняя пружииа тяги литеровыталкивателя . .	1	9—2	193	197	а77Е6
41/1113	Наружиая пружина тяги литеровыталкивателя . .	1	9—2	193	197	а77Е7
МО-70	Правый колпачок колоики кулачкового рычага . .	1	9—2	193	197	77Е2
МО-71	Левый колпачок колонки кулачкового рычага . . .	1	9—2	193	197	77Е1

* Виипы креплеиия этих деталей указаиы вместе с пистоииой камерой В.

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/602	Гайка стержня тяги литеровыталкивателя	2	9—2	193	197	77Е3, 77Е4
	1600МО Рычаг механизма литеровыталкивателя					
МО-68	Рычаг механизма литеровыталкивателя	1	9—2	193	197	73ЕЕ
МО-58	Колонка рычага литеровыталкивателя с шарнком	1	9—2	193	197	73Е1
	1800МО Литеровыталкиватель					
МО-65	Стержень литеровыталкивателя	1	9—8	193	197	29В1
МО-66	Ушко стержня литеровыталкивателя	1	9—8	193	197	29В5
МО-64	Вилка литеровыталкивателя	1	9—8	193	197	29В2
31/3	Заклепка литеровыталкивателя	4	9—8	193	197	29В3, 29В4
МО-67	Ось стержня литеровыталкивателя	1	9—8	193	197	29В6
30/9	Шплинт оси стержня литеровыталкивателя	1	9—8	193	197	29В7

МОСТИК И ЕГО МЕХАНИЗМЫ

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы: описание	Страницы: разборка и сборка	Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
	2010МО Мостик					
10МО-1	Корпус мостика	1	10—1	209	222	1А9
10МО-2	Стойка мостика (ножка)	1	10—2	209	224	1А2
34/83	Винт стойки мостика	2	10—2	209	224	1А3
10МО-13	Втулка колонки салазок	2	10—2	212	224	1А6
10МО-14	Гайка втулки колонки салазок	2	10—2	212	324	1А7
34/841	Регулировочный винт правой втулки колонки	2	10—1	212	224	1А4
10МО-37	Цапфа малого рычага приводки	1	10—1	209	224	в1А11
43/878	Колонка фибровой прокладки	1	10—2	209	224	1А10
10МО-68	Болт крепления мостика к столу машины	2	—	215	224	1А1
	3010МО Патрон шпинделя					
10МО-39	Фланец патрона шпинделя	1	10—5	213	224	с6АА
10МО-40	Цанга патрона шпинделя	1	10—5	213	224	с6А5
10МО-41	Разрезная гайка патрона шпинделя	1	10—5	213	224	6А6

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
10МО-42	Круглая гайка фланца патрона шпинделя	1	10—5	213	224	6А7
10МО-47	Фибровая прокладка салазок мостика	1	10—1	213	224	7А
41/1126	Пружина фибровой прокладки салазок	1	10—1	213	224	7А1
43/545	Ушко пружины фибровой прокладки в стойке мостика	1	10—1	209	224	1А5
10МО-43	Винт крепления фланца шпинделя	2	10—5	214	224	6А3
10МО-45	Короткий рычаг освобождения фланца шпинделя	1	10—5	214	224	—
10МО-46	Длинный рычаг освобождения фланца шпинделя	1	10—5	214	224	—
10МО-44	Винт рычага крепления фланца шпинделя	2	10—5	213	224	—
10МО-29	Левый винт приводки	1	10—7	214	224	33А6
10МО-30	Правый винт приводки	1	10—7	215	224	33А2
10МО-28	Направляющий винт винта приводки	2	10—6	215	224	33А7
10МО-26	Рукоятка приводки	2	19—6	215	224	33А1
10МО-27	Колпачок-собачка рукоятки приводки	2	10—6	215	224	33А8
41/1050	Пружина колпачков рукоятки приводки	1	10—6	215	224	33А9
10МО-33	Коромысло приводки	1	10—7	215	224	а33А3
39/825	Цапфа коромысла приводки	1	10—6	215	224	а33А5
10МО-34	Правый штифт приводки	1	10—7	214	224	33А4
10МО-31	Левый штифт приводки	1	10—7	214	224	35А2
10МО-32	Задний штифт приводки	1	10—7	214	224	35А6
10МО-35	Задний рычаг приводки	1	10—6	214	224	35А5
30/43	Шплинт заднего рычага приводки	1	10—6	214	224	а1А12
10МО-36	Левый рычаг приводки	1	10—6	214	224	35А1
10МО-38	Цапфа левого рычага приводки	1	10—6	214	224	35А3
32/602	Гайка цапфы левого рычага приводки	1	10—2	214	224	35А4
41/1103	Пружина рычагов приводки	1	10—6	214	224	35А7
	401ОМО Шпиндель с кулачком низкого роста					
10МО-48	Шпиндель	1	10—5	212	222	а5А
10МО-49	Верхний фланец шпинделя	1	10—5	213	222	а5А5
10МО-50	Нижний фланец шпинделя	1	10—5	213	222	а5А4

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/797	Гайка нижнего фланца шпинделя	1	10—5	213	222	5A2
33/299	Шайба нижнего фланца шпинделя	1	—	213	222	—
10MO-51	Круглая гайка верхнего фланца шпинделя	1	10—5	213	222	5A1
32/602	Контргайка верхнего фланца шпинделя	1	10—5	213	222	5A2
41/1159	Пружина шпинделя	1	10—5	213	322	
10MO-53/I	Кулачок низкого роста	1	10—1	213	222	5A7
10MO-74	Винт кулачка низкого роста	1	10—1	213	222	5A8
41/1133	Пружина кулачка низкого роста	1	10—1	213	222	5A11
10MO-52/I	Круглая гайка кулачка низкого роста	1	10—1	213	222	5A9
10MO-4	Крестовина матричной рамки	1	10—1	209	222	c9AA
10MO-11	Передняя матрицеустановочная тяга	1	10—2	212	222	a9A1
10MO-10	Гайка передней матрицеустановочной тяги	1	10—2	212	222	a9A5
10MO-3	Салазки мостика	1	10—1	212	222	4A
10MO-12	Колонка салазок мостика	2	10—1	212	222	4A1
41/1106	Пружина колонки салазок мостика	2	10—2	212	222	4A12
10MO-15	Круглая гайка колонки салазок мостика	2	10—2	212	222	4A2
32/616	Контргайка колонки салазок мостика	2	10—2	212	222	4A3
10MO-73	Шайба колонки салазок мостика	2	—	212	222	—
	7010MO Траверса мостика					
10MO-17	Траверса мостика	1	10—2	212	222	a4A6A
10MO-18	Болт траверсы мостика	1	10—2	212	222	a4A8
32/605	Гайка колонки салазок для траверсы мостика	2	10—2	212	222	4A7
33/900	Шайба колонки салазок для траверсы мостика	2	—	212	222	—
10MO-69	Стойка рычага мостика	1	10—1	212	222	a2A2
32/605	Гайка стойки рычага мостика	2	10—1	212	222	2A4
10MO-22	Серьга рычага мостика	1	10—1	212	222	2A3
	8010MO Рычаг мостика					
10MO-20	Рычаг мостика	1	10—2	212	222	в2AA
10MO-19	Втулка рычага мостика	2	—	212	222	a2A7

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
41/1158	Пружина рычага мостика	1	10—2	212	222	а4А11
10МО-16	Круглая гайка рычага мостика	1	10—2	212	222	4А9
32/799	Контргайка рычага мостика	1	10—2	212	222	4А10
10МО-21	Ось рычага мостика	1	10—1	212	222	2А5
30/46	Шплинт оси рычага мостика	1	10—1	212	222	2А6
	6010МО Ось шатуна центрирующего рычага					
10МО-24	Ось шатуна центрирующего рычага	1	—	212	222	а3АА
10МО-25	Крючок оси шатуна центрирующего рычага	1	—	212	222	а3А1
	1210МО Кронштейн щипцов низкого роста					
10МО-55	Кронштейн щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29АА
10МО-56	Цапфа кронштейна щипцов низкого роста	2	10—8	215	222	29А1
46/221	Штифт цапфы кронштейна щипцов низкого роста	2	—	215	222	29А2
34/80	Винт крепления кронштейна щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	а1А4
	9010МО Буквенный рычаг щипцов низкого роста					
10МО-61	Буквенный рычаг щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	а29А4А
10МО-57	Втулка рычага щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А5
10МО-58	Кольцо втулки рычага щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А6
10МО-59	Колонка буквенного рычага щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А7
10МО-62	Пружина щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А8
	1110МО Шпационный рычаг щипцов низкого роста					
10МО-60	Шпационный рычаг щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	а29А9А
10МО-57	Втулка рычага щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А5
10МО-58	Кольцо втулки рычага щипцов низкого роста	1	10—8	215	222	29А6
43/777	Колонка шпационного рычага щипцов	1	10—8	215	222	29А7
32/729	Гайка рычага щипцов низкого роста	2	10—8	215	222	29А3
	1010МО Матричная рамка					
10МО-5/I	Матричная рамка	1	10—3	209	222	д8АА
10МО-6/I	Сетка матричной рамки	1	10—3	209	—	в8А1
31/663	Заклепка сетки матричной рамки	4	10—3	209	—	а8А2

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
10МО-7	Шпилька матричиой рамки	15	10—3	—	—	в8А3
10МО-8	Перегородка матричиой рамки	14	10—3	209	—	в8А8
10МО-9	Защелка матричиой рамки	1	10—3	209	—	в8А4
	5010МО Рукоятка подъема матричной рамки (включает подсборку 1310МО)					
10МО-64 [25]	Кроиштейи рукоятки подъема рамки	1	10—1	215	223	42А5А
10МО-67 [25]	Крышка кроиштейиа рукоятки подъема рамки . . .	2	10—1	215	223	42А6
34/88 [25]	Виит крышки кроиштейиа рукоятки подъема рамки	4	10—1	215	223	42А7
10МО-65	Рычаг подъема матричиой рамки	1	10—1	215	223	42А4
10МО-66	Рукоятка подъема матричиой рамки	1	10—1	215	223	42А1
10МО-63	Цапфа рукоятки подъема рамки	1	10—1	215	223	42А2
32/602	Гайка цапфы рукоятки подъема рамки	1	10—1	215	223	42А3
	1000МО Кулачковый рычаг механизма мостика					
МО-15	Кулачковый рычаг мехаиизма мостика	1	10—9	215	224	а14ЕЕ
2МО-52	Втулка оси ролика	2	10—9	215	224	14Е1
2МО-55	Ось ролика	1	10—9	215	224	14Е4
2МО-58	Ролик кулачкового рычага	1	10—9	215	224	14Е3
46/52	Штифт втулки оси ролика	2	10—9	215	224	14Е2
34/660	Зажимиой виит оси кулачкового рычага мостика	1	10—9	215	224	14Е5
	2300МО Центрирующий рычаг (включает подсборку 3000МО)					
МО-16	Цеитрирующий рычаг	1	10—10	215	224	в16ЕЕ
МО-87	Цапфа шатуиа цеитрирующего рычага	1	10—10	215	224	16Е4
30/9	Шплиит цапфы шатуиа	1	10—10	215	224	16Е5
43/163	Штифт пружииы рычага иизкого роста	1	—	215	224	а16Е8
МО-23	Накладка цеитрирующего рычага для тяг клииьев	1	10—10	215	224	а16Е6
МО-88	Специальиый винт иакладки цеитрирующего рычага	1	10—10	215	224	а16Е7
31/653	Заклепка накладки цеитрирующего рычага	1	10—10	215	224	а16Е7

[25] Детали входят в подсборку 1310МО «Кроиштейи рукоятки подъема матричной рамки».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
МО-24	Ограничительная планка тяг клиньев	1	10—10	215	224	16Е2
34/92	Винт ограничительной планки тяг клиньев	2	10—10	215	224	16Е3
МО-17	Рычаг низкого роста	1	10—11	215	224	а16Е16
41/1161	Пружина рычага низкого роста	1	10—11	215	224	в16Е17
МО-22	Ось рычага низкого роста	1	10—9	215	224	16Е14
34/1297	Винт крепления оси рычага низкого роста	1	—	215	224	16Е15
МО-25	Регулировочный винт рычага низкого роста	1	10—11	215	224	16Е18
32/605	Гайка регулировочного винта рычага низкого роста	1	10—11	215	224	16Е19
МО-26 [26]	Рычаг переключения щипцов низкого роста	1	10—11	217	224	16Е20Е
МО-27/1 [26]	Втулка рычага переключения щипцов низкого роста	1	10—11	217	224	16Е22
МО-28/1	Ось рычага переключения щипцов низкого роста	1	10—11	217	224	16Е23
МО-29	Фигурная пружина рычага переключения щипцов	1	10—9	217	224	—
32/715	Гайка оси рычага переключения щипцов	2	10—11	217	224	16Е24
34/65	Винт крепления центрирующего рычага	3	10—9	215	224	16Е1
10МО-23	Шатун центрирующего рычага	1	10—2	212	224	2А1

КОТЕЛ, НАСОС И МЕХАНИЗМ НАСОСА

	1013МО Корпус механизма котла					
13МО-1	Корпус механизма котла	1	11—2	237	—	а38Н
13МО-4	Поршневая штанга	1	11—2	242	—	19Н
13МО-2	Нижняя крестовина поршневой штанги	1	11—2	242	—	19Н1
13МО-76	Короткая трубка для смазки (150 *мм*)	1	—	237	—	—
13МО-77	Средняя трубка для смазки (235 *мм*)	1	—	237	—	—
13МО-78	Длинная трубка для смазки (315 *мм*)	1	—	237	—	—
13МО-21	Скоба трубок для смазки	4	—	237	—	—
34/96	Винт скобы трубок для смазки	8	—	237	—	—

[26] Детали входят в подсборку 3000МО «Рычаг переключения щипцов низкого роста».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/606	Гайка скобы трубок для смазки	8	—	237	—	—
34/737	Малый винт крепления корпуса механизма котла	1	—	237	—	38H5
13MO-74	Большой винт крепления корпуса механизма котла	1	11—1	237	—	38H4
13MO-72	Специальный болт крепления корпуса механизма котла	1	11—1	237	—	38H1
13MO-13	Масленка котла	1	—	237	—	—
13MO-14	Крышка масленки котла	1	—	237	—	—
13MO-71	Винт крышки масленки котла	2	—	237	—	—
13MO-3	Верхняя крестовина поршневой штанги	1	11—2	242	—	a19H3
32/617	Гайка верхней крестовины поршневой штанги	1	11—2	242	—	19H4
13MO-15	Верхняя поршневая тяга	1	11—2	242	—	a20H1
13MO-18	Серьга верхней поршневой тяги	1	11—2	242	—	a20H2
13MO-16	Большая гайка верхней поршневой тяги	1	11—7	242	—	a20H8
13MO-17	Контргайка верхней поршневой тяги	1	11—7	242	—	a20H5
41/1111	Пружина верхней поршневой тяги	1	11—1	242	—	a20H
	2013MO Кронштейн котла					
13MO-41	Корпус механизма подъема котла	1	11—2	237	—	a37H
13MO-50	Кронштейн котла	1	11—2	238	—	a37H12
34/24	Винт крепления кронштейна котла	3	11—2	238	—	37H13
13MO-53	Планка кронштейна котла	1	11—1	238	—	37H1
34/80	Винт планки кронштейна котла	2	11—1	238	—	37H2
34/1543	Регулировочный винт положения котла	2	11—1	238	—	a37H10
43/781	Колонка пружины насосоподъемной тяги	1	11—2	242	—	a37H6
13MO-10	Ось поворота котла	1	11—3	237	—	39H
13MO-11	Верхняя втулка оси поворота котла	1	11—3	237	—	—
13MO-12	Нижняя втулка оси поворота котла	1	11—3	237	—	—
33/699	Шайба оси поворота котла	1	11—3	237	—	a39H2
32/607	Гайка оси поворота котла	2	11—3	237	—	a39H1
13MO-42	Червяк подъема котла	1	11—3	237	—	a37H14
13MO-79	Шайба червяка подъема котла	1	11—3	237	—	—

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
8204	Шарикоподшипник червяка подъема котла	1	11—3	237	—	а37Н16
13МО-79	Кольцо червяка подъема котла	1	11—3	237	—	а37Н17
32/657	Гайка червяка подъема котла	2	11—3	237	—	а37Н15
	7013МО Рукоятка червяка подъема котла					
13МО-43	Рукоятка червяка подъема котла	1	11—3	237	—	а40НН
18/6	Ручка подъема котла	1	11—3	237	—	а40Н4
46/106	Штифт ручки подъема котла	1	—	237	—	а40Н3
46/114	Штифт рукоятки червяка подъема котла	1	11—3	237	—	а40Н2
	1813МО Котел с рычагами подъема насоса (включает подсборки 1513МО, 1613МО, 1713МО)					
13МО-51 [27]	Кожух котла	1	11—1	238	253	а12Н1
13МО-54 [27]	Крышка кожуха котла	1	11—5	238	253	12Н3
34/1543 [27]	Средний регулировочный винт положения котла	1	11—5	238	253	а37Н9
34/86 [27]	Винт крышки кожуха котла	11	11—5	238	253	12Н4
46/46 [27]	Штифт крышки кожуха котла	2	—	238	253	—
13МО-55/1 [27]	Дно кожуха котла	1	11—5	238	253	12Н5
34/86 [27]	Винт дна кожуха котла	6	11—5	238	253	12Н6
13МО-73/1 [27]	Клингеритовая прокладка кожуха котла	1	11—4	238	253	—
	Асбестовая масса для набивки					
13МО-52/1 [27]	Котел	1	11—5	238	253	12Н2
34/844 [27]	Винт крепления котла к кожуху	4	11—4	238	252	а12Н25
13МО-63	Передний подшипник насосоподъемного рычага	1	11—4	238	252	25Н3
34/82	Винт переднего подшипника насосоподъемного рычага	2	11—4	241	252	25Н7
13МО-64	Задний подшипник насосоподъемного рычага	1	11—4	241	252	25Н4
34/83	Винт заднего подшипника	3	11—4	241	252	25Н7
13МО-56	Крышка заднего подшипника	1	11—4	241	252	25Н5
34/83	Винт крышки заднего подшипника	2	11—4	241	252	25Н6

[27] Детали входят в подсборку 1513МО «Котел».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
13МО-57 [28]	Насосоподъемный рычаг	1	11—4	241	252	25НН
13МО-58 [28]	Защелка корпуса насоса	1	11—4	241	252	25Н1
13МО-59 [28]	Осевой винт защелки корпуса насоса	1	11—4	241	252	25Н2
13МО-61	Подшипник мундштучного рычага	1	11—4	241	252	а12Н18
34/82	Винт подшипника мундштучного рычага	2	11—4	241	252	а12Н19
46/54	Штифт подшипника мундштучного рычага	2	11—4	241	252	а12Н20
13МО-62	Осевой винт мундштучного рычага	1	11—4	241	252	26Н1
33/618	Шайба осевого винта мундштучного рычага	1	11—4	241	252	—
32/603	Гайка осевого винта мундштучного рычага	1	11—4	241	252	26Н2
13МО-60 [29]	Мундштучный рычаг	1	11—4	241	252	а26НН
13МО-29 [29]	Опорный палец корпуса насоса	1	11—4	241	252	а26Н3
32/715 [29]	Гайка опорного пальца корпуса насоса	1	11—5	241	252	а26Н4
33/154 [29]	Шайба опорного пальца корпуса насоса	1	—	241	253	—
34/1542	Винт крепления котла на кронштейне	3	11—4	238	253	а12Н9
32/602	Гайка крепления котла на кронштейне	3	11—4	238	253	а12Н10
33/892	Шайба винта крепления котла на кронштейне	3	11—4	238	—	12Н11
13МО-65 [30]	Деревянная ручка кронштейна котла	1	11—2	238	—	37Н3Н
27/12 [30]	Кольцо ручки	1	—	238	—	37Н2
13МО-66	Стержень ручки кронштейна котла	1	—	238	—	37Н4
	9013МО Рычаг насосоподъемной тяги					
13МО-44	Кронштейн рычага насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	29Н3
13МО-45	Рычаг насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	29Н
13МО-46	Осевой палец рычага насосоподъемной тяги	1	—	242	253	29Н1
30/7	Шплинт оси рычага насосоподъемной тяги	1	—	—	253	29Н2
13МО-47	Насосоподъемная тяга	1	11—2	242	253	а28Н

[28] Детали входят в подсборку 1613МО «Насосоподъемный рычаг».
[29] Детали входят в подсборку 1713МО «Мундштучный рычаг».
[30] Детали входят в подсборку 1313МО «Ручка».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
13МО-68	Концевая серьга насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	а28Н2Н
13МО-67	Гайка насосоподъемной тяги	3	11—2	242	253	28Н4
32/602	Контргайка насосоподъемной тяги	2	11—2	242	253	28Н5
	8013МО Пружина насосоподъемной тяги					
13МО-70	Пружина насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	а27Н
13МО-48	Верхняя серьга пружины насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	27Н1
13МО-49	Нижняя серьга пружины насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	а27Н2
46/1	Штифт верхней серьги пружины насосоподъемной тяги	1	11—2	242	253	28Н3
	3013МО Насосная штанга					
13МО-6	Насосная штанга	1	11—2	242	254	31Н1
13МО-5	Крестовина насосной штанги	1	11—2	242	254	31Н2
13МО-7	Регулировочный винт крестовины насосной тяги	1	11—2	242	154	31Н8
32/717	Гайка крестовины насосной штанги	2	11—2	242	254	31Н9, 31Н10
13МО-8	Верхняя втулка насосной штанги	1	—	242	255	а31Н11
41/1109	Пружина насосной штанги	1	11—2	242	254	31Н
32/652	Гайка насосной штанги нижняя	2	11—2	242	254	31Н13
13МО-19	Серьга крестовины насосной штанги	1	11—2	242	254	а31Н3
32/607	Гайка серьги крестовины насосной штанги	1	11—2	242	254	31Н4
МО-157	Кронштейн терморегулятора РТ	1	—	—	—	—
	Винт кронштейна терморегулятора	4	—	—	—	—
	6013МО Рычаги насоса (включает подсборки 4013МО и 5013МО)					
13МО-24[31]	Насосный рычаг	1	11—1	242	254	а24НН
13МО-25[32]	Поршневой рычаг	1	11—1	242	254	а18НН
46/4[31,32]	Штифт сухарика рычагов	4	11—2	243	254	18Н11, 24Н11

[31] Детали входят в подсборку 4013МО «Насосный рычаг».

[32] Детали входят в подсборку 5013МО «Поршневой рычаг».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
13МО-27 [31, 32]	Палец сухарика рычагов	4	11—8	242	254	18Н4, 24Н4
34/1544 [31, 32]	Стяжной болт пальца сухарика рычагов	4	11—8	242	254	18Н3, 24Н3
13МО-26	Сухарик рычагов	4	11—8	242	254	18Н1, 24Н1
46/37	Штифт крепления сухарика рычагов	4	—	—	254	—
13МО-28	Шарнир рычагов насоса	1	11—8	243	254	32Н
13МО-23	Боиом шарнира рычагов насоса	1	11—8	243	254	32Н3
41/1097	Пружина шарнира рычагов насоса	1	11—8	243	254	32Н4
13МО-22	Осевой палец шарнира рычагов насоса	2	11—8	243	254	32Н1
30/8	Шплинт оси шарнира рычагов насоса	2	—	243	254	32Н2
13МО-20	Осевой палец рычагов насоса	2	11—1	242	254	31Н5, 20Н3
30/8	Шплинт оси рычагов насоса	2	11—1	242	254	31Н6, 20Н4
	1213МО Корпус насоса с мундштуком и клапаном (включает подсборку 1113МО)					
13МО-31 [33]	Корпус насоса	1	11—6	241	252	е23НН
13МО-32 [33]	Верхняя втулка корпуса насоса	1	11—5	241	252	в23Н27
13МО-33 [33]	Нижняя втулка корпуса насоса	1	11—5	241	252	д23Н14
13МО-30	Клапан насоса	1	11—6	241	252	в23Н6
13МО-34	Пробка корпуса насоса	1	11—6	241	252	23Н4
9МО-68	Мундштук	1	11—6	241	252	14Н
13МО-69	Палец защелки корпуса насоса	1	11—6	241	252	с23Н8
	1413МО Поршень (включает подсборку 1313МО)					
13МО-36	Шток поршня	1	11—6	241	252	д17Н
13МО-37	Конусная гайка поршня	1	11—6	241	252	—
13МО-38	Поршень	1	11—6	241	252	17Н10
13МО-39	Регулировочный винт поршня	1	11—6	241	252	17Н11

[31] Детали входят в подсборку 4013МО «Насосный рычаг».
[32] Детали входят в подсборку 5013МО «Поршневой рычаг».
[33] Детали входят в подсборку 1113МО «Корпус насоса».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
13МО-44	Шайба поршня с прорезями	1	11—6	241	252	—
13МО-65 [34]	Деревянная ручка поршня	1	11—6	241	252	17Н1Н
27/12 [34]	Кольцо ручки	1	11—6	241	252	17Н9
13МО-66	Стержень ручки	1	—	241	252	17Н2
	6002МО Кулачковый рычаг механизма насоса					
2МО-29	Кулачковый рычаг механизма насоса	1	11—9	243	253	67ЕЕ
2МО-59	Ролик кулачкового рычага	1	11—9	243	253	67Е3
2МО-57	Ось ролика	1	11—9	243	253	67Е4
2МО-54	Втулка оси ролика	2	11—9	243	253	67Е1
46/9	Штифт втулки оси ролика	2	11—9	243	253	67Е2
	7004МО Ведущий рычаг механизма насоса с короткой тягой (включает подсборку 5004МО)					
4МО-21 [35]	Короткая тяга привода насоса	1	11—9	243	253	68Е
4МО-19 [35]	Левая проушина короткой тяги	1	11—9	243	253	68Е3
4МО-20 [35]	Правая проушина короткой тяги	1	11—9	243	253	68Е1
4МО-39 [35]	Гайка проушины короткой тяги с левой резьбой	1	11—9	243	253	68Е2
32/799 [35]	Гайка проушины короткой тяги	1	11—9	243	253	68Е4
4МО-18	Ведущий рычаг привода насоса	1	11—9	243	253	34Н
34/953	Стяжной болт ведущего рычага привода насоса	1	11—9	243	253	34Н1
4МО-15	Осевой палец короткой тяги привода насоса	2	11—9	243	253	68Е5
30/6	Шплинт оси короткой тяги привода насоса	4	11—9	243	253	68Е6
	8004МО Рычаг привода насоса с крюком					
4МО-13	Рычаг привода насоса	1	11—0	243	253	а33Н
4МО-14	Выключающий крюк привода насоса	1	11—9	243	253	а33Н1
4МО-15	Осевой палец выключающего крюка	1	11—9	243	253	33Н2
30/6	Шплинт оси выключающего крюка	2	—	243	253	33Н3

[34] Детали входят в подсборку 1313МО «Ручка».

[35] Детали входят в подсборку 5004МО «Короткая тяга привода насоса».

Номенклатурный номер детвлей машнны МО	Нанменованне деталей машнны, номенклатурные номера и нвнменовання подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страннцы		Номенклатурный номер соответствующей детвлн в нностранных машнна х
				описание	разборка и сборка	
4МО-16	Упор ведущего рычага привода иасоса	1	—	244	253	а33Н4
4МО-17	Втулка упора ведущего рычага привода иасоса	1	—	244	253	33Н8
41/1069	Пружииа упора ведущего рычага привода насоса	1	—	244	253	а33Н6
4МО-24	Ось рычага привода иасоса	1	—	243	253	33Н7
	6004МО Длинная тяга привода иасоса					
4МО-23	Длииная тяга привода иасоса	1	11—9	243	253	22Н
4МО-20	Правая проушииа длниной тяги	1	11—9	243	253	22Н1
4МО-19	Левая проушина длииной тяги	1	11—9	243	253	22Н3
4МО-39	Гайка проушииы длииной тяги с левой резьбой	1	11—9	243	253	22Н4
32/799	Гайка проушниы длииной тяги	1	11—9	243	253	22Н2
4МО-15	Осевой палец длииной тягн прнвода иасоса	2	11—9	243	253	22Н5
30/6	Шплиит оси длиной тяги прнвода насоса	4	—	243	253	22Н6
13МО-80	Коленчатый рычаг привода иасоса	1	11—9	243	253	21Н
13МО-81	Ось колеичатого рычага привода иасоса	1	11—9	243	253	21Н1
34/1250	Виит коленчатого рычага привода иасоса	1	11—9	243	253	21Н2
	1504МО Рукоятка включеиня насоса с тягой (включает подсборку 1404МО)					
4МО-34	Рукоятка включения насоса	1	11—9	244	253	а35Н12
4МО-33	Втулка рукояткн включения иасоса	1	11—9	244	253	а35Н8
41/1119	Пружииа рукоятки включения насоса	1	10—10	244	253	35Н9
32/602	Гайка рукояткн включеиия насоса	1	10—10	244	253	35Н2
33/698	Шайба рукоятки включеиия насоса	1	10—10	244	253	35Н3
4МО-31 [36]	Тяга рукояткн включеиня насоса	1	10—10	244	253	в35Н1
4МО-32 [36]	Переключатель механнзма насоса	1	10—10	244	253	35Н4
34/861 [36]	Виит переключателя механизма иасоса	1	10—10	244	253	а35Н5
33/642 [36]	Шайба переключателя мехаиизма иасоса	1	—	244	253	—
46/22 [36]	Штифт переключателя мехаиизма иасоса	2	11—10	244	253	а35Н5

[36] Деталн входят в подсборку 1404МО «Тяга рукоятки включення насоса».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/602	Гайка тяги рукоятки включения насоса	1	11—10	244	253	в35Н10
33/899	Шайба тяги рукоятки включения насоса	1	11—10	244	253	а35Н11
4МО-4	Пружина валика переключения насоса	1	11—10	244	253	50D
4МО-40	Серьга пружины валика переключения насоса	2	11—10	244	254	50D1
	9004МО Валик выключающего ролика насоса					
4МО-27	Валик выключающего ролика насоса	1	11—10	244	254	а49DD
43/779	Колонка пружины тяги выключения насоса	1	11—12	244	254	49D3
	1104МО Выключающий ролик насоса					
4МО-28	Выключающий ролик насоса	1	11—10	244	254	а49D1
4МО-29	Втулка выключающего ролика насоса	1	—	244	254	—
4МО-30	Зажим выключающего ролика насоса	1	—	244	255	—
34/1550	Винт зажима выключающего ролика насоса	1	—	244	254	49D2
	1304МО Качающийся рычаг включения верстатки					
4МО-35	Кронштейн качающегося рычага	1	11—10	244	253	а9D
4МО-36	Толкатель штока включения верстатки	1	11—10	244	253	в9D1
4МО-38	Осевой винт толкателя штока	1	11—10	244	253	9D2
32/715	Гайка осевого винта толкателя штока	1	11—10	244	253	9D3
33/154	Шайба осевого винта толкателя штока	1	—	244	253	
	3007МО Серьга качающегося рычага включения верстатки					
7МО-22	Щека серьги включения верстатки	2	11—10	244	253	48DD
7МО-23	Колонка серьги включения верстатки	1	—	244	253	48D3
4МО-37	Шток включения механизмов верстатки	1	11—10	244	253	а8D
32/602	Гайка штока включения верстатки	1	11—10	244	253	8D1
41/1112	Пружина штока включения верстатки	1	—	244	253	—
	МЕХАНИЗМЫ ВЕРСТАТКИ					
	1012МО Корпус механизмов верстатки					
12МО-1/1	Корпус механизмов верстатки	1	12—2	267	288	а31F

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
12МО-42	Ось рычага включения верстатки	1	12—3	267	288	a46F
12МО-43	Ось кулачкового рычага строкосталкивателя	1	12—4	267	288	6F
12МО-26	Колонка траверсы рабочего столика	2	12—2	267	283	43F1, 43F2
12МО-47	Полуось строкосталкивателя	2	12—2	267	288	4F1, a4F3
32/717	Гайка полуоси строкосталкивателя	2	12—2	267	288	4F2
43/793	Колонка пружины	3	—	267	288	48F, 45F
12МО-154	Регулировочный винт строкосталкивателя	1	12—2	272	288	a2F1
34/1653	Зажим регулировочного винта строкосталкивателя	1	—	272	288	—
12МО-55	Прокладка регулировочного винта	1	—	272	288	—
34/329	Большой винт крепления корпуса верстатки к столу	1	—	267	288	31F4
46/216	Штифт крепления корпуса верстатки к столу	1	—	267	288	a31F1
34/725	Верхний винт крепления корпуса верстатки к столу	1	—	267	288	31F2
12МО-28	Болт-упор рукоятки включения насоса	1	—	267	288	a31F7
	6012МО Кронштейн вертикального вала (включает подсборки 2012МО и 3012МО)					
12МО-2	Кронштейн вертикального вала	1	12—2	267	288	16F
12МО-22	Ось кулачкового рычага строкозахватывающего крючка	1	12—3	272	288	26F
12МО-7[37]	Вертикальный вал	1	12—2	272	288	15FF
45/890[37]	Шпонка шестерни вертикального вала	1	—	272	288	15F1
12МО-9	Червячная шестерня вертикального вала	1	12—2	272	288	15F3
12МО-12	Маслосборник червячной шестерни	1	12—2	272	288	a15F4
12МО-5[38]	Тройной кулак механизмов верстатки	1	12—2	272	288	в14FF
12МО-6[38]	Втулка тройного кулака	1	12—2	272	283	14F8
12МО-14[38]	Ось собачки механизмов верстатки	1	12—4	272	288	14F4
12МО-16[38]	Упор собачки механизмов верстатки	1	12—3	272	288	14F7
47/793[38]	Колонка пружины собачки	1	12—3	272	288	14F6

[37] Детали входят в подсборку 3012МО «Вертикальный вал».
[38] Детали входят в подсборку 2012МО «Тройной кулак».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
12МО-15	Специальная шайба собачки верстатки	1	—	272	288	—
12МО-13	Собачка механизмов верстатки	1	12—3	272	288	14F1F
32/605	Гайка оси собачки механизмов верстатки	1	12—3	272	288	a14F10
33/727	Шайба оси собачки механизмов верстатки	1	12—3	272	288	a14F9
46/22	Штифт для пружины собачки верстатки	1	—	272	288	14F2
41/1124	Пружина собачки верстатки	1	12—3	272	288	14F5
12МО-8	Храповик вертикального вала	1	—	272	288	15F2
34/650	Винт храповика вертикального вала	1	—	272	288	—
46/218	Конический штифт кронштейна вертикального вала	1	—	267	288	16F1
34/329	Винт крепления кронштейна вертикального вала	4	—	267	288	16F2
12МО-3	Левый кронштейн средника	1	12—3	267	285	a17F
46/218	Конический штифт левого кронштейна средника	2	—	267	285	—
34/327	Винт крепления левого кронштейна средника	4	12—3	267	285	17F5
12МО-4	Правый кронштейн средника	1	12—2	267	285	a18F
12МО-104	Стержень кронштейна средника	2	12—2	267	285	a18F1
34/1656	Зажимной винт стержней кронштейнов средника	4	12—2	267	285	в18F7
	7012МО Толкатель включения машины					
12МО-31	Толкатель включения машины	1	12—2	272	285	37F1
12МО-32	Амортизатор толкателя включения машины	1	—	272	285	37FF
41/1091	Пружина толкателя включения машины	1	—	272	285	37F3
46/131	Штифт амортизатора толкателя включения	1	—	272	285	37F2
12МО-30	Рычаг включения машины с рукояткой	1	12—4	272	285	a32F
12МО-29	Ось рычага включения машины	1	12—4	272	285	38F
32/603	Гайка оси рычага включения машины	1	12—4	272	285	38F1
33/618	Шайба оси рычага включения	1	—	272	285	—
	2612МО Отводка выключения машины					
12МО-98	Кронштейн отводки выключения	1	12—6	272	285	36F
12МО-100	Задний центр отводки выключения	1	12—6	272	285	33F4
12МО-99	Передний регулировочный центр отводки	1	12—6	272	285	33F5

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
32/605	Гайка переднего центра отводки	1	12—6	272	285	33F6
12МО-97	Отводка выключения	1	12—6	272	285	33F
12МО-101	Зажимиая плаика отводки	1	12—6	272	285	33F1
12МО-102	Винт зажимиой планки отводки	1	12—6	272	285	a33F3
12МО-103	Устаиовочиая плаика отводки	1	12—6	272	285	33F7
34/667	Винт креплеиия кроиштейиа отводкн	2	12—6	272	285	36F1
41/1128	Пружииа отводки	1	12—6	272	285	34F
	1212МО Строкосталкиватель (включает подсборку *1112МО)					
12МО-45/1	Строкосталкиватель	1	12—3	273	287	a1FF
43/793	Колоика для пружииы	1	—	273	287	1F3
12МО-50	Ограиичительный крючок форматиой плаики	1	12—3	273	287	1F1
34/1254	Винт ограиичительиого крючка форматиой планки	1	—	273	287	1F2
*12МО-48 [39]	Форматная планка	1	12—3	273	287	a29FF
12МО-49 [39]	Пружииа форматиой плаики	1	12—3	273	287	30F1
34/1539 [39]	Винт пружииы форматиой планки	1	12—3	273	287	30F2
	3912МО Пружина строкосталкивателя					
12МО-10	Пружиина строкосталкивателя	1	12—1	273	286	7F
12МО-11	Ушко пружииы строкосталкивателя	2	12—1	273	286	7F1
	9012МО Рычаг включения механизмов верстатки					
12МО-33/1	Рычаг включения верстатки	1	12—4	272	286	c45FF
43/661	Направляющая колоика защелки собачки	1	12—4	272	286	a45F4
12МО-37	Колоика пружииы защелки собачкн	1	12—4	272	286	a45F13
12МО-36/I	Ось защелки собачки	1	12—4	272	286	45F6
12МО-35/1	Защелка собачки	1	12—4	272	286	a45F11
43/865	Стойка пружииы иа защелке собачки	1	12—4	272	286	a45F12
30/9	Шплинт оси защелки собачки	1	12—4	272	286	45F5

* В комплекте машииы имеются смеииые детали (см. стр. 71).

[39] Детали входят в подсборку *1112МО «Форматная планка».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
33/909	Шайба оси защелки собачки	1	12—4	272	286	45F7
41/1123	Пружина защелки собачки	1	12—4	272	286	a45F13
43/793	Колонка пружины рычага включения	1	12—1	272	286	45F8
34/1650	Упорный винт рычага включения верстатки	1	12—4	272	286	47F
34/871	Стяжной винт рычага включения верстатки	1	12—4	272	286	45F2
34/1538	Регулировочный винт рычага включения верстатки	1	12—4	272	286	45F9
32/602	Гайка регулировочного винта	2	12—4	272	286	45F10
41/1130	Пружина рычага включения механизмов верстатки	1	12—1	272	286	47F
32/605	Гайка оси рычага включения верстатки	1	12—3	272	286	a46F1
33/727	Шайба оси рычага включения верстатки	1	12—3	272	286	a46F2
12MO-44	Кулачковый рычаг строкосталкивателя	1	12—4	273	287	5F
32/607	Гайка оси кулачкового рычага строкосталкивателя	1	12—4	273	287	6F1
33/619	Шайба оси кулачкового рычага строкосталкивателя	1	12—4	273	287	6F2
	1412МО Буферная гильза строкосталкивателя					
12MO-56	Буферная гильза строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F
12MO-58	Шаровая головка гильзы строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F1
12MO-60	Гайка шаровой головки	1	12—1	273	287	8F2
41/1108	Пружина буферной гильзы строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F6
12MO-61	Шайба буферной гильзы строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F4
12MO-59	Гайка буферной гильзы строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F5
12MO-57	Шаровой стержень гильзы строкосталкивателя	1	12—1	273	287	8F3
	4012МО Кулачковый рычаг строкозакладного шибера					
12MO-18	Кулачковый рычаг шибера	1	12—2	273	286	a40
12MO-19	Ролик кулачкового рычага шибера	1	12—2	273	286	40F1
12MO-20	Ось ролика кулачкового рычага шибера	1	12—2	273	286	40F3
32/605	Гайка оси ролика кулачкового рычага шибера	1	12—2	273	286	40F4
33/727	Шайба оси ролика кулачкового рычага шибера	1	—	273	286	—
12MO-17	Ось кулачкового рычага шибера	1	12—2	273	286	41F

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	1512МО Строкозакладной шибер					
12МО-62	Пластина строкозакладного шибера	1	12—2	273	286	a39FF
12МО-63	Колонка шибера	1	12—3	273	286	39F3
12МО-64	Головка колонки шибера	1	12—3	273	286	39F8
31/657	Заклепка головки шибера	4	—	273	286	39F9
12МО-65	Направляющая шпилька шибера	1	12—3	273	286	39F1
31/660	Заклепка направляющей шпильки шибера	2	—	273	286	39F2
41/1085	Пружина колонки шибера	1	12—2	273	286	39F7
12МО-66	Распорная втулка колонки шибера	1	—	273	286	39F6
33/727	Шайба колонки шибера	3	12—2	273	286	39F10
32/605	Гайка колонки шибера	2	12—2	273	286	39F4, 39F5
	5012МО Кулачковый рычаг строкозахватывающего крючка					
12МО-21	Кулачковый рычаг строкозахватывающего крючка	1	12—1	273	287	25FF
35/917	Ролик кулачкового рычага крючка	1	12—4	273	287	25F1
12МО-23	Ось ролика кулачкового рычага крючка	1	12—1	273	287	25F2
33/617	Шайба оси кулачкового рычага крючка	1	—	273	287	26F2
32/608	Гайка оси кулачкового рычага крючка	1	12—3	273	287	26F1
	1912МО Ведущий ползун строкозахватывающего крючка (включает подсборки 1712МО, 1812МО)					
12МО-74 [40]	Ведущий ползун строкозахватывающего крючка	1	12—4	273	287	c23FF
12МО-76 [40]	Сухарь ведущего ползуна крючка	1	—	273	287	—
12МО-80 [41]	Тяга амортизатора строкозахватывающего крючка	1	12—1	274	287	27F7
12МО-82 [41]	Головка тяги амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F10
32/605 [41]	Гайка головки тяги амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F11
12МО-78 [41]	Трубка амортизатора крючка	1	12—1	274	287	a27F
12МО-81 [41]	Втулка амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F5

[40] Детали входят в подсборку 1812МО «Основание ведущего ползуна строкозахватывающего крючка».
[41] Детали входят в подсборку 1712МО «Амортизатор строкозахватывающего крючка с тягой».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
41/1068[41]	Пружина амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F4
33/698[41]	Шайба пружины амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F6
12МО-79[41]	Гайка пружины амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F3
32/602[41]	Контргайка тяги амортизатора крючка	2	12—1	274	287	27F8, 27F9
12МО-75	Рычажок поводка форматной планки	1	12—1	274	287	c53F1F
43/216	Колонка пружины поводка форматной планки . . .	1	—	274	287	a53F6
12МО-77	Поводок форматной планки	1	12—1	274	287	a53F
12МО-84	Цапфа поводка форматной планки	1	12—1	274	287	a53F8
41/1127	Пружина поводка форматной планки	1	12—1	274	287	a53F9
12МО-83	Ось рычажка поводка форматной планки	2	12—1	274	287	a53F12
12МО-85	Осевой палец тяги амортизатора крючка	1	12—1	274	287	27F1
12МО-86	Буфер ведущего ползуна крючка	2	12—4	274	287	a23F12
41/1149	Пружина буфера ведущего ползуна крючка	2	12—4	274	287	a23F13
12МО-117/I	Ведущая планка ползуна крючка	1	12—4	273	287	a21F
12МО-116	Буфер ведущей планки ползуна крючка	1	12—4	274	287	21F1
41/1147	Пружина буфера ведущей планки ползуна крючка	1	12—4	274	287	21F2
12МО-73	Ползун строкозахватывающего крючка	1	12—4	273	287	20F
12МО-86	Буфер ползуна строкозахватывающего крючка	2	12—4	274	287	20F1
41/1149	Пружина буфера ползуна строкозахватывающего крючка	2	12—4	274	287	20F2
12МО-115	Упор ползуна крючка	1	12—4	273	287	21F3
12МО-120	Ограничительная планка ползунов крючка	1	12—4	273	287	a24F
34/85	Винт ограничительной планки ползунов крючка	5	12—1	273	287	24F1
12МО-121	Приемная пластина-столик	1	12—1	273	287	a49F
34/884	Винт приемной пластины-столика	2	12—2	273	287	49F1, 49F2
	1612МО Строкозахватывающий крючок					
12МО-67	Верхняя пластина строкозахватывающего крючка . .	1	12—1	274	287	19F2F
12МО-68	Нижняя пластина строкозахватывающего крючка . .	1	—	274	287	19F1F

[41] Детали входят в подсборку 1712МО «Амортизатор строкозахватывающего крючка с тягой».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
12МО-70	Рычаг включения строкозахватывающего крючка	1	12—1	274	287	19F3
12МО-69	Распорная колодка строкозахватывающего крючка	2	—	274	287	19F5
46/6	Соединительный штифт крючка	2	—	274	287	19F4
12МО-72	Ось строкозахватывающего крючка	1	12—1	274	287	28F
32/602	Гайка оси строкозахватывающего крючка	1	—	274	287	28F1
12МО-119	Планка упора ползуна крючка	1	12—3	274	287	22F
12МО-118	Винт упора ползуна крючка	1	12—3	274	287	a22F1
34/83	Винт планки упора ползуна крючка	2	12—3	274	287	55F1
	3112МО Неподвижная губка строчиого канала в сборе (включает подсборку 2912МО)					
12МО-122 [42]	Неподвижная губка строчиого канала	1	12—3	274	286	a51FF
12МО-123 [42]	Вкладыш неподвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	a51F7
46/60 [42]	Верхний штифт вкладыша иеподвижной губки	2	—	274	286	51F4
46/52 [42]	Нижиий штифт вкладыша неподвижной губки	2	—	274	286	—
12МО-124	Пружина губки строчного канала	1	12—3	274	286	a51F3
34/961	Винт пружииы неподвижной губки	1	12—3	274	286	a51F9
12МО-126	Держатель чистителя неподвижной губки	1	—	274	286	—
34/1151	Винт держателя чистителя	2	—	274	286	—
12МО-125	Пружина-чистнтель	1	—	274	286	—
34/979	Винт пружины-чистителя	2	—	274	286	—
46/137	Конический штифт неподвижиой губки	2	—	274	286	51F1, 51F2
34/78	Винт неподвижной губки левый	1	12—3	274	286	51F6
34/79	Винт неподвижиой губкн правый	1	12—3	274	286	51F5
	3312МО Подвижная губка строчиого канала в сборе (включает в подсборку 3212МО)					
12МО-128 [43]	Подвижная губка строчного канала	1	12—3	274	286	a50F1F

[42] Детали входят в подсборку 2912МО «Неподвижная губка строчного каиала».
[43] Детали входят в подсборку 3212МО «Подвижиая губка строчного каиала».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
12МО-129 [43]	Державка подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	—
31/703 [43]	Заклепка державки подвижной губки	3	—	274	286	—
12МО-124	Пружина губок строчного канала	1	12—3	274	286	а50F2
34/960	Винт пружины подвижной губки	1	12—3	274	286	а50F13
12МО-127/1	Корпус подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	50F
41/1120	Пружина подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	50F4
12МО-130	Ограничитель подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	50F9
34/1151	Винт ограничителя подвижной губки	2	12—3	274	286	50F10
12МО-132/1	Нож для обрезки заусенцев	1	12—3	274	286	50F11
34/91	Винт ножа для обрезки заусенцев	2	—	274	286	50F12
33/355	Шайба ножа для обрезки заусенцев	2	—	—	286	—
12МО-125	Пружина-чиститель	1	—	274	286	—
34/979	Винт пружины-чистителя	2	—	274	286	—
34/1156	Винт подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	а50F6
33/900	Шайба винта подвижной губки строчного канала	1	12—3	274	286	50F7
	2412МО Ползун блокировки в сборе (включает подсборки 2112МО, 2212МО и 2312МО)					
12МО-89 [44]	Нижняя пластина ползуна блокировки	1	—	274	285	—
12МО-88 [44]	Средняя пластина ползуна блокировки	1	12—4	274	285	а442F2F
31/666 [44]	Заклепка ползуна блокировки	3	—	274	285	—
12МО-91 [45]	Щуп блокировки	1	12—1	275	285	а44FF
39/1140 [45]	Колонка щупа блокировки	1	—	275	285	44F1
12МО-90	Накладка щупа блокировки	1	12—1	275	285	44F7
34/96	Винт накладки щупа блокировки	2	12—1	275	285	44F8
12МО-87	Верхняя пластина ползуна блокировки	1	12—1	275	285	а44F1

[43] Детали входят в подсборку 3212МО «Подвижная губка строчного канала».
[44] Детали входят в подсборку 2312МО «Ползун блокировки».
[45] Детали входят в подсборку 2112МО «Щуп блокировки».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
12МО-93	Сухарик ползуна блокировки	1	12—4	275	285	44F11
47/2	Барашек ползуна блокировки	1	12—1	275	285	a44F16
12МО-92 [46]	Рычаг блокировки	1	12—1	275	285	a44F9F
43/661 [46]	Колонка рычага блокировки	1	12—1	275	285	44F14
12МО-15	Шайба осевого винта рычага блокировки	1	—	275	285	44F13
12МО-94	Втулка рычага блокировки	1	12—1	275	285	44F12
34/861	Осевой винт рычага блокировки	1	12—1	275	285	в44F10
	2512МО Зажимной винт ползуна блокировки					
12МО-96	Зажимной винт ползуна блокировки	1	12—3	275	285	a44F4
32/725	Барашек зажимного винта ползуна блокировки . . .	1	12—3	275	285	
12МО-95	Прижимная планка ползуна блокировки	1	12—3	275	285	44F3
12МО-125	Планка-крючок установки средника	1	12—3	275	285	a17F1
12МО-106	Клемма планки установки средника	1	—	275	285	
12МО-107	Передний уголок установки средника	1	12—2	275	285	18F6
12МО-108	Задний уголок установки средника	1	12—2	275	285	18F5
12МО-109	Держатель ограничителя гранки	1	12—2	275	285	18F4
	4112МО Шпилька с барашком для крепления средника					
34/1713	Шпилька крепления средника	4	12—3	275	285	
32/770	Барашек шпильки крепления средника	4	12—3	275	285	a18F3
12МО-111	Сухарик крепления средника	4	12—3	275	285	17F3
12МО-112	Втулка шпильки крепления средника	2	12—3	275	285	a17F7
12МО-148	Втулка шпильки уголков крепления средника	2	12—2	275	285	a18F8
	2812МО Средник-гранкодержатель					
12МО-114	Лист средника	1	12—6	275	—	78F1F
12МО-113	Передний угольник средника	1	12—6	275	—	78F2
12МО-149	Задний угольник средника	1	12—6	275	—	78F2
12МО-150	Правый угольник средника	1	12—6	275	—	—

[46] Детали входят в подсборку 2212МО «Рычаг блокировки».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
31/16	Заклепка средника	17	12—6	275	—	78F3
	2712МО Ограничитель гранки					
12МО-110/I	Ограничитель гранки	1	12—6	275	285	13FF
39/1118	Колонка ограничителя гранки	1	—	275	—	
	*3712МО **Форматный вкладыш 26—40 цицеро** (включает подсборки *5312МО и *4612МО)					
*12МО-136 [47]	Корпус форматного вкладыша 26—40 цицеро	1	12—1	276	285	12F1F
12МО-153 [47]	Направляющая колонка пружины форматного вкладыша	1	12—1	276	285	12F10
12МО-146	Планка-рукоятка форматного вкладыша	1	12—1	276	285	12F2
34/978	Винт планки-рукоятки форматного вкладыша	2	12—1	276	285	12F3
*12МО-140 [48]	Ползун форматного вкладыша 26—40 цицеро	1	12—1	276	285	12F4
*12МО-144 [48]	Накладка ползуна форматного вкладыша	1	12—1	276	285	12F5
*34/1157 [48]	Винт накладки ползуна форматного вкладыша	4	12—1	276	285	12F7
12МО-145	Торцовая планка-рукоятка форматного вкладыша	1	12—1	276	285	12F6
34/978	Винт торцовой планки-рукоятки	2	12—1	276	285	12F7
12МО-147	Ограничительный винт форматного вкладыша	1	12—1	276	285	12F8
*41/1146	Пружина форматного вкладыша 26—40 цицеро	1	12—1	276	285	12F9

* В комплекте машины имеются сменные детали (см. стр. 71).

[47] Детали входят в подсборку *5312МО «Корпус форматного вкладыша 26—40 цицеро».

[48] Детали входят в подсборку *4612МО «Ползун форматного вкладыша 26—40 цицеро».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	3812МО Траверса рабочего столика					
12МО-24	Траверса рабочего столика	1	12—3	275	285	43FF
34/360	Винт траверсы рабочего столика	1	12—3	275	285	43F1
32/605	Гайка траверсы рабочего столика	2	12—3	275	285	43F3
12МО-27	Рабочий столик	1	12—3	275	285	42F
32/803	Круглая гайка рабочего столика	1	12—3	275	285	43F5

Примечание. В комплект машины входят 2 форматные планки: для кеглей 6 и 8 п. планка 1112МО и для кеглей 10 и 12 п. планка 4812МО. Последняя отличается от указанной в таблице планки только одной деталью 12МО-152 (вместо детали 12МО-48). В комплект машины также входят 4 форматных вкладыша для разных форматов. Конструкция их одинакова, но размеры отдельных деталей и количество деталей несколько различны. Ниже приведены номенклатурные номера таких деталей (в таблице они отмечены знаком *) для всех четырех вкладышей комплекта:

Наименование деталей и подсборок	Форматный вкладыш 10—13 цицеро	Форматный вкладыш 13—18 цицеро	Форматный вкладыш 18—26 цицеро	Форматный вкладыш 26—40 цицеро
Форматный вкладыш в сборе	3412МО	3512МО	3612МО	3712МО
Корпус форматного вкладыша в сборе	4912МО	5112МО	5212МО	5312МО
Корпус форматного вкладыша	12МО-133	12МО-134	12МО-135	12МО-136
Ползун форматного вкладыша в сборе	4312МО	4412МО	4512МО	4612МО
Ползун форматного вкладыша	12МО-137	12МО-138	12МО-139	12МО-140
Накладка ползуна форматного вкладыша	12МО-141	12МО-142	12МО-143	12МО-144
Количество винтов накладки 34/1151	2	3	3	4
Пружина форматного вкладыша	41/1143	41/1144	41/1145	41/1146

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИНЫ					
	2900/1МО Рефлектор электроосвещения					
МО-122/1	Рефлектор электроосвещения	1	15—6	358	—	
МО-123	Ушко рефлектора	1	15—6	358	—	
11МО-27	Ушко пружины рефлектора	1	15—6	358	—	
МО-124/1	Пружина рефлектора	1	15—6	358	—	
46/170	Штифт пружины рефлектора	1	15—6	358	—	
МО-120	Наконечник трубы рефлектора	1	15—6	358	—	
МО-116/1	Труба рефлектора	1	15—6	358	—	
МО-109	Гайка специальная	1	15—6	358	—	
МО-110	Кольцо крепления металлорукава	1	15—6	358	—	
34/704	Винт крепления кольца	3	15—6	358	—	
МО-135	Кольцо крепления патрона к рефлектору	1	—	358	—	
28/663	Стопорное кольцо трубы	1	15—6	358	—	
34/650	Винт стопорного кольца	1	15—6	358	—	
	Патрон электроламповый типа Ц-27	1	—	358	—	
	Шнур ШРПЛ сеч. 0,75 *мм*² × 2, длина 3,15 *м*	1	15—6	358	—	
	Лампа накаливания типа МО-13 36 *в*, 25 *вт*	1	—	358	—	
МО-144	Кронштейн крепления рефлектора	2	15—6	358	—	
34/671	Стягивающий болт кронштейна рефлектора	2	15—6	358	—	
34/1155	Винт крепления кронштейна рефлектора	4	—	358	—	
	3400МО Трансформатор с кронштейном					
МО-153	Кожух трансформатора	1	15—5	357	—	
МО-154	Крышка кожуха трансформатора	1	15—5	357	—	
34/87-1	Винт крепления крышки трансформатора	4	15—5	357	—	
МО-155	Кронштейн трансформатора	1	15—5	357	—	
34/87-1	Винт крепления кожуха трансформатора	4	15—5	357	—	
МО-156	Трансформатор типа ТОП-50 50 *вт* 220/36 *в*	1	15—5	357	—	

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
34/87	Винт крепления трансформатора	4	15—5	357	—	
33/605	Шайба винта крепления трансформатора	4	15—5	357	—	
34/465	Стопорный винт металлорукава в кожухе	1	—	357	—	
34/667	Винт крепления кронштейна к станине	2	—	357	—	
	Терморегулятор РТ	1	15—4	357	—	
34/1485	Винт крепления терморегулятора	2	—	358	—	
МО-127	Скоба крепления капиллярной трубки	1	—	357	—	
	Винт скобы крепления капиллярной трубки	1	—	357	—	
	Электродвигатель типа АНТ 41/6 0,4 *квт* 930 *об/мин*	1	—	354	—	
34/817	Болт крепления электродвигателя	4	—	354	—	
	3014МО Нагревательный элемент котла левый и 4014МО Нагревательный элемент котла правый					
14МО-28	Оболочка нагревательного элемента	2	15—2	356	—	
14МО-29	Контактный стержень	2	—	356	—	
14МО-30	Контактный стержень	2	15—2	356	—	
14МО-31	Спираль сопротивления	2	15—2	356	—	
154Н-17	Шайба изоляционная	100	15—2	356	—	
32/640	Гайка контактного стержня	12	—	356	—	
33/925	Шайба контактного стержня	12	15—2	356	—	
156Н17	Корракс 3 *кг*					
14МО-17/II	Скоба крепления элемента к котлу	4	—	356	—	
34/1089	Винт скобы крепления элемента к котлу	4	—	356	—	
	2014/1МО Котловая коробка (включает подсборку 1014МО)					
14МО-18 [49]	Корпус котловой коробки	1	—	356	—	
14МО-22 [49]	Планка крепления монтажной колодки	2	—	356		
14МО-25 [49]	Патрубок крепления металлорукава	1	—	356		
14МО-19	Крышка котловой коробки	1	—	356		

[49] Детали входят в подсборку 1014МО «Корпус котловой коробки».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
14МО-24	Ось крепления крышки котловой коробки	1	15—3	356	—	
14МО-20	Монтажная колодка котловой коробки	1	15—3	356	—	
34/86	Винт монтажной колодки котловой коробки	4	15—3	356	—	
34/1557Н	Контактный винт монтажной колодки	6	15—3	356	—	
33/698Н	Шайба контактного винта монтажной колодки . . .	12	15—3	356	—	
32/602Н	Гайка контактного винта монтажной колодки	12	15—3	356	—	
14МО-21	Перемычка контактных винтов монтажной колодки	3	15—3	356	—	
14МО-23	Изоляционная прокладка монтажной колодки . . .	1	15—3	356	—	
14МО-26	Защитная планка котловой коробки	1	—	356	—	
14МО-27	Втулка для нагревательного элемента	2	—	356	—	
10Э-72	Изоляционная шайба	8	—	356	—	
34/950	Винт крепления металлорукава в патрубке	1	15—3	356	—	
34/87	Винт крепления котловой коробки	2	—	356	—	
	2016МО Корпус коммутационного ящика (включает подсборку 1016МО)					
4Н19 [50]	Палец крепления коммутационного ящика	2	—	359	—	
16МО-13 [50]	Уголок коммутационного ящика левый	1	—	359	—	
16МО-14	Уголок коммутационного ящика правый	1	—	359	—	
16МО-1/1	Корпус коммутационного ящика	1	—	359	—	
61Н19	Планка корпуса коммутационного ящика	1	—	—	—	
5Н19	Усилительная шайба	8	—	—	—	
ЛД 99. 919	Втулка металлорукава	6	—	359	—	
34/960	Стопорный винт втулки металлорукава	6	—	359	—	
	4016МО Передняя крышка коммутационного ящика (включает подсборку 3016МО)					
16МО-4 [51]	Передняя крышка коммутационного ящика	1	—	359	—	
70Н19 [51]	Планка крепления стекла	2	—	—	—	

[50] Детали входят в подсборку 1016МО «Левый уголок коммутационного ящика».
[51] Детали входят в подсборку 3016МО «Передняя крышка коммутационного ящика с планками».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
71Н19	Стекло сигнальной лампы	1	—	359	—	
16МО-21	Шильда «Мотор»	1	—	—	—	
16МО-22	Шильда «Котел»	1	—	—	—	
73Н19	Заклепка шильд	4	—	—	—	
19/19	Фирменная табличка	1	—	—	—	
31/40	Заклепка фирменной таблички	4	—	—	—	
34/1089	Винт крепления передней крышки коммутационного ящика	4	—	359	—	
33/605	Шайба винта крепления крышки коммутационного ящика	4	—	359	—	
	0619Н Задняя крышка коммутационного ящика					
64Н19	Задняя крышка коммутационного ящика	1	—	—	—	
65Н19	Заслонка задней крышки коммутационного ящика	1	—	359	—	
68Н19	Направляющая заслонки	2	—	—	—	
34/1214	Винт ручки заслонки	1	—	—	—	
	Ручка заслонки	1	—	—	—	
34/1089	Винт крепления задней крышки коммутационного ящика	4	—	359	—	
33/605	Шайба винта крепления крышки коммутационного ящика	4	—	—	—	
	9016МО Монтажная панель с предохранителями (включает подсборки 5016, 6016, 7016, 8016МО, 1616МО)					
16МО-5 [52]	Панель монтажная	1	—	358	—	
27Н19 [52]	Пакетный выключатель ПКЗ-10	2	—	—	—	
16МО-8 [52]	Втулка крепления пакетного выключателя	4	—	358	—	
34/1532 [52]	Винт крепления пакетного выключателя	4	—	358	—	
33/605 [52]	Шайба крепления пакетного выключателя	4	—	358	—	
83Н19 [52]	Кнопочный выключатель освещения	1	—	358	—	
16МО-2 [52]	Винт крепления кнопочного выключателя	2	—	—	—	
16МО-9 [52]	Втулка кнопочного выключателя	2	—	—	—	
101Н19 [52]	Колодка патрона сигнальной лампы	1	—	—	—	

[52] Детали входят в подсборку 8016МО «Панель монтажная».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
104Н19 [52]	Контактная пластина патрона сигнальной лампы	1	—	—	—	
103Н19 [52]	Рефлектор сигнальной лампы	1	—	—	—	
102Н19 [52]	Патрон сигнальной лампы	1	—	—	—	
105Н19 [52]	Сигнальная лампа типа МН-13 3,5 *в*, 0,28 *а*	1	—	358	—	
106Н19 [52]	Контакт	1	—	—	—	
32/661Н [52]	Гайка контактная	4	—	—	—	
33/605Н [52]	Шайба контактная	4	—	—	—	
34/954 [52]	Винт контактный	2	—	—	—	
16МО-6 [52]	Винт колодки патрона	2	—	358	—	
16МО-7 [52]	Втулка колодки патрона	2	—	358	—	
32/715 [52]	Гайка колодки патрона	6	—	358	—	
32/605 [53]	Шайба колодки патрона	6	—	—	—	
82Н19 [52]	Колодка сопротивления	1	—	—	—	
112Н19 [52]	Проволока нихром длина 400 *мм*	1	—	—	—	
34/1557Н [52]	Контактный винт	2	—	—	—	
33/907Н [52]	Контактная шайба	6	—	—	—	
32/602Н [52]	Контактная гайка	4	—	—	—	
83Н19 [52]	Втулка крепления сопротивления	2	—	—	—	
34/1532 [52]	Винт крепления сопротивления	2	—	—	—	
33/605 [52]	Шайба крепления сопротивления	2	—	—	—	
34Н19 [52]	Контактный стержень	2	—	—	—	
42Н19 [52]	Передняя часть втулки	2	—	—	—	
42аН19 [52]	Задняя часть втулки	2	—	—	—	
32/602 [52]	Контактная гайка	8	—	—	—	
33/698Н [52]	Контактная шайба	8	—	—	—	
	Провод ПР сеч. 1,5 *мм*², 7,5 *м*					
	Провод ПРГ сеч. 1 *мм*², 11 *м*					

[52] Детали входят в подсборку 8016МО «Панель монтажная».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
16МО-11 [53]	Панель главных предохранителей	1	—	359	—	
95Н19 [53]	Шпилька скобы предохранителя	6	—	359	—	
96Н19 [53]	Гайка скобы предохранителя	6	—	359	—	
97Н19 [53]	Скоба предохранителя	6	—	359	—	
98Н19 [54]	Корпус предохранителя	3	—	359	—	
99Н19 [54]	Колпачок предохранителя	6	—	—	—	
100Н19 [54]	Плавкий проводник 5 *а*	9	—	—	—	
32/602 [53]	Контактная гайка	12	—	—	—	
33/698Н [53]	Контактная шайба	12	—	—	—	
34/87	Винт крепления панели предохранителей	2	—	—	—	
16МО-12 [55]	Панель предохранителей освещения	1	—	—	—	
95Н19 [55]	Шпилька скобы предохранителя	4	—	—	—	
96Н19 [55]	Гайка скобы предохранителя	4	—	—	—	
97Н19 [55]	Скоба предохранителя	4	—	359	—	
98Н19 [56]	Корпус предохранителя	2	—	359	—	
99Н19 [56]	Клопачок предохранителя	4	—	359	—	
116Н19 [56]	Плавкий проводник на 2 *а*	2	—	359	—	
32/602 [55]	Контактная гайка	8	—	359	—	
33/698Н [55]	Контактная шайба	8	—	359	—	
34/87	Винт крепления панели предохранителей	2	—	359	—	
16МО-10 [57]	Панель предохранителей большая	1	—	359	—	
79Н19 [57]	Контактный винт	4	—	359	—	
34Н19 [57]	Контактный стержень	2	—	359	—	

[53] Детали входят в подсборку 5016МО «Панель предохранителей малая».
[54] Детали входят в подсборку 00919Н «Предохранитель 15 *а*».
[55] Детали входят в подсборку 6016МО «Панель предохранителей освещения».
[56] Детали входят в подсборку 1616МО «Предохранитель 2 *а*».
[57] Детали входят в подсборку 7016МО «Панель предохранителей большая».

Номенклатуриый иомер деталей машииы МО	Наименование деталей машины, иоменклатурные иомера и наименоаации подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с нзображением детали	Страницы		Номеиклатурный иомер соответствующей детали а ниостраиных машинах
				описание	разборка и сборка	
95H19 [57]	Шпилька скобы предохраннтелей	12	—	359	—	
96H19 [57]	Гайка скобы предохранителей	12	—	359	—	
97H19 [57]	Скоба предохраинтеля	12	—	359	—	
98H19 [58]	Корпус предохранителя	6	—	—	—	
99H19 [58]	Колпачок предохраиителя	12	—	359	—	
100H19 [58]	Плавкнй проводннк на 5 *a*	6	—	—	—	
116H19 [58]	Плавкнй проводинк иа 2 *a*	6	—	—	—	
32/602 [57]	Контактная гайка	12	—	—	—	
33/698H [57]	Контактная шайба	12	—	—	—	
34/87	Вниг крепления панелн предохранителей	4	—	—	—	
34/87	Внит крепления монтажной паиелн к корпусу	8	—	359	—	
32/716	Гайка креплення коммутацноиного ящика	2	—	359	—	
33/619	Шайба креплення коммутациоииого ящика	2	—	359	—	
	1116МО Металлорукав котловой коробки					
16МО-16	Металлорукав днаметр 12 *мм*, длина 500 *мм*	1	—	—	—	
50/46	Наконечннк металлорукава	2	—	—	—	
	1216МО Металлорукав мотора					
16МО-17	Металлорукав днаметр 12 *мм*, длина 1000 *мм*	1	—	—	—	
16МО-20	Кольцо креплеиия металлорукава	1	—	—	—	
50/46	Наконечник металлорукава	2	—	—	—	
	1316МО Металлорукав терморегулятора					
16МО-18	Металлорукав днаметр 12 *мм*, длина 700 *мм*	1	—	—	—	
50/46	Наконечннк металлорукава	2	—	—	—	

[57] Детали входят в подсборку 7016МО «Панель предохранителей большая».
[58] Деталн входят в подсборку 0819H «Предохраинтель 7 *a*».

Номенклатурный номер деталей машины МО	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков с изображением детали	Страницы		Номенклатурный номер соответствующей детали в иностранных машинах
				описание	разборка и сборка	
	1416МО Металлорукав трансформатора					
16МО-19	Металлорукав диаметр 12 *мм*, длина 650 *мм*	1	—	—	—	
50/46	Наконечник металлорукава	2	—	—	—	
	1516МО Металлорукав освещения					
16МО-15	Металлорукав диаметр 12 *мм*, длина 500 *мм*	1	—	—	—	
16МО-20	Кольцо крепления металлорукава	1	—	—	—	
50/46	Наконечник металлорукава	2	—	—	—	

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИНЫ МО-2, ОТЛИЧНЫХ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИНЫ МО

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	СТАНИНА И СТОЛ МАШИНЫ			
1МО-500	Станина	1	—	1МО-1
	0301МО Дверца станины			
1МО-528	Дверца станины	1	—	1МО-23
1МО-529	Защелка дверцы станины	1	—	1МО-27
1МО-530	Ось ручки дверцы станины	1	—	—
1МО-531	Ручка дверцы станины	1	—	1МО-25
1МО-532	Пружина ручки дверцы станины	1	—	—
46/136	Штифт крепления защелки и ручки на оси	2	—	—
1МО-535	Пружина ушка дверцы станины	2	—	—
1МО-537	Ушко дверцы станины	2	—	1МО-26
32/670	Гайка ушка дверцы	4	—	32/605
	0501 Дверца коммутационного блока			
1МО-533	Дверца коммутационного блока	1	—	—
1МО-534	Болт запорный	1	—	—
43/788	Осевая колонка дверцы	2	—	—
1МО-504	Ушко дверцы коммутационного блока	2	—	—
1МО-535	Пружина ушка дверцы	2	—	—
1МО-539	Шнур резиновый изоляционный	1	—	—
32/670	Гайка ушка дверцы	4	—	—
33/727	Шайба ушка дверцы	2	—	—
	5700МО Механизм разрядки (включает подсборки 4000МО—5300МО, 5500МО и 5600МО)			
МО-550 [1]	Рычаг ползуна	1	14—1	—
МО-551 [1]	Рычаг вильчатый	1	—	—

[1] Детали входят в подсборку 4000МО «Рычаг ползуна».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-552 [1]	Втулка рычага ползуна	1	14—1	—
МО-553 [1]	Колонка пружины	2	—	—
МО-554 [1]	Пружина	2	—	—
МО-555	Цапфа рычага ползуна	1	14—1	—
МО-556	Пружина рычага ползуна	1	14—1	—
32/715	Гайка цапфы рычага ползуна	1	14—1	—
МО-557 [2]	Рычаг возвратный	1	14—1	—
МО-657 [2]	Колонка возвратного рычага	1	14—1	—
МО-595	Ось возвратного рычага	1	14—1	—
32/715	Гайка оси возвратного рычага	1	14—1	—
МО-558 [3]	Ограничительный упор	1	14—1	—
43/939 [3]	Колонка ограничительного упора	1	14—1	—
МО-575 [4]	Гильза тяги соединительной	1	14—1	—
МО-576 [4]	Тяга соединительная	1	14—1	—
МО-577 [4]	Пружина гильзы соединительной тяги	1	14—1	—
МО-578 [4]	Ось гильзы соединительной тяги	1	14—1	—
30/40 [4]	Шплинт оси гильзы соед. тяги	1	14—1	—
МО-579 [4]	Гайка ограничительная	1	14—1	—
МО-580 [4]	Гайка регулировочная	1	14—1	—
МО-583 [5]	Призма разрядная сет $7^1/_2$	1	—	—
МО-592 [5]	Держатель призмы	13	14—1	—
МО-584 [6]	Призма разрядная сет 8	1	—	—
31/80 [5]	Заклепка разрядной призмы	13	14—1	—

[1] Детали входят в подсборку 4000МО «Рычаг ползуна».
[2] Детали входят в подсборку 4100МО «Рычаг возвратный».
[3] Детали входят в подсборку 4200МО «Упор ограничительный».
[4] Детали входят в подсборку 4300МО «Тяга соединительная».
[5] Детали входят в подсборку 4400МО «Призма разрядная сет $7^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[6] Детали входят в подсборку 4500МО «Призма разрядная сет 8», входящую в подсборку 5300МО.

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-585 [7]	Призма разрядная сет $8^1/_2$	1	—	—
МО-586 [8]	Призма разрядная сет 9	1	—	—
МО-587 [9]	Призма разрядная сет $9^1/_2$	1	—	—
МО-588 [10]	Призма разрядная сет $10^1/_4$	1	—	—
МО-589 [11]	Призма разрядная сет $10^1/_2$	1	—	—
МО-590 [12]	Призма разрядная сет $11^1/_2$	1	—	—
МО-591 [13]	Призма разрядная сет $12^1/_2$	1	—	—
МО-669 [14]	Призма разрядная сет 6Т	1	—	—
МО-670 [15]	Призма разрядная сет 8Т	1	—	—
МО-671 [16]	Призма разрядная сет 10Т	1	—	—
МО-672 [17]	Призма разрядная сет 12Т	1	—	—
МО-581 [18]	Ползун	1	14—1	—
34/739 [18]	Винт разрядной призмы	1	14—1	—
33/736 [18]	Шайба разрядной призмы	1	14—1	—
МО-582 [18]	Планка ползуна	1	14—1	—
34/55 [18]	Винт планки ползуна	1	—	—

[7] Детали входят в подсборку 4600МО «Призма разрядная сет $8^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[8] Детали входят в подсборку 4700МО «Призма разрядная сет 9», входящую в подсборку 5300МО.
[9] Детали входят в подсборку 4800МО «Призма разрядная сет $9^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[10] Детали входят в подсборку 4900МО «Призма разрядная сет $10^1/_4$», входящую в подсборку 5300МО.
[11] Детали входят в подсборку 5000МО «Призма разрядная сет $10^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[12] Детали входят в подсборку 5100МО «Призма разрядная сет $11^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[13] Детали входят в подсборку 5200МО «Призма разрядная сет $12^1/_2$», входящую в подсборку 5300МО.
[14] Детали входят в подсборку 6900МО «Призма разрядная сет 6Т», входящую в подсборку 5300МО.
[15] Детали входят в подсборку 7000МО «Призма разрядная сет 8Т», входящую в подсборку 5300МО.
[16] Детали входят в подсборку 7100МО «Призма разрядная сет 10Т», входящую в подсборку 5300МО.
[17] Детали входят в подсборку 7200МО «Призма разрядная сет 12Т», входящую в подсборку 5300МО.
[18] Детали входят в подсборку 5300МО «Ползун».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-593 [18]	Упор ползуна	2	14—1	—
МО-594 [18]	Пружииа упора ползуиа	2	14—1	—
53/19 [18]	Пробка ползуна	1	14—1	—
МО-597 [19]	Трубка воздухопровода 0075Р	1	14—1	—
8МО-516 [19]	Гайка иакидная воздухопровода 0075Р	2	—	—
МО-598 [20]	Трубка воздухопровода 0005Р	1	14—1	—
8МО-516 [20]	Гайка накидиая воздухопровода 0005Р	2	14—1	—
4МО-513	Штуцер	2	—	—
МО-549	Корпус механизма разрядки	1	14—1	—
МО-652	Пружииа спускового рычага	1	14—1	—
МО-651	Колоика спускового рычага	1	14—1	—
32/714	Гайка колонки спускового рычага	1	—	—
МО-560	Поршеиь 0075Р	1	14—1	—
46/12	Штифт поршия ограиичительиый	1	14—1	—
МО-561	Резьбовая втулка корпуса механизма разрядки	1	14—1	—
МО-562	Пробка корпуса мехаиизма разрядки	1	14—1	—
МО-563	Пружииа ограиичительиого упора	1	14—1	—
МО-596	Планка пружииы ограничит. упора	1	14—1	—
34/55	Винт плаики пружииы	2	14—1	—
МО-564	Спусковой рычаг	1	14—1	—
МО-565	Ось спускового рычага	1	14—1	—
33/698	Шайба оси спускового рычага	1	14—1	—
30/40	Шплиит оси спускового рычага	1	14—1	—
МО-567	Защелка рычага ползуиа	1	14—1	—
39/909	Цапфа защелки	1	14—1	—
МО-724	Пружииа защелки рычага ползуна	1	14—1	—

[18] Детали входят в подсборку 5300МО «Ползун».
[19] Детали входят в подсборку 5500МО «Воздухопровод 0075Р».
[20] Детали входят в подсборку 5600МО «Воздухопровод 0005Р».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-568	Тяга спускового рычага	1	14—1	—
МО-569	Планка корпуса механизма разрядки	1	14—1	—
34/92	Винт крепления планкн	2	14—1	—
МО-573	Ограничитель упора-ограничнтеля	1	14—1	—
34/138	Винт крепления ограничителя	2	14—1	—
МО-574	Пружина рычага ползуна	1	14—1	—
43/871	Колонка пружины рычага ползуна	1	14—1	—
	0701МО Кронштейн водослива с трубами (включает подсборки 0601МО, 0201МО, 0101МО, 1001МО)			
1МО-536	Кронштейн водослива	1	—	1МО-2
1МО-505	Штуцер крана водосливa	3	—	—
1МО-506	Штуцер крана водосливa	1	—	—
1МО-514	Штуцер соединительной трубки	1	—	—
1МО-515	Штуцер крана водоподачи	1	—	—
53/2	Пробка кронштейна водослива	1	—	—
53/19	Пробка штуцера водоподачн	1	—	—
1МО-538 [21]	Трубка сливная отливной формы нижняя	1	—	1МО-9
8МО-516 [22]	Гайка накидная	1	—	—
1МО-507 [22]	Винт регулятора	1	—	7МК-28
1МО-508 [22]	Контргайка	1	14—2	7МК-26
1МО-509 [22]	Клапан крана подачи воды	1	14—2	—
1МО-510 [22]	Цанга	2	14—2	1МО-30
1МО-511 [22]	Крышка крана	1	14—2	—
34/389 [22]	Винт крышки крана	2	—	—
1МО-512 [22]	Основание крана	1	14—2	1МО-28

[21] Детали входят в подсборку 0101МО «Трубка».
[22] Детали входят в подсборку 0601МО «Кран подачн воды» (2 шт.).

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
1МО-513 [22]	Рукоятка крана	1	14—2	7МК-28
46/221 [22]	Штифт рукоятки	1	14—2	—
1МО-526 [23]	Трубка нагнетательная	1	14—2	1МО-4
1МО-524 [23]	Гайка накидная	1	14—2	—
	1101МО Трубка нагнетательная			
1МО-527	Трубка нагнетательная	1	14—2	1МО-4
1МО-524	Гайка накидная	2	14—2	—
34/289	Болт крепления кронштейна водослива		—	34/67
	0901МО Фильтр (включает подсборку 0801МО)			
1МО-520	Корпус фильтра	1	14—2	—
1МО-521	Пробка фильтра	1	14—2	—
1МО-522	Прокладка	1	14—2	—
1МО-523	Штуцер фильтра	2	14—2	—
1МО-518 [24]	Гильза фильтра	1	14—2	—
1МО-519 [24]	Фильтр	1	14—2	—
1МО-525	Скоба крепления корпуса фильтра	1	14—2	—
34/263	Болт крепления скобы к станине	2	—	—
34/1395	Болт крепления корпуса фильтра	1	—	—
32/825	Гайка крепления корпуса фильтра	1	—	—
	1904МО Колодка слива воды			
4МО-510	Колодка слива воды	1	—	4МО-3
4МО-511	Пробка	1	—	—
4МО-512	Пробка	2	—	—
4МО-513	Штуцер	1	—	4МО-7
	2004МО Трубка сливная			
4МО-514	Трубка слива воды	1	14—2	4МО-6
8МО-516	Гайка накидная	2	—	4МО-68

[22] Детали входят в подсборку 0601МО «Кран подачи воды» (2 шт.).
[23] Детали входят в подсборку 1001МО «Трубка нагнетательная».
[24] Детали входят в подсборку 0801МО «Гильза фильтра».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-650	Входная муфта трубы подачи воды	1	—	МО-160
	2500МО Воздушный кран с трубками (включает подсборку 2400МО)			
МО-514 [25]	Корпус воздушного крана	1	—	МО-94
МО-599 [25]	Конусная пружина крана	1	—	1МО-30
МО-507	Трубка первая	1	—	МО-95
МО-508	Трубка вторая	1	—	МО-95
МО-509	Трубка третья	1	—	МО-96
МО-653	Шайба уплотнительная	2	—	—
МО-513	Тройник	1	—	МО-93
МО-654	Гайка нажимная	1	—	МО-158
МО-655	Угольник труб	1	—	МО-92
МО-656	Тройник	1	—	—
4МО-513	Штуцер	2	—	—
51/3	Угольник	1	—	МО-92
МО-511	Трубка воздухоподводящая нижняя	1	—	МО-97
МО-510	Трубка воздухоподводящая вертикальная	1	—	МО-98
51/3	Угольник труб подачи воздуха	1	—	МО-92
	6600МО Кожух ременной передачи			
МО-636	Кожух ременной передачи	1	—	МО-139/I
МО-637	Кольцо кожуха ременной передачи	1	—	—
МО-638	Планка кожуха	2	—	МО-142
МО-639	Планка кожуха	1	—	—
МО-640	Планка кожуха	2	—	МО-143/I
МО-641	Планка кожуха	1	—	МО-126
МО-642	Сетка кожуха	1	—	МО-141/I
МО-643	Сетка кожуха	1	—	МО-141/I
МО-644	Кольцо кожуха	1	—	—

[25] Детали входят в подсборку 2400МО «Кран воздушного охлаждения формы».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-646	Стержень кожуха направляющий	1	—	—
32/603	Гайка стержня кожуха	1	—	—
34/138	Винт крепления планок к кожуху	30	—	—
1МО-516	Направляющая стержня кожуха ременной передачи	1	—	—
34/997	Винт установочный направляющей	1	—	—
32/812	Гайка крепления направляющей	1	—	—
1МО-517	Кронштейн кожуха ременной передачи	1	—	—
32/716	Гайка крепления кронштейна кожуха	2	—	—
	3004МО Стол машины (включает подсборки 3204МО, 3304МО, 3504МО, 3604МО, 3704МО)			
4МО-500	Стол машины	1	—	4МО-!
4МО-529	Гайка специальная крепления воздухопроводов	20	—	—
4МО-620	Контргайка специальная	20	—	—
4МО-544	Трубка водяного охлаждения стола	1	—	4МО-51
4МО-545	Трубка водяного охлаждения стола	1	—	4МО-51
4МО-546—589	Трубки воздушные пневматической системы	44	—	—
4МО-591	Тройник	1	—	—
4МО-594	Штуцер четырехсторонний	1	—	—
4МО-513	Штуцер	5	—	—
4МО-598—603	Трубка воздушная	6	—	—
4МО-607	Направляющая колонка тяги рейкозакрепляющего механизма	1	—	4МО-52
8МО-516	Гайка накидная	8	—	—
4МО-471 [26]	Трубка воздушная	1	—	—
8МО-516 [26]	Гайка накидная	2	—	—

[26] Детали входят в подсборку 3504МО «Трубка воздухоподводящая».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
4МО-617 [27]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [27]	Гайка иакидиая	2	—	—
4МО-590 [28]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [28]	Гайка накидная	2	—	—
4МО-613 [29]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [29]	Гайка иакидиая	2	—	—
4МО-614 [30]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [30]	Гайка накидная	2	—	—
4МО-614 [31]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [31]	Гайка иакидиая	2	—	—
4МО-604 [32]	Трубка воздушиая	1	—	—
8МО-516 [32]	Гайка иакидиая	2	—	—
	3804МО Щиток окна стола			
4МО-605	Пластина	1	—	—
4МО-606	Пружина-защелка	1	—	—

ПРИВОД МАШИНЫ

(включает сборки 15МО, 2МО и отдельные подсборки МО)

	15МО Электромагиитиая муфта скольжеиия			
	0115МО Регулятор центробежиый			
	(включает подсборки 0215МО, 0315МО, 0415МО и 1315МО)			
15МО-1	Плита регулятора	1	14—3	—

[27] Детали входят в подсборку 3704МО «Трубка воздухоподводящая».
[28] Детали входят в подсборку 3204МО «Трубка воздухоподводящая».
[29] Детали входят в подсборку 3304МО «Трубка воздухоподводящая».
[30] Детали входят в подсборку 3404МО «Трубка воздухоподводящая».
[31] Детали входят в подсборку 3604МО «Трубка воздухоподводящая».
[32] Детали входят в подсборку 3904МО «Трубка воздухоподводящая».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование даталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
34/87	Винт крепления корпуса регулятора	4	—	—
15МО-2	Корпус подшипников	1	—	—
34/87	Винт крепления корпуса подшипников	5	—	—
33/154	Шайба крепления корпуса подшипников	5	—	—
15МО-4	Кольцо дистанционное наружное	1	—	—
15МО-5	Кольцо дистанционное внутреннее	1	—	—
15МО-6	Гайка крепления подшипников регулятора	1	—	—
34/1517	Установочный винт гайки	1	—	—
15МО-7	Шкив ведомый	1	14—3	—
45/201	Шпонка ведомого шкива	1	—	—
32/602	Гайка крепления ведомого шкива	1	—	—
33/642	Шайба крепления ведомого шкива	1	—	—
33/698	Шайба крепления ведомого шкива	1	—	—
15МО-10	Кожух щеткодержателя регулятора	1	—	—
34/114	Винт крепления кожуха	2	—	—
15МО-11	Корпус центробежного регулятора	1	14—3	—
15МО-12	Крышка рукоятки регулятора	1	—	—
34/971	Винт крепления крышки рукоятки	2	—	—
15МО-13	Гайка специальная винта регулятора	1	—	—
46/10	Штифт специальной гайки винта регулятора	1	—	—
15МО-14	Пружина гайки винта регулятора	3	—	—
15МО-15	Рукоятка центробежного регулятора	1	—	—
43/739	Колонка рукоятки регулятора	1	—	—
15МО-16	Сухарь крепления рукоятки	1	—	—
15МО-17	Кольцо замковое рукоятки регулятора	1	—	—
15МО-18	Поводок рукоятки регулятора	1	—	—
34/846	Установочный винт поводка рукоятки регулятора	2	—	—
№ 200 ГОСТ 8338-57	Шарикоподшипник радиальный однорядный	2	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
15МО-19 [33]	Кольцо контактное	1	14—4	—
34/92 [33]	Винт контактного кольца	2	—	—
6408-52 [33]	Шайба пружинная контактного кольца	2	—	—
15МО-20 [33]	Противовес	1	14—4	—
34/911 [33]	Винт крепления противовеса	2	—	—
6408-52 [33]	Шайба пружинная противовеса	2	—	—
15МО-23 [34]	Диск регулятора	1	—	—
31/53 [34]	Заклепка диска регулятора	2	—	—
31/605 [34]	Заклепка диска регулятора	3	—	—
15МО-24 [34]	Ось регулятора	1	14—3	—
15МО-25 [34]	Кольцо наружное диска регулятора	1	—	—
15МО-26 [34]	Кольцо внутреннее диска регулятора	1	—	—
15МО-27 [34]	Фланец регулятора	1	—	—
46/103 [34]	Штифт фланца регулятора	1	—	—
15МО-28 [34]	Стойка большая	4	—	—
15МО-29 [34]	Стойка малая	2	—	—
15МО-71 [34]	Отражатель	1	—	—
15МО-30 [35]	Пружина якоря	1	—	—
31/50 [35]	Заклепка пружины якоря	4	—	—
15МО-31 [35]	Пружина нижняя	1	—	—
15МО-32 [35]	Пружина упорная	1	—	—
15МО-79 [35]	Прокладка	1	—	—
34/694	Винт крепления якоря	2	—	—
6408-52	Шайба пружинная крепления якоря	2	—	—
15МО-33 [36]	Стержень контакта	4	—	—
15МО-34 [36]	Пластина контакта	4	—	—
32/713 [36]	Гайка крепления контакта	2	—	—

[33] Детали входят в подсборку 0215МО «Регулятор».
[34] Детали входят в подсборку 0515МО «Диск регулятора», входящую в 0215МО.
[35] Детали входят в подсборку 0615МО «Якорь регулятора», входящую в 0215МО.
[36] Детали входят в подсборку 0715МО «Контакт», входящую в подсборку 0615МО.

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
15МО-36 [37]	Пружииа балаисириого рычага	1	—	—
31/50 [37]	Заклепка пружины балаисирного рычага	2	—	—
15МО-37 [37]	Упор рычага баланса	1	—	—
15МО-38 [37]	Балаис	1	—	—
31/32 [37]	Заклепка балаиса	1	—	—
15МО-78 [37]	Рычаг баланса	1	—	—
31/49	Заклепка рычага баланса	2	—	—
15МО-21 [38]	Виит регулятора	1	—	—
46/54 [38]	Штифт винта регулятора	1	—	—
15МО-22 [38]	Упор виита регулятора	1	—	—
№ 25 ГОСТ 8338-57 [38]	Шарикоподшипиик радиальиый одиорядиый	1	—	—
15МО-68 [39]	Щетка цеитробежиого регулятора	2	—	—
15МО-72 [39]	Коитакт щетки цеитробежиого регулятора	2	—	—
15МО-75 [39]	Пружииа щетки центробежного регулятора	2	—	—
15МО-8 [40]	Щеткодержатель цеитробежиого регулятора	1	—	—
15МО-80 [40]	Коитактная плаика	2	—	—
34/1779 [40]	Внит креплення коитактиой плаики	4	—	—
34/429 [40]	Винт контактиой плаики	1	—	—
33/921 [40]	Шайба контактиой плаики	1	—	—
15МО-74 [40]	Втулка щеткодержателя цеитробежиого регулятора	2	—	—
34/964	Внит креплеиия щеткодержателя цеитробежиого регулятора	2	—	—
15МО-89	Болт крепления центробежного регулятора	2	—	—
33/619	Шайба крепления центробежного регулятора	2	—	—

[37] Детали входят в подсборку 0815МО «Рычаг баланса», входящую в подсборку 0615МО.
[38] Детали входят в подсборку 0315МО «Виит регулятора».
[39] Детали входят в подсборку 0415МО «Щетка с коитактом».
[40] Детали входят в подсборку 1315МО «Щеткодержатель цеитробежиого регулятора».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоаание деталей машииы, иоменклатурные номера и наименоаанне подсборок	Количестао деталей в машине	Номера рисуикоа	Номенклатурный номер заменяе-мой детали
	0915МО Внит натяга ремня			
15МО-39	Внит натяжной	1	—	—
15МО-40	Палец вннта	1	—	—
46/107	Штнфт пальца вннта	1	—	—
	1015МО Щеткодержатель муфты			
15МО-74	Втулка	1	—	—
15МО-80	Контактная планка	1	—	—
34/1779	Вннт крепления контактной планкн	2	—	—
15МО-41	Щеткодержатель	1	—	—
34/429	Вннт контактной планкн	1	—	—
33/921	Шайба контактной планкн	1	—	—
	1115МО Ротор муфты (включает 1215МО)			
15МО-49	Кольцо нзолнрующее	1	—	—
34/138	Болт нзолнрующего кольца	3	—	—
15МО-50	Кольцо токопроводящее	1	—	—
34/112	Вннт токопроводящего кольца	5	—	—
33/355	Шайба токопроводящего кольца	5	—	—
46/28	Штнфт токопроводящего кольца	2	—	—
33/930	Шайба токопроводящего кольца	2	—	—
15МО-83	Сердечннк муфты	1	—	—
15МО-84	Днск сердечннка муфты	1	—	—
34/785	Вннт креплення днска сердечнника	4	—	—
1215МО	Катушка электромагнитная	1	—	—
45/234	Шпонка креплення ротора электромагнитной муфты	1	—	—
	2202МО Масленка с шариком			
2МО-523	Корпус масленкн	1	—	—
2МО-524	Пружнна масленкн	1	—	—
	Шарик ф4	1	—	—
15МО-51	Плнта подмоторная	1	14—3	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоаанне деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Колнчество деталей а машнне	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
15МО-52	Ось подмоториой плиты	1	—	—
30/6	Шплинт крепления подмоторной плнты	2	—	—
32/800	Гайка-барашек крепления подмоторной плиты	2	—	—
33/619	Шайба крепления подмоторной плиты	2	—	—
15МО-54	Сетка защитная	5	—	—
34/114	Виит крепления защитной сеткн	22	—	—
15МО-59	Вал электромагнитиой муфты скольжения	1	14—3	—
№ 205	Шарикоподшипник радиальный однорядный	2	—	—
34/1658	Винт установочный	2	—	—
15МО-60	Фланец муфты	1	14—3	—
34/85	Винт крепления фланца муфты	6	—	—
15МО-61	Крышка фланца муфты	1	—	—
34/88	Винт крышки фланца муфты	4	—	—
15МО-62	Сальник крышки фланца	1	—	—
15МО-63	Шкив ведущий клиновой	1	—	—
34/88	Винт крепления клинового ведущего шкнва	4	—	—
15МО-64	Шкив ведущий гладкий	1	14—3	—
45/237	Шпонка шкива ведущего гладкого	1	14—3	—
15МО-65	Специальиая гайка креплеиия гладкого ведущего шкива	1	14—3	—
	1415МО Кожух защитный			
15МО-66	Кожух защитный	1	—	—
15МО-90	Прокладка бакелитовая	1		—
34/114	Винт крепления защитиого кожуха	2		—
15МО-70	Кожух защитиый	1	—	—
34/773	Виит креплеиия защнтного кожуха	1	—	—
32/605	Гайка креплеиия защитиого кожуха	2	—	—
33/727	Шайба креплеиия защитиого кожуха	2	—	—
15МО-77	Щиток	1	—	—
34/114	Виит креплення щитка	6	—	—
15МО-76	Колоика крепления щнтка	6	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
15МО-81	Корпус электромагнитной муфты скольжения	1	14—3	—
34/405	Болт крепления корпуса муфты	4	14—3	—
32/716	Гайка крепления корпуса муфты	4	14—3	—
33/931	Шайба крепления корпуса муфты	4	14—3	—
15МО-82	Якорь муфты	1	14—3	—
15МО-85	Втулка якоря	1	14—3	—
34/79	Винт крепления якоря муфты	1	14—3	—
15МО-91	Шпонка якоря муфты специальная	1	—	—
№ 206	Шарикоподшипник радиальный однорядный	2	—	—
15МО-87	Сальник муфты	2	—	—
15МО-86	Крышка сальника муфты	1	—	—
34/90	Винт крепления крышки сальника муфты	4	14—3	—
АОЛ 31-4	Электродвигатель 0,6 *квт*, 1410 *об/мин*	1	—	АНТ-41-6
34/672	Шпилька крепления электродвигателя			
ГОСТ 1284-95	Ремень клиновой приводной 0×649	1	—	—
	0102МО Коробка кулаков с крышками			
2МО-527 [41]	Корпус коробки кулаков	1	—	2МО-1/1
	2102МО Подушка масляной ванны со скобой и тягами (включает подсборку 1902МО)			
2МО-83	Тяга подушки масляной ванны	4	—	3МО-31
2МО-84	Шайба оси тяги	4	—	3МО-33
2МО-86	Ось тяги подушки масляной ванны	4	—	3МО-32
2МО-528	Колонка подушки масляной ванны	2	—	3МО-42
2МО-81 [42]	Подушка масляной ванны	1	—	3МО-37
2МО-82 [42]	Скоба подушки масляной ванны	1	—	3МО-34
	2002МО Масляная ванна			
2МО-78	Масляная ванна	1	—	3МО-38
2МО-79	Угольник масляной ванны	2	—	3МО-39

[41] Детали входят в подсборку 1302МО «Коробка кулаков со смазочными трубками».
[42] Детали входят в подсборку 1902МО «Подушка масляной ванны со скобой».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
2МО-80	Индикаторный носик масляной ванны	1	—	3МО-41
	1502МО Шкивы рабочий и холостой (включает подсборку 1402МО)			
2МО-516	Шкив рабочий	1	—	2МО-77
2МО-517 [43]	Шкив холостой	1	—	2МО-76
2МО-520	Кольцо промежуточное	1	—	2МО-69
34/846	Установочный винт промежуточного кольца	2	—	
	1000МО Кожух шестереи			
МО-515	Кожух зубчатой передачи	1	—	МО-105
МО-516	Скрепляющая планка	2	—	МО-138
34/87-1	Винт крепления планки	8	—	34/65
53/2	Пробка	1	—	—
	6500МО Защитный кожух коробки кулаков			
МО-633	Кожух	1	—	—
МО-634	Скоба кожуха	1	—	—
МО-635	Втулка	1	—	—
34/672	Шпилька крепления электродвигателя	4	14—3	34/817
32/603	Гайка крепления электродвигателя	4	14—3	—
33/156	Шайба крепления электродвигателя	4	14—3	—
	1702МО Контактный переключатель (включает подсборку 1602МО)			
2МО-505 *	Плата кронштейна переключателя	1	—	—
2МО-506 *	Втулка крепления металлорукава	1	—	—
2МО-507 *	Основание кронштейна переключателя	1	—	—
34/1656	Болт крепления кронштейна переключателя	2	—	—
2МО-502	Крышка кронштейна переключателя	1	—	—
34/966-1	Винт крышки	4	—	—

[43] Детали входят в подсборку 1402МО «Шкив холостой со втулкой».

* Детали входят в подсборку 1602МО «Кронштейн контактного переключателя».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МП	Микропереключатель МП-1	1	—	—
34/321	Винт крепления микропереключателя	2	—	—
2МО-503	Рычаг контактного переключателя	1	—	—
39/1198	Цапфа крепления рычага	1	—	—
32/714	Гайка цапфы	1	—	—
2МО-504	Пружина рычага	1	—	—
43/226	Колонка пружины рычага	1	—	—
34/1006	Установочный винт	1	—	—
32/602	Гайка крепления уст. винта	1	—	—
34/85	Винт крепления защитного кожуха коробки кулаков	1	—	—
33/929	Шайба винта защитного кожуха	1	—	—
34/1733	Болт крепления защитного кожуха	1	—	—
	0302МО Вал ведущих кулаков (включает подсборку 1802МО)			
2МО-525[44]	Вал ведущих кулаков	1	—	2МО-37
2МО-513[44]	Винт крепления шпонки кулаков	6	—	—
	0202МО Вал ведомых кулаков (включает подсборку 1002МО)			
2МО-529[45]	Вал ведомых кулаков	1	—	2МО-36
2МО-513[45]	Винт крепления шпонки кулаков	6	—	—
	2202МО Масленка с шарнком			
2МО-500	Кронштейн правый крепления подушки масляной ванны	1	—	3МО-1/1
34/721	Винт крепления кронштейна	4	—	34/24
2МО-501	Кронштейн левый крепления подушки масляной ванны	1	—	3МО-1/1
34/721	Винт крепления кронштейна	4	—	34/24
2МО-508	Вилка блокировки обратного поворота	1	—	2МО-70
46/121	Штифт вилки блокировки	1	—	2МО-47
2МО-509	Держатель переводной вилки ремня	1	—	2МО-72

[44] Детали входят в подсборку 1802МО «Вал ведущих кулаков».
[45] Детали входят в подсборку 1002МО «Вал ведомых кулаков».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Нвименование деталей машнны, номенклатурные номерв н нанменоввние подсборок	Количество деталей в машине	Номера рнсунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
34/329	Виитодержатель	1	—	34/667
2МО-511	Переводиая вилка ремия	1	—	2МО-73
34/1044	Виит переводиой вилки	1	—	34/841
2МО-512	Шпоика шкива	1	—	—
2МО-515	Стопориый виит оси рычагов	1	—	—
2МО-518	Устаиовочный винт вилки блокировки обратного поворота	1	—	—
32/792	Гайка устаиовочиого виита	1	—	—
2МО-519	Прокладка	1	—	—
2МО-521	Пружииа предохраиительиой собачки обратиого поворота	1	—	41/1071
2МО-522	Пружииа стержия включеиия машииы	1	—	41/1122
2МО-526	Стержеиь включеиия машииы	1	—	2МО-41
МО-649	Устаиовочный винт оси кулачкового рычага мехаиизма мостика	2	—	34/660

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАШИНЫ

(включает сборки 5МО, 6МО, 7МО и отдельные подсборки 4МО)

	3004МО Стол машины (включает подсборки 2404МО, 2704МО, 2104МО и др.)			
4МО-520 [46]	Корпус распределительной камеры мехаиизма разрядки	1	14—9	—
4МО-521 [46]	Крышка распределителя	1	14—9	—
34/954 [46]	Виит крышки распределителя	2	14—9	—
34/88-1 [46]	Виит крышки распределителя	1	—	—
46/37 [46]	Штифт иаправляющий штока поршия	1	14—9	—

[46] Детали входят в подсборку 2404МО «Распределитель мехаиизма разрядки».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
4МО-522 [46]	Пластина распределителя задняя	1	14—9	—
34/85-	Винт крепления распределителя	2	—	—
4МО-523 [46]	Пластина распределнтеля нижняя	1	14—9	—
34/88-1 [46]	Винт крепления нижней пластины распределителя	4	—	—
4МО-524 [46]	Пластина распределителя передняя	1	14—9	—
4МО-525 [46]	Пружина поршня	1	14—9	—
4МО-526 [46]	Пружина золотника	1	14—9	—
4МО-527 [46]	Шайба пружины золотника	1	14—9	—
4МО-530 [46]	Винт специальный крепления корпуса распределителя	6	14—9	—
4МО-535 [46]	Заглушка корпуса распределителя	2	14—9	—
4МО-610 [46]	Зубчатое колесо паразитное	1	14—9	—
39/1139 [46]	Цапфа зубчатого колеса	1	—	—
4МО-515 [47]	Поршень распределителя механизма разрядки	1	14—9	—
4МО-516 [47]	Шток поршня	1	14—9	—
4МО-517 [48]	Золотник распределителя механизма разрядки	1	14—9	—
4МО-518 [48]	Рукоятка золотника	1	14—9	—
4МО-519 [49]	Задвижка	1	14—9	—
46/76 [49]	Штифт задвижки	1	14—9	—
39/1180 [46]	Цапфа крепления задвижкн	1	14—9	—
4МО-608 [50]	Кран распределителя механизма разрядки	1	14—9	—
4МО-609 [50]	Зубчатое колесо	1	14—9	
46/135 [50]	Штифт зубчатого колеса	1	14—9	—
34/615 [46]	Винт крана распределителя	1	14—9	—
33/105 [46]	Шайба ограничительная крана распределителя	1	14—9	—

[46] Детали входят в подсборку 2404МО «Распределитель механизма разрядкн».
[47] Детали входят в подсборку 2104МО «Поршень», входящую в 2404МО.
[48] Детали входят в подсборку 2204МО «Золотник», входящую в 2404МО.
[49] Детали входят в подсборку 2304МО «Задвижка», входящую в 2404МО.
[50] Детали входят в подсборку 2804МО «Кран с зубчатым колесом», входящую в 2404МО.

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
4МО-531 [51]	Призма распределителя центрирующего устройства задняя	1	14—11	—
34/1548 [51]	Винт крепления призмы	4	14—11	—
4МО-536 [51]	Призма распределительная передняя	1	14—11	—
4МО-537 [51]	Поршень малый нижний	1	14—11	—
4МО-532 [52]	Поршень большой	1	14—11	—
4МО-533 [52]	Стержень большого поршня	1	—	—
4МО-525 [51]	Пружина большого поршня	1	14—11	—
4МО-538 [53]	Поршень малый верхний	1	14—11	—
4МО-539 [53]	Стержень малого верхнего поршня	1	—	—
4МО-540 [51]	Пружина возврата малых поршней	1	14—11	—
4МО-541 [51]	Пластина распределителя нижняя	1	14—11	—
34/693 [51]	Винт пластины нижней распределителя	4	—	—
4МО-542 [51]	Пластина распределителя задняя	1	14—11	—
34/85-	Винт крепления распределителя	2	—	—
7МК-532 [51]	Пробка	1	—	—
4МО-596 [54]	Крышка распределителя	1	14—11	—
4МО-597 [54]	Задвижка крышки распределителя	1	14—11	—
4МО-611 [54]	Пружина рукоятки задвижки	1	14—11	—
4МО-612 [54]	Рукоятка задвижки	1	14—11	—
46/336 [54]	Ограничительные штифты задвижки	2	14—11	—
34/694 [51]	Винт крепления крышки	4	—	—
4МО-5 92[55]	Колодка распределительная	1	—	—
4МО-513 [55]	Штуцер распределительной колодки	9	—	—

[51] Детали входят в подсборку 2704МО «Распределитель центрирующего устройства».
[52] Детали входят в подсборку 2504МО «Поршень большой», входящую в 2704МО.
[53] Детали входят в подсборку 2604МО «Поршень малый верхний».
[54] Детали входят в подсборку 2904МО «Крышка распределителя центрирующего устройства».
[55] Детали входят в подсборку 3104МО «Колодка распределительная».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
4МО-593 [55]	Переключатель распределительной колодки	1	—	—
7МК-509 [55]	Пружина переключателя	1	—	—
7МК-532 [55]	Пробка распределительной колодки	2	—	—
33/909 [55]	Шайба переключателя распределительной колодки	1	—	—
30/44 [55]	Шплинт переключателя	1	—	—
46/56 [55]	Ограничительный штифт переключателя	1	—	—
34/143	Винт крепления распределительной колодки	2	—	—
5МО-532	Корпус пистонной камеры В	1	14—12	5МО-1
МО-531	Пистон неподвижный	1	—	6МО-48
МО-530	Пистон	14	—	5МО-22
МО-542	Пружина пистона	15	—	41/1084
5МО-530	Левый упор тисочков камеры В	1	—	5МО-5
5МО-528	Ограничительная втулка передних пистонных тисочков	1	—	5МО-12
5МО-529	Направляющая передних пистонных тисочков	1	14—12	5МО-13
34/871	Винт крепления направляющей пистонных тисочков	1	14—12	—
	1805МО Направляющая планка пистонов камеры В со стойками			
5МО-524	Направляющая планка пистонов камеры В	1	14—12	5МО-2
5МО-525	Шайба	2	—	—
5МО-526	Стойка направляющей передних пистонных тисочков левая	1	—	5МО-3/I
5МО-527	Стойка правая направляющей передних пистонных тисочков	1	—	—
32/602	Гайка стойки	2	—	—
33/642	Пружинная шайба стойки	2	—	33/899

[55] Детали входят в подсборку 3104МО «Колодка распределительная».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	0505МО Губка пистонных тисочков левая			
	0605МО Губка пистонных тисочков правая			
	0405МО Губка матричных тисочков левая (включает подсборку 0705МО)			
5МО-511	Ось кулачка-ограничителя сет-клина	1	14—12	5МО-17/I
5МО-512	Пружина кулачка-ограничителя сет-клина	1	14—12	41/1149
32/602	Гайка кулачка-ограничителя	2	14—12	5МО-16/I
5МО-513 [56]	Кулачок-ограничитель сет-клина	1	14—12	5МО-17/I
	0805МО Направляющая литеровыталкивателя			
	1005МО Направляющая матричных тисочков с амортизаторами (включает подсборку 0905МО)			
5МО-503	Амортизатор правый	1	14—12	—
5МО-504	Амортизатор левый	1	14—12	—
5МО-505	Ось правого амортизатора	1	14—12	—
5МО-506	Ось левого амортизатора	1	14—12	—
5МО-507	Направляющая штока	1	14—12	—
5МО-508	Шайба оси амортизатора	2	14—12	—
5МО-509	Шток	1	14—12	—
5МО-510	Пружина амортизатора	1	14—12	—
30/46	Шплинт оси амортизатора	2	14—12	—
32/602	Гайка крепления оси левого амортизатора	1	14—12	—
34/92-1	Винт крепления направляющей штока	1	14—12	—
33/727	Шайба пружины амортизатора	1	14—12	—
46/221	Штифт крепления оси правого амортизатора	1	—	—
5МО-500 [57]	Направляющая матричных тисочков	1	14—12	5МО-7
5МО-501 [57]	Упор	2	—	—
5МО-502 [57]	Направляющий палец	4	—	—

[56] Детали входят в подсборку 0705МО «Кулачок-ограничитель сет-клина».
[57] Детали входят в подсборку 0905МО «Направляющая с упорами».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	0606МО Корпус пистонной камеры С			
6МО-500	Корпус пистонной камеры С	1	14—13	6МО-1
МО-531	Пистон неподвижный	1	—	6МО-48
МО-530	Пистон	16	—	5МО-22
МО-542	Пружина пистона	17	—	41/1084
	0106МО Направляющая планка пистонов камеры С			
6МО-527	Направляющая планка пистонов камеры С	1	14—13	6МО-2
6МО-529	Стойка направляющей пистонных тисочков передняя	1	—	6МО-4/I
6МО-530	Стойка направляющей пистонных тисочков задняя	1	—	6МО-5/I
6МО-526	Шайба стойки	2	—	33/642
	0206МО Губка пистонных тисочков передняя			
	0306МО Губка пистонных тисочков задняя			
6МО-517	Щиток клиновой системы	1	—	6МО-39
6МО-518	Защелка соединительного пальца кегельной планки	1	—	6МО-28
34/739	Винт щитка и защелки	3	—	34/960
	0706МО Амортизатор губок матричных тисочков			
6МО-501	Планка амортизатора губок матричных тисочков	1	14—13	6МО-16
6МО-502	Упор амортизатора задний	1	14—13	6МО-12
6МО-503	Упор амортизатора передний	1	14—13	—
6МО-504	Шток пружины направляющий	1	14—13	—
6МО-506	Пружина амортизатора	1	14—13	—
33/673	Шайба пружины	2	14—13	—
6МО-507	Ось упора	2	14—13	—
32/605	Гайка оси упора	2	14—13	—
43/226	Колонка пружины клинового мостика	1	14—13	—
	0506МО Клиновой мостик			
6МО-512	Регулировочный винт ширины литер	1	—	6МО-24
6МО-513	Шайба специальная	1	—	6МО-25/I
46/90	Штифт направляющий	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
6МО-514	Штифт специальный	1	14—14	6МО-23/1
6МО-515	Пружина регулировочного винта	1	14—14	41/1095
6МО-520	Пружина направляющей сет-клина	1	14—14	41/1083
6МО-524	Держатель пружины	1	14—14	6МО-26
34/87	Винт крепления держателя пружины	1	—	—
	0406МО Ползун матричной рамки			
6МО-510	Ползун матричной рамки	1	14—13	6МО-13/1
6МО-511	Планка ползуна матричной рамки	1	14—13	6МО-14
46/24	Штифт планки	2	—	31/3
	1106МО Дополнительная камера для расширенной матричной рамки 15 × 17 (включает подсборку 0906МО)			
6МО-49	Дополнительная камера	1	14—7	—
6МО-57	Винт специальный крепления дополнительной камеры	1	14—7	—
6МО-525	» » » » »	2	14—7	—
6МО-51	Клапан дополнительной камеры	1	14—7	—
6МО-52	Пробка дополнительной камеры	1	14—7	—
6МО-55	Пружина клапана	1	14—7	—
34/183	Заглушка	4	14—7	—
46/9	Штифт направляющий клапана	1	14—7	—
6МО-50 [58]	Крышка дополнительной камеры	1	14—7	—
34/739	Винт крепления крышки	2	14—7	—
6МО-53 [58]	Палец крышки	1	—	—
6МО-54 [58]	Головка пальца	1	14—7	—
46/101 [58]	Штифт головки пальца	1	—	—
6МО-56 [58]	Пружина пальца	1	—	—
6МО-519	Пружина клинового мостика	1	14—13	41/1129
6МО-508	Буфер	1	14—13	—
6МО-509	Пружина буфера	1	14—13	—

[58] Детали входят в подсборку 0906МО «Крышка фиксатора».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоавание деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
6МО-528	Винт специальный крепления буфера	1	14—13	—
6МО-516	Тяга ползуна	1	14—13	—
7МО-504	Корпус пистонной камеры D	1	—	7МО-1
МО-528	Пистон 0075 и 0005	2	—	7МО-25
МО-529	Средний пистон S	1	—	7МО-26
7МО-500	Колодка передних пистонных ножниц	1	14—15	7МО-3
7МО-503	Пружина рычага тяги подъема пробельного клина	3	14—15	41/1072
32/714	Гайка регулировочного винта рычага пистона	6	14—15	32/626
	0107МО Рычаг клиноподъемный левый			
	0207МО Рычаг клиноподъемный правый			
	0407МО Рычаг с тягой подъема пробельного клина			
7МО-501	Рычаг тяги подъема пробельного клина	2	—	7МО-17
7МО-502	Тяга подъема пробельного клина	2		7МО-18
МО-506	Гайка тяги подъема пробельного клина	2	—	7МО-19

ВОЗДУШНАЯ БАШНЯ И БУМАГОТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

(включает подсборки и детали 8МО)

	0108МО Траверса полуцилиндра башни			
34/1059-	Винт крепления траверс к стенкам	4	—	34/785
8МО-551	Щиток башни правый	1	14—16	8МО-32
	0908МО Щиток башни левый			
8МО-550	Щиток башни левый	1	—	8МО-31
ЛД. 80. 012	Шильда с заводской маркой машины	1	—	19/18
34/280	Винт крепления шильды	4	—	34/1102
	0408МО Валик с транспортирующими колесами (включает подсборки 0208МО и 0308МО)			
8МО-565	Воздушный клапан сопла	1	—	8МО-12
8МО-503	Пружина воздушного клапана	1	—	41/1081

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
ГОСТ 3722-54	Шарик Ф6 IV	1	—	—
8МО-500	Средний рычаг сопла	2	—	8МО-22
8МО-501	Шкала	1	14—16	—
8МО-502	Ось шкалы	1	—	—
8МО-504	Пружина шпильки рычага сопла	2	—	41/1053
8МО-562	Серьга воздушная	1	—	МО-14
32/715	Гайка крепления серьги	2	—	32/677
8МО-563	Шайба сальниковая оси сопла	2	—	МО-12, МО-13
34/1167	Винт-заглушка оси сопла	1	—	34/1537
МО-648	Трубка воздушной башни	1	—	МО-11
8МО-554	Ведущий рычаг бумаготранспортирующего механизма	1	14—17	8МО-44
8МО-543	Палец привода механизма групповой отливки	1	—	—
32/715	Гайка пальца	1	—	—
33/154	Шайба пальца	1	—	—
	0708МО Пружинная тяга бумаготранспортирующего механизма			
8МО-560	Пружина пружинной тяги	1	—	41/1087
8МО-544	Кольцо ведущей собачки	1	14—17	8МО-41
8МО-541	Хвостовик кольца ведущей собачки	1	14—17	—
34/685	Винт крепления хвостовика	2	—	—
8МО-559	Пружина тяги нажимного рычага	1	14—17	41/1117
32/852	Гайка с левой резьбой	1	—	11МО-50
8МО-555	Пружина колонки кольца ведущей собачки	1	—	41/1058
	0508МО Стопорная собачка бумаготранспортирующего механизма с хвостовиком			
8МО-545	Стопорная собачка	1	14—17	8МО-38
8МО-540	Хвостовик стопорной собачки	1	14—17	—
8МО-546	Ступица стопорной собачки	1	—	8МО-39
46/22	Штифт крепления хвостовика к собачке	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
8МО-566	Ось стопорной собачки	1	—	8МО-40/1
8МО-542	Крючок хвостовика собачки	1	14—17	—
34/1710	Болт крючка хвостовика собачки	2	14—17	—
33/869	Шайба крючка хвостовика собачки	2	14—17	—
33/355	Шайба крючка хвостовика собачки	2	14—17	—
34/96	Винт регулировочный крючка хвостовика собачки	2	14—17	—
32/713	Гайка регулировочного винта	2	14—17	—
	0608МО Ведущая собачка бумаготранспортирующего механизма			
9МК-508	Серьга ведущей собачки	2	—	9МК-61
8МО-552	Ось защелки-выключателя	1	—	8МО-46
8МО-553	Пружина оси защелки-выключателя	1	—	41/1132
8МО-549	Вкладыш крепления оси защелки	1	—	—
34/1541	Винт крепления вкладыша	1	—	—
8МО-556	Пружина стопорной и ведущей собачек	1	14—17	41/1069
	0808МО Поводок с собачкой катушки			
8МО-556	Пружина собачки катушки	1	14—17	41/1068
8МО-558	Пружина фиксатора катушки	1	—	41/1082
	1208МО Бумагонаматывающая катушка (включает подсборку 1108МО)			
8МО-561	Пружина катушки	1	—	41/1115
	1308МО Каретка бумажного рулона			
8МО-567	Кожаная накладка для каретки	1	—	8МО-81
	1608МО Стенка башни передняя			
8МО-505	Стенка башни передняя	1	14—17	8МО-1
8МО-564	Ось ведущего рычага бумаготранспортирующего механизма	1	—	8МО-6
34/1541	Стопорный винт оси ведущего рычага	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	2208МО Механизм групповой отливки (включает подсборки 1008МО, 1808МО и 2108МО)			
8МО-508 [59]	Плата механизма групповой отливки	1	14—16	—
8МО-506 [59]	Палец платы	1	14—16	—
8МО-507 [59]	Втулка платы	1	—	—
31/661 [59]	Заклепка втулки платы	2	—	—
46/96 [59]	Штифт платы	1	—	—
8МО-523 [60]	Серьга механизма групповой отливки	1	14—16	—
8МО-532 [60]	Втулка серьги механизма групповой отливки	1	—	—
8МО-521 [60]	Палец серьги большой	1	—	—
8МО-520 [60]	Палец серьги малый	1	—	—
8МО-530 [61]	Диск переводной задний	1	14—17	—
8МО-529 [61]	Ось переводного заднего диска	1	—	—
31/661 [61]	Заклепка оси	2	—	—
8МО-528 [61]	Кольцо оси переводного заднего диска	1	—	—
46/145 [61]	Штифт крепления кольца	1	—	—
8МО-527 [62]	Диск передний переводной	1	14—17	—
8МО-526 [62]	Головка переводная	1	—	—
8МО-524 [62]	Фиксатор переднего переводного диска	1	—	—
8МО-525 [62]	Ограничитель переднего переводного диска	1	—	—
8МО-531 [63]	Пружина переводных дисков	1	—	—
8МО-535	Камера исполнительного механизма групповой отливки	1	14—16	—
8МО-532	Пистон исполнительного механизма	1	14—16	—

[59] Детали входят в подсборку 1008МО «Плата механизма групповой отливки».
[60] Детали входят в подсборку 1808МО «Серьга механизма групповой отливки».
[61] Детали входят в подсборку 2008МО «Ось с задним переводным диском», входящую в 2108МО.
[62] Детали входят в подсборку 1908МО «Диск переводной передний».
[63] Детали входят в подсборку 2108МО «Диски переводные».

Номен клатурный номер детали маш ины МО-2	Наименоаание деталей машины, номенклатурные номера и нанменоаание подсборок	Колнчество деталей в машнне	Номера рнсунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
8МО-533	Храповое колесо	1	14—16	—
46/162	Штнфт храпового колеса	1	—	—
8МО-534	Штуцер камеры механизма групповой отливки	1	14—16	—
8МО-536	Пружииа храпового колеса	1	14—16	—
34/879	Винт креплеиия пружииы	1	—	—
8МО-537	Упор механнзма групповой отливки	1	14—16	—
33/891	Шайба упора	1	14—16	—
30/40	Шплинт упора	1	14—16	—
8МО-538	Тяга механизма групповой отливки	1	14—16	—
33/891	Шайба тяги	1	14—16	—
30/40	Шплннт тяги	1	14—16	—
8МО-539	Собачка	1	14—16	—
8МО-568	Пружина собачки	1	—	—
33/891	Шайба собачкн	1	—	—
30/40	Шплнит собачкн	1	—	—
34/871	Винт крепления исполнительного механизма групповой отлнвки	3	—	—
	2308МО Трубка воздухоподводящая			
8МО-547	Трубка	1	—	—
8МО-516	Гайка накидная	2	—	—
	1708МО Камера исполнительного механизма заполнения строки			
8МО-509	Камера исполннтельного механнзма заполнения строки	1	14—17	—
34/966-	Виит креплеиия камеры	2	14—17	—
8МО-510	Поршеиь выключеиия	1	14—17	—
8МО-511	Поршеиь включения	1	14—17	—
8МО-512	Дно камеры	1	14—17	—
34/183	Установочный внит-заглушка	1	14—17	—
34/871-	Виит креплеиня диа камеры	3	14—17	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
4МО-513	Штуцер	2	14—17	—
8МО-513	Крышка камеры	1	14—17	—
34/693-1	Винт крышки камеры	2	—	—
8МО-514	Коромысло	1	14—17	—
8МО-517	Винт упорный коромысла	1	14—17	—
32/715	Гайка винта	1	14—17	—
46/8	Ось коромысла	1	—	—
8МО-518	Тормозок коромысла	1	—	—
8МО-519	Пружина тормозка	1	—	—
34/960	Винт крепления пружины	2	—	—
	7500 Воздухоподводящая трубка			
МО-677	Трубка	1	—	—
8МО-516	Гайка накидная	2	—	—
	7600 Воздухоподводящая трубка			
МО-678	Трубка	1	14—17	—
8МО-516	Гайка накидная	2	14—17	—

МЕХАНИЗМ НОЖНИЦ, МАТРИЦЕУСТАНОВОЧНЫЕ РЕЙКИ И РЕЙКОЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

	0211МО Амортизатор ножниц с кулисами			
11МО-523 [64]	Палец (штырь) кулачкового рычага	1	14—18	11МО-5
11МО-524 [64]	Пята шаровая пальца кулачкового рычага	1	—	11МО-7/I
46/60 [64]	Штифт шаровой пяты	1	—	46/22
11МО-525 [64]	Штанга верхняя амортизатора ножниц	1	14—18	11МО-10
11МО-526 [64]	Штанга нижняя амортизатора ножниц	1	14—18	11МО-11
11МО-527 [64]	Упорная втулка пружин амортизатора	4	14—18	11МО-12
11МО-529 [64]	Гайка верхней штанги амортизатора	2	14—18	11МО-17

[64] Детали входят в подсборку 0111МО «Амортизатор ножниц».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
11МО-500 [64]	Прижимной винт пальца кулачкового рычага	1	14—18	11МО-7/1
11МО-501 [67]	Кожух пружин амортизатора ножниц	2	14—18	11МО-15
11МО-502 [64]	Пружина внутренняя амортизатора ножниц	2	14—18	41/1131
11МО-503 [64]	Пружина наружная амортизатора ножниц	2	14—18	41/1110
11МО-504 [64]	Муфта пальца кулачкового рычага	1	—	11МО-6
11МО-505 [64]	Крышка амортизатора ножниц	1	14—18	11МО-2
31/92 [64]	Винт крепления крышки	2	14—18	—
11МО-506 [64]	Гайка крышки и штанг амортизатора	2	14—18	32/605
11МО-507 [64]	Вкладыш	1	—	—
11МО-519 [64]	Корпус амортизатора ножниц	1	14—18	11МО-1
11МО-522 [64]	Гайка специальная	4	14—18	32/605
2202МО [64]	Масленка с шариком	2	14—18	—
	0311МО Ножницы передние пистонные			
11МО-530	Ось вилки регулировочного винта	2		11МО-41
11МО-508	Левая щека передних пистонных ножниц	1	14—18	11МО-35
11МО-509	Фиксатор буфера	1	14—18	—
32/602	Гайка крепления фиксатора	1	14—18	—
11МО-510	Щека передних пистонных ножниц	1	14—18	11МО-35
11МО-511	Корпус буфера	1	14—18	—
11МО-512	Кольцо	1	—	—
11МО-515	Кольцо средней втулки пистонных ножниц	1	—	11МО-49
11МО-516	Средняя втулка пистонных ножниц	1	—	11МО-48
11МО-517	Винт специальный	1	14—18	—
11МО-518	Пружина буфера	1	14—18	—
11МО-521	Гайка специальная	1	14—18	11МО-50
11МО-513 [65]	Шток	1	—	—
11МО-514 [65]	Планка	1	14—18	—

[64] Детали входят в подсборку 0111МО «Амортизатор ножниц»

[65] Детали входят в подсборку 1111МО «Шток с планкой».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
11МО-72	Шайба специальная	1	14—18	—
32/852	Гайка М5 с левой резьбой	1	14—18	11МО-50
	0411МО Ножницы пистонные задние			
11МО-521	Гайка специальная	1	—	—
32/852	Гайка М5 с левой резьбой	1	—	11МО-50
	0511МО Ножницы матричные передние			
	0611МО Ножницы матричные задние			
	0711МО Рычаг буферной пружины ножниц передний			
	0811МО Рычаг буферной пружины ножниц задний			
	1011МО Буферная пружина ножниц (включает подсборку 0911МО)			
11МО-528	Наружная буферная пружина ножниц	1	—	11МО-71
11МО-520	Внутренняя буферная пружина ножниц	1	—	41/1162
	2200МО Приводная тяга фиксаторов реек			
МО-541	Пружина приводной тяги фиксаторов реек	1	—	41/1101
МО-74	Шайба упорная	1	—	МО-78
	2100МО Фиксатор передней матрицеустановочной рейки			
МО-548	Пружина переднего фиксатора	1	—	41/1094
	1900МО Фиксатор задней матрицеустановочной рейки			
МО-547	Пружина заднего фиксатора	1	—	41/1090
МО-74	Шайба упорная	1	—	МО-78

КЛИНОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ

	0305МО Механизм микрометрического клина (включает подсборки 0105МО и 0205МО)			
5МО-515	Пружина микрометрического клина	1	—	41/1135
5МО-516	Внутренняя пружина стержня переключения	1	—	41/1139

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
5МО-517	Наружная пружина стержня переключения	1	—	41/1140
5МО-523 [66]	Тяга рычага стержня переключения	1	—	5МО-31
5МО-514 [66]	Шарнир тяги рычага стержня переключения	1	—	5МО-30
5МО-506 [66]	Гайка тяги рычага стержня	1	—	32/714
45/53 [66]	Штифт тяги рычага стержня	1	—	—
5МО-522 [67]	Пружина фиксатора сет-клина	1	—	41/1138
33/154	Шайба корпуса микрометрического клина	1	—	—
МО-615	Сет-клин 7³/₄	1	—	9МО-60
МО-616	Сет-клин 8	1	—	9МО-61
МО-617	Сет-клин 8¹/₂	1	—	9МО-106
МО-618	Сет-клин 9	1	—	9МО-62
МО-619	Сет-клин 9¹/₂	1	—	9МО-63
МО-620	Сет-клин 10¹/₄	1	—	9МО-64
МО-621	Сет-клин 10¹/₂	1	—	9МО-65
МО-622	Сет-клин 11¹/₂	1	—	9МО-66
МО-623	Сет-клин 12¹/₂	1	—	9МО-67
МО-624	Сет-клин Т6	1	—	—
МО-625	Сет-клин Т8	1	—	—
МО-626	Сет-клин Т12	1	—	—
МО-627	Сет-клин Т10	1	—	—
МО-613	Точный пробельный клин 0005	1	—	9МО-55
МО-614	Грубый пробельный клин 0075	1	—	9МО-56
МО-606	Нижний буквенный заполнительный клин	1	—	9МО-57
	0500МО Тяга нижнего заполнительного клина			
МО-503	Тяга нижнего заполнительного клина	1	—	МО-31
	5800МО Верхний (пробельный) заполнительный клин			
МО-607	Верхний (пробельный) заполнительный клин	1	—	9МО-58

[66] Детали входят в подсборку 0105МО «Тяга стержня рычага переключения».
[67] Детали входят в подсборку 0205МО «Фиксатор сет-клина».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МО-608	Регулировочный винт верхнего заполнительного клина	1	—	9МО-59
	5900МО Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный			
МО-609	Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный для сет $10^1/_2$	1	—	—
	6000МО Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный			
МО-610	Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный для сет $10^1/_4$	1	—	—
	6100МО Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный			
МО-611	Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный для сет 9	1	—	—
	6200МО Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный			
МО-612	Верхний (пробельный) заполнительный клин специальный для сет $8^1/_2$	1	—	—
МО-608	Регулировочный винт верхнего заполнительного (пробельного) клина	1	—	9МО-59
	0400МО Тяга верхнего заполнительного клина			
МО-502	Тяга верхнего заполнительного клина	1	—	МО-30
	0600МО Шарнирная рамка заполнительных клиньев (включает подсборку 0800МО и 0900МО)			
МО-504	Сухарь тяги заполнительных клиньев	2	—	МО-35
МО-505	Фибровая прокладка тяги заполнительных клиньев . . .	2	—	МО-34
МО-506	Гайка специальная тяги заполнительных клиньев	4	—	МО-115
	1300МО Амортизатор заполнительных клиньев			
МО-543	Внутренняя пружина амортизатора клиньев . . .	1	—	41/1088
МО-544	Наружная пружина амортизатора клиньев	1	—	41/1114

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	ОТЛИВНАЯ ФОРМА			
	(включает сборку 9МО, подсборки МО и 12МО)			
	* **1009МО Корпус формы с водяной подушкой** (включает подсборку 0509МО)			
*9МО-502 [68]	Корпус отливной формы кегль 10	1	14—19	9МО-1/111
9МО-504 [68]	Передний вкладыш под затвор формы	1	—	9МО-3
9МО-505 [68]	Задний вкладыш под затвор формы	1	14—19	9МО-4
9МО-572 [68]	Винт крепления вкладышей затвора М4×8	6	14—19	9МО-74
9МО-561 [68]	Накладка	1	—	—
9МО-578 [68]	Винт накладки	2	—	—
9МО-562 [68]	Винт опорный	2	—	—
9МО-563 [68]	Втулка опорная	1	—	—
*9МО-508	Водяная подушка отливной формы кегля 10	1	14—19	9МО-6/111
9МО-570	Нижний винт крепления водяной подушки	1	—	9МО-71
9МО-574	Задний винт крепления водяной подушки	2	—	9МО-79
9МО-510	Кулачковая линейка прилнвовыталкивателя	1	14—19	9МО-5
9МО-571	Винт кулачковой линейки	2	14—19	9МО-73
9МО-511	Направляющая планка затвора	1	14—19	9МО-8
9МО-548	Цапфа планки затвора	1	14—19	9МО-10, 11, 12
9МО-549	Левый установочный винт планки затвора	1	14—19	9МО-11
9МО-550	Правый установочный винт планки затвора	1	14—19	9МО-10
9МО-537	Гайка установочного винта планки затвора	2	14—19	9МО-12
9М0-558	Сальник	1	14—19	фетровая набивка

* Номенклатурные номера деталей приведены для отливной формы кегля 10. В комплект машины входят четыре отливные формы. Номенклатурные номера деталей форм других кеглей приведены ниже (стр. 119).

[68] Детали входят в подсборку 0509МО «Корпус отливной формы».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоаание деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количестао деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
9МО-545	Ось рычага низкого роста	1	14—19	9МО-84
	1209МО Правая призма отливной формы			
9МО-513	Призма правая отливной формы	1	14—19	9МО-14/I
9МО-552	Втулка переходная	1	14—19	9МО-16
9МО-553	Втулка нажимная	1	14—19	9МО-15/I
9МО-554	Штуцер	1	14—19	9МО-17
9МО-555	Втулка промежуточная	1	14—19	—
9МО-557	Сальник	1	14—19	фетровая набивка
9МО-569	Передний винт крепления правой призмы	1	—	9МО-70
	1309МО Левая призма отливной формы			
9МО-512	Левая призма отливной формы	1	14—19	9МО-13/I
9МО-569	Верхний винт крепления левой призмы	1	14—19	9МО-70
9МО-572	Задний винт крепления левой призмы	1	—	9МО-74
	1409МО Правая ростовая плашка			
9МО-515	Правая ростовая плашка	1	14—19	9МО-20/I
34/1005	Зажимной винт юстировочного штифта	1	—	34/1258
	1509МО Левая ростовая плашка			
9МО-514	Левая ростовая плашка	1	—	9МО-19/I
34/1005	Зажимной винт юстировочного штифта	1	—	34/1258
	1809МО Нижняя кегельная планка кегля 10			
*9МО-518	Нижняя кегельная планка кегля 10	1	—	9МО-25
*9МО-566	Распорный цилиндрик кегельной планки кегля 10	2	—	9МО/34
*9МО-524	Замок распорного цилиндрика	2	—	9МО-31
	***2209МО Верхняя кегельная планка кегля 10**			
*9МО-522	Верхняя кегельная планка кегля 10	1	14—19	9МО-29
9МО-566	Распорный цилиндрик кегельной планки кегля 10	1	—	9МО-34
9МО-524	Замок распорного цилиндрика	1	—	9МО-31

* Номенклатурные номера деталей приведены для отливной формы кегля 10. В комплект машины входят четыре отливные формы, номенклатурные номера деталей форм других кеглей приведены ниже (стр. 119).

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	2409МО Рычаг низкого роста			
9МО-568	Рычаг низкого роста	1	14—19	9МО-42
9МО-537	Вспомогательный рычаг низкого роста	1	14—19	9МО-43
9МО-547	Цапфа специальная рычага низкого роста	1	14—19	9МО-69
	0709МО Крышка отливной формы со штифтом			
9МО-546	Крышка отливной формы	1	14—19	9МО-41/1
9МО-577	Винт крышки отливной формы	1	14—19	9МО-80
34/64	Винт крышки отливной формы	1	—	—
9МО-150	Штифт специальный крышки	1	—	—
9МО-576	Винт пружинной крышки отливной формы	2	14—19	9МО-78
*9МО-527	Левая пружинная крышка отливной формы	1	14—19	9МО-36/1
*9МО-531	Правая пружинная крышка отливной формы	1	14—19	9МО-37/111
*9МО-534	Упор кегельных планок	1	14—19	9МО-39
*9МО-536	Угольник упора кегельных планок	1	14—19	9МО-40
9МО-571	Винт упора кегельных планок	2	14—19	9МО-73
9МО-146	Обойма	1	14—19	—
9МО-147	Ролик	2	14—19	—
9МО-149	Прокладка	1	—	—
9МО-559	Сальник	1	—	фетровая набивка
	0209МО Затвор отливной формы (включает подсборку 0109МО)			
9МО-538 [69]	Колодка затвора отливной формы	1	14—19	9МО-45
9МО-539 [69]	Вкладыш затвора отливной формы	1	14—19	9МО-46
9МО-542	Задняя стенка затвора формы	1	14—19	9МО-52
9МО-576	Винт крепления задней стенки затвора формы	2	—	9МО-76

* Номенклатурные номера деталей приведены для отливной формы кегля 10. В комплект машины входят четыре отливные формы. Номенклатурные номера деталей форм других кеглей приведены ниже (стр. 119).

[69] Детали входят в подсборку 0109МО «Колодка затвора отливной формы».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
9МО-540	Стенка литника левая	1	14—19	9МО-47
9МО-541	Стенка литника правая	1	14—19	9МО-48
9МО-543	Приливовыталкиватель	1	14—19	9МО-54
9МО-544	Винт крепления стенок литника к форме нижний	4	14—19	9МО-72
9МО-575	Винт боковой стенок литника	2	14—19	9МО-77
9МО-573	Винт соединительный крючка затвора формы	1	—	9МО-75
9МО-560	Винт специальный колодки затвора	1	14—19	—
9МО-556	Сальник затвора	1	14—19	—
МО-658	Винт крепления формы к столу длинный	2	—	34/1554
МО-659	Винт крепления формы к столу короткий	1	—	34/1555
	3900МО Масленка отливной формы с крышкой (включает подсборки 2700МО и 3000МО)			
МО-661 [70]	Трубка масленки неподвижная	1	14—20	МО-101
МО-662 [70]	Трубка масленки подвижная	1	14—20	МО-102
МО-663 [70]	Пружина масленки отливной формы	1	14—20	МО-103
МО-520 [70]	Корпус масленки отливной формы	1	14—20	МО-100
МО-521 [70]	Крышка каналов отливной формы	1	14—20	—
МО-522 [70]	Фитиль из медной проволоки	2	—	—
	Нить асбестовая для уплотнения трубок			
МО-525 [71]	Корпус масленки	1	—	—
МО-523 [71]	Крышка масленки	1	14—20	—
МО-524 [71]	Пружина крышки масленки	1	14—20	—
31/45 [71]	Заклепка пружины крышки масленки	2	14—20	—
40/218 [71]	Крышка	1	14—20	—
40/219 [71]	Пружина крышки	1	—	—
	5712МО Очиститель затвора отливной формы (включает подсборку 5612МО)			
12МО-560	Корпус очистителя затвора отливной формы	1	14—21	—

[70] Детали входят в подсборку 2700МО «Масленка отливной формы».
[71] Детали входят в подсборку 3000МО «Крышка масленки».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
7МК-532	Пробка корпуса очистителя	3	14—21	—
12МО-562	Буфер очистителя	1	—	—
12МО-563	Пружина буфера	1	—	—
53/19	Пробка буфера	1	14—21	—
12МО-638	Державка очистителя	1	14—21	—
34/1005	Установочный винт державки	2	14—21	—
12МО-564	Ось державки	1	14—21	—
32/605	Гайка оси державки	1	14—21	—
34/1290	Винт крепления державки	1	—	—
34/1200	Винт установочный корпуса очистителя	1	—	—
12МО-566	Сальник левый	1	14—21	—
12МО-565	Обойма сальника левая	1	14—21	—
34/88	Винт обоймы	1	14—21	—
33/605	Шайба обоймы	1	14—21	—
12МО-568	Сальник правый	1	14—21	—
12МО-567	Обойма сальника правая	1	14—21	—
34/88-1	Винт обоймы сальника	1	14—21	—
33/605	Шайба обоймы	1	14—21	—
12МО-556 [72]	Корпус масленки	1	14—21	—
12МО-557 [72]	Втулка масленки	1	14—21	—
12МО-558 [72]	Заглушка масленки	1	—	—
12МО-559 [72]	Фитиль масленки	1	—	—
	3800МО Защелка очистителя затвора			
МО-526	Колодка	1	—	—
34/83	Винт крепления колодки	1	—	—
МО-527	Защелка	1	—	—
46/12	Штифт защелки	1	—	—

[72] Детали входят в подсборку 5612МО «Масленка очистителя затвора».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоаание деталей машины, номенклатурные номера и наименоаание подсборок	Колнчество деталей в машине	Номера рнсунков	Номенклатурный номер заменяемой детали

Прнмечанне. В комплект машнны входят 4 отлнвные формы (кеглн 6, 8, 10, 12 п.). В таблнце перечнслены деталн для одной отлнвной формы кегля 10 п. Конструкцня всех форм аналогнчна, только отдельные деталн, отмеченные в таблнце знаком * отлнчаются своими размерамн. Нже прнведены номенклатурные номера для всех форм комплекта:

Нанменованне деталей и подсборок	Отлиаиая форма кегль 10	Отлнвиая форма кегль 6	Отлнвиая форма кегль 8	Отбнвиая форма кегль 12
Отлнвная форма в сборе	2709МО	2509МО	2609МО	2809МО
Корпус отлнвной формы в сборе	1009МО	0809МО	0909МО	1109МО
Корпус отлнвной формы	0509МО	3009МО	0409МО	0609МО
Водяная подушка формы	9МО-508	9МО-506	9МО-507	9МО-509
Корпус отлнвной формы	9МО-502	9МО-500	9МО-501	9МО-503
Ннжняя кегельная планка в сборе	1809МО	1609МО	1709МО	1909МО
Верхняя кегельная планка в сборе	2209МО	2009МО	2109МО	2309МО
Ннжняя кегельная планка	9МО-518	9МО-516	9МО-517	9МО-519
Верхняя кегельная планка	9МО-522	9МО-520	9МО-521	9МО-523
Распорный цнлнндрнк кегельной планки	9МО-566	9МО-564	9МО-565	9МО-567
Пружнниая крышка формы правая	9МО-531	9МО-529	9МО-530	9МО-532
Пружнниая крышка формы левая	9МО-527	9МО-525	9МО-526	9МО-528
Упор кегельной планкн	9МО-534	9МО-533	9МО-533	9МО-579
Угольннк	9МО-536	9МО-535	9МО-535	9МО-536

ПЛАНКОДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ, МЕХАНИЗМЫ ШРИФТОПЕРЕНОСИТЕЛЯ И ЛИТЕРОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ

6МО-521	Передняя пружнна стержня планкодвнжущего механнзма	1	—	41/1099
6МО-522	Задняя пружнна стержня планкодвнжущего механнзма	1	—	41/1105
6МО-523	Средняя пружнна стержня планкодвнжущего механнзма	1	—	41/1100
	1705МО Шрифтопереноситель (включает подсборкн 1305МО, 1405МО, 1505МО н 1605МО)			

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
5МО-521 [73]	Пружина штока шрифтопереносителя	1	—	41/1116
5МО-520 [74]	Пружина стержня шрифтопереносителя	1	—	41/1118
5МО-531 [75]	Литеродержатель	2	—	5МО-59
5МО-518	Пружина литеродержателя	1	—	41/1148
5МО-519	Пружина литерозажима	1	—	41/1137
	1600МО Рычаг механизма литеровыталкивателя			
МО-668	Рычаг механизма литеровыталкивателя	1	—	МО-68
	1700МО Приводная тяга литеровыталкивателя			
МО-545	Внутренняя пружина тяги литеровыталкивателя	1	—	41/1160
МО-546	Наружная пружина тяги литеровыталкивателя	1	—	41/1113
	1800МО Литеровыталкиватель			
МО-501	Стержень литеровыталкивателя	1	—	МО-65
МО-673	Вилка литеровыталкивателя	1	—	МО-64
МО-660	Ось стержня литеровыталкивателя	1	—	МО-67
30/7	Шплинт оси стержня литеровыталкивателя	1	—	30/9

МОСТИК И ЕГО МЕХАНИЗМЫ

(включает сборки 10МО и подсборки МО)

	0210МО Мостик			
10МО-542	Корпус мостика	1	14—22	10МО-1
10МО-524	Втулка колонки салазок	2	14—22	10МО-13
10МО-511	Гайка втулки колонки салазок	2	14—22	10МО-14
МО-539	Болт крепления мостика к столу машины	2	14—22	10МО-68

[73] Детали входят в подсборку 1505МО «Шток шрифтопереносителя с серьгами и ушком».
[74] Детали входят в подсборку 1405МО «Стержень шрифтопереносителя с пружиной.
[75] Детали входят в подсборку 1605МО «Литеродержатель со скобой».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	0310МО Патрон шпинделя			
10МО-503	Корпус патрона	1	14—22	10МО-39
10МО-506	Шпилька патрона шпинделя	2	—	—
46/70	Штифт шпильки	2	—	—
10МО-531	Цанга патрона шпинделя	1	—	—
10МО-520	Пружина фибровой прокладки салазок	1	—	41/1126
10МО-517	Пружина рычагов приводки	1	—	41/1103
10МО-516	Пружина регулировочных винтов приводки	1	—	41/1050
10МО-538	Левый штифт приводки	1	—	10МО-31
10МО-504	Ключ секторный освобождения патрона шпинделя	1	14—22	—
10МО-505	Шестерня шпильки патрона шпинделя	2	14—22	—
10МО-507	Шайба специальная	2	14—22	—
34/91	Винт специальной шайбы	1	—	—
10МО-530	Пружина специальной шайбы	2	—	—
10МО-501	Кожух	1	14—22	—
	0410МО Шпиндель			
10МО-534	Верхний фланец шпинделя	1	14—22	10МО-49
10МО-535	Круглая гайка верхнего фланца шпинделя	1	14—22	10МО-51
10МО-541	Гайка поводка рычага переключения	1	14—22	32/797
10МО-500	Поводок рычага переключения	1	14—22	10МО-50
10МО-518	Пружина шпинделя	1	14—22	41/1159
10МО-527	Шпиндель	1	14—22	10МО-48
32/795	Контргайка верхнего фланца шпинделя	1	14—22	32/602
33/919	Шайба пружинная поводка рычага переключения	1	—	33/642
10МО-536	Салазки мостика	1	14—22	10МО-3
10МО-508	Вкладыш для смазки салазок мостика	2	—	—
10МО-537	Крестовина матричной рамки	1	14—22	10МО-4
10МО-509	Вкладыш для смазки крестовины	2	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
10МО-514	Замок вкладыша	4	—	—
10МО-522	Колонка салазок мостика	2	14—22	10МО-12
10МО-519	Пружииа колоики салазок мостика	2	14—22	41/1106
10МО-523	Штуцер колоики салазок траверсы мостика	2	14—22	32/605, 33/900
40/сб639	Масленка с шариком	2	14—22	—
33/156	Шайба пружииная колоики салазок	3	—	—
10МО-510	Круглая гайка колоики салазок	2	14—22	10МО-15
32/740	Контргайка колонки салазок мостика	2	—	32/731
10МО-521	Пружина рычага мостика	1	—	41/1158
	0610МО Ось шатуиа центрирующего рычага			
10МО-528	Ось шатуиа центрирующего рычага	1	14—22	10МО-24
10МО-529	Крючок шатуиа цeитрирующего рычага	1	14—22	10МО-25
	0910МО Буквеиный рычаг щипцов			
10МО-526	Колонка буквеииого рычага щипцов	1	14—22	10МО-59
10МО-540	Буквеиный рычаг щипцов	1	14—22	10МО-61
10МО-515	Пружииа рычагов щипцов	1	14—22	10МО-62
	1010МО Шпационный рычаг щипцов			
10МО-539	Шпациоиный рычаг щипцов	1	14—22	10МО-60
	1310МО Рамка матричная расширеиная			
10МО-533	Матричиая рамка расширеииая	1	—	—
10МО-76	Сетка матричиой рамки	1	—	—
10МО-77	Шпилька матричиой рамки	15	—	—
10МО-502	Направляющая колоика шпииделя	1	—	—
10МО-525	Втулка колоики шпинделя иаправляющей	1	—	—
34/694	Винт креплеиия втулки	1	—	—
33/301	Шайба крепления втулки	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	2300МО Центрирующий рычаг (включает подсборки 0300МО и 2000МО)			
МО-532 [76]	Рычаг щипцов	1	14—23	МО-17
МО-533 [76]	Планка рычага переключения	1	14—23	—
МО-534 [76]	Рычаг переключения	1	14—23	—
МО-535 [76]	Палец рычага переключения щипцов низкого роста	1	—	—
32/715 [76]	Гайка пальца	2	—	—
МО-536 [76]	Эксцентрик	1	14—23	—
46/66 [76]	Штифт ограничительный	2	14—23	—
МО-537 [76]	Винт специальный	1	—	—
МО-538 [77]	Рычаг переключения щипцов низкого роста	1	14—23	МО-26
МО-665	Ось рычага переключения щипцов низкого роста	1	14—23	МО-28
МО-540	Пружина рычага щипцов	1	14—23	41/1161

КОТЕЛ, НАСОС И МЕХАНИЗМ НАСОСА

(включает сборку 13МО и подсборки 4МО)

	0113МО Корпус механизма котла			
13МО-540	Корпус механизма котла	1	—	13МО-1
13МО-536	Короткая трубка для смазки	1	—	13МО-76
13МО-537	Средняя трубка для смазки	1	—	13МО-77
13МО-538	Длинная трубка для смазки	1	—	13МО-78
46/128	Штифт корпуса механизма котла	1	—	—
13МО-541	Верхняя крестовина поршневой штанги	1	—	13МО-3
13МО-507	Верхняя поршневая тяга	1	—	13МО-15

[76] Детали входят в подсборку 2000МО «Рычаг щипцов».
[77] Детали входят в подсборку 0300МО «Рычаг переключения щипцов».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Нанменоаание деталей машнны, номенклатурные номера и наименоаание подсборок	Количество деталей в машнне	Номера рисункоа	Номенклатурный номер заменяемой детали
13МО-506	Пружина верхней поршневой тяги внутренняя	1	—	41/1111
13МО-521	Пружина верхней поршневой тяги наружная	1	—	
13МО-543	Большая гайка верхней поршневой тяги	1	—	13МО-16
13МО-535	Цапфа крышки масленки котла	2	—	13МО-75
МО-628	Специальный болг крепления корпуса механизма котла	1	—	13МО-74
МО-629	Специальный болт крепления корпуса механизма котла	1	—	13МО-72
13МО-554	Шпилька крепления крышки кожуха котла	3	14—25	13МО-85
13МО-526	Опорная шайба пружин верхней поршневой штанги	1	—	—
	3013МО Кронштейн котла			
13МО-500	Кронштейн котла	1	—	13МО-50
13МО-509	Корпус механизма подъема насоса	1	—	13МО-41
13МО-510	Планка кронштейна котла	1	—	13МО-53
13МО-542	Втулка верхняя оси поворота котла	1	—	13МО-11
13МО-525	Червяк подъема котла	1	—	13МО-42
	0713МО Рукоятка червяка подъема котла			
	3113МО Котел			
13МО-501	Кожух котла	1	—	13МО-51
13МО-502	Котел	1	—	13МО-52/I
34/1175	Винт крепления котла	4	—	34/844
34/325	Средний регулировочный винт положения котла	1	—	34/1543
13МО-504	Паронитовая прокладка кожуха котла	1	—	13МО-73/1
13МО-505	Крышка кожуха котла	1	—	13МО-55/1
34/88	Винт крышки кожуха котла	8	—	34/86
	3213МО Насосоподъемный рычаг			
13МО-518	Насосоподъемный рычаг	1	—	13МО-57
13МО-520	Вкладыш насосоподъемного рычага	2	—	—
34/1151	Винт крепления вкладыша	2	—	—
	3313МО Заднй подшипинк насосоподъемного рычага			
13МО-529	Задний подшипник насосоподъемного рычага	1	—	13МО-64
13МО-528	Крышка заднего подшипника	1	—	13МО-56

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименоаание подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	3613МО Рычаг мундштучный с опорой			
13МО-519	Опорный палец корпуса насоса	1	14—25	13МО-29
13МО-508	Подшипник мундштучного рычага	1	—	13МО-61
34/736	Винт подшипника мундштучного рычага	2	—	34/82
13МО-523	Передний подшипник насосоподъемного рычага	1	—	13МО-63
34/83	Винт переднего подшипника насосоподъемного рычага . .	2	—	34/82
	1313МО Ручка			
13МО-552	Деревянная ручка кронштейна котла	1	—	13МО-65
13МО-553	Стержень ручки кронштейна котла	1	—	13МО-66
25/31	Кольцо ручки	1	—	27/12
46/32	Штифт стержня ручки	1	—	—
	0913МО Рычаг насосоподъемной тяги			
	0813МО Пружина насосоподъемной тяги			
13МО-533	Нижняя серьга пружины насосоподъемной тяги . .	1	—	13МО-49
	0313МО Насосная штанга			
13МО-555	Верхняя втулка насосной штанги	1	—	13МО-8
13МО-84	Пружина насосной штанги	1	—	41/1109
МО-519	Кронштейн терморегулятора	1	—	МО-157
34/1175	Винт кронштейна терморегулятора	4	—	
	0613МО Рычаги насоса с промежуточным шарниром (включает подсборки 0413МО и 0513МО)			
13МО-544	Упор промежуточного шарнира рычагов насоса . .	1	—	13МО-23
13МО-545 [78]	Поршневой рычаг	1	—	13МО-25
30/7	Шплинт оси рычагов насоса	1	—	30/8
	3513МО Корпус насоса с мундштуком и клапаном (включает подсборку 3413МО)			
13МО-511 [79]	Корпус насоса	1	—	13МО-31
13МО-534 [79]	Замок корпуса насоса	1	14—25	13МО-69

[78] Детали входят в подсборку 0513МО «Поршневой рычаг».
[79] Детали входят в подсборку 3413МО «Корпус насоса со втулками».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
13МО-517[79]	Подпятник опоры корпуса насоса	1	14—25	—
13МО-546	Клапан насоса	1	14—25	13МО-30
13МО-547	Пробка корпуса насоса	1	14—25	13МО-34
13МО-512	Накладка передняя	1	14—25	—
13МО-513	Накладка задняя	1	—	—
13МО-514	Накладка левая	1	14—25	—
13МО-515	Накладка правая	1	14—25	—
46/76	Штифт передней и задней накладки	2	—	—
46/31	Штифт левой и правой накладки	2	—	—
13МО-524	Мундштук	1	14—25	9МО-68
	1413МО Шток с поршнем (включает подсборку 1313МО)			
13МО-548	Шток поршня	1	14—25	13МО-36
13МО-549	Корпус поршня	1	—	13МО-37
13МО-550	Поршень	1	14—25	13МО-38
13МО-551	Регулировочный винт поршня	1	14—25	13МО-39
	0704МО Ведущий рычаг механизма насоса с короткой тягой (включает подсборку 0504МО)			
	0804МО Рычаг привода насоса с крюком			
4МО-506	Пружина упора ведущего рычага привода насоса	1	—	41/1096
	0604МО Длинная тяга привода насоса			
13МО-539	Ось коленчатого рычага привода насоса	1	—	13МО-81
34/1251	Винт коленчатого рычага привода насоса	1	—	34/1250
	1504МО Рукоятка включения насоса с тягой			
4МО-543	Пружина рукоятки включения насоса	1	14—25	41/1119
	0904МО Валик выключающего ролика насоса			
	1804МО Выключающий ролик насоса			
4МО-507	Выключающий ролик насоса	1	14—25	4МО-28
4МО-508	Зажим выключающего ролика насоса	1	14—25	4МО-30
4МО-509	Зажим выключающего ролика насоса	1	—	4МО-29

[79] Детали входят в подсборку 3413МО «Корпус насоса со втулками».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	1304МО Качающийся рычаг включения верстатки			
4МО-618	Кронштейн качающегося рычага	1	14—24	4МО-35
4МО-622	Толкатель штока включения верстатки	1	14—24	4МО-36
	1704МО Защелка толкателя штока включения верстатки			
4МО-501	Корпус защелки	1	14—24	—
4МО-504	Втулка крепления корпуса защелки	1	14—24	—
34/369	Болт крепления корпуса защелки	1	14—24	—
34/850	Болт крепления корпуса защелки	1	14—24	—
33/727	Шайба крепления корпуса защелки	1	14—24	—
4МО-502	Защелка	1	14—24	—
4МП-503	Пружина защелки	1	—	—
32/825	Пружина защелки	1	14—24	—
32/602	Гайка защелки	1	14—24	—
32/602	Гайка защелки	1	14—24	—
4МО-619	Шток включения механизмов верстатки	1	14—24	—
4МО-505	Пружина штока включения верстатки внутренняя . . .	1	14—24	41/1112
4МО-621	Пружина штока включения верстатки наружная	1	14—24	—
33/642	Шайба штока включения верстатки	1	—	—

МЕТАЛЛОПОДАВАТЕЛЬ МАШИНЫ МО-2 МА1

	МА.03.00 Рычаг верхний металлоподавателя			
МА.03.01	Рычаг металлоподавателя верхний	1	—	—
МА.03.02	Накладка верхнего рычага	1	—	—
31/27	Заклепка накладки верхнего рычага	2	—	—
28/14	Стопорное кольцо рычага верхнего	1	—	—
46/310	Штифт стопорного кольца верхнего рычага	1	—	—
МА.00.15	Ось верхнего рычага	1	—	—
	МА.08.00 Диск тормозной			
МА.08.01	Диск тормозной	1	—	—
МА.08.02	Втулка диска	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
46/101	Штифт тормозного диска	1	14—26	—
МА.08.03	Обойма диска	1	—	—
	МА.15.00 Корпус редуктора с крышкой			
МА.05.01	Корпус редуктора	1	14—26	—
МА.05.02	Крышка редуктора	1	—	—
МА.05.03	Втулка	1	—	—
МА.05.04	Втулка	1	—	—
34/1059	Винт крышки	4	—	—
46/35	Штифт крышки	2	—	—
	МА.22.00 Крышка задняя (включает подсборки МА.19.00 и МА.21.00)			
МА.19.01 [80]	Крышка задняя	1	14—26	—
34/78	Винт задней крышки	4	14—26	—
34/275	Болт крепления задней крышки к кронштейну металлоподавателя	2	14—26	—
МА.19.02 [80]	Втулка задней крышки	2	—	—
МА.20.01 [81]	Рычаг	1	—	—
МА.20.02 [81]	Втулка рычага	1	—	—
МА.21.01 [82]	Ось рычага	1	—	—
46/221	Штифт оси рычага	1	—	—
28/14	Стопорное кольцо оси рычага	1	—	—
46/135	Штифт стопорного кольца	1	—	—
МА.22.01	Направляющая	1	14—26	—
МА.22.02	Планка	1	14—26	—
34/91	Винт крепления планки	2	14—26	—

[80] Деталь входит в подсборку МА.19.00 «Крышка задняя со втулками».
[81] Деталь входит в подсборку МА.20.00 «Рычаг со втулкой», входящую в подсборку МА.21.00.
[82] Деталь входит в подсборку МА.21.00 «Рычаг с осью».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
46/28	Штифт планки	2	14—26	—
МА.22.03	Цапфа направляющей	2	14—26	—
МА.22.04	Крышка	2	—	—
34/320	Винт крышки	3	—	—
МА.22.05	Шарик	22	—	—
	МА.23.00 Рычаг нижний с накладкой			
МА.03.02	Накладка рычага	1	—	—
МА.23.01	Рычаг нижний	1	14—26	—
МА.23.02	Поводок	1	14—26	—
31/27	Заклепка накладки	2	—	—
28/14	Стопорное кольцо нижнего рычага	1	—	—
46/310	Штифт стопорного кольца	1	—	—
34/83	Регулировочный винт	1	14—26	—
32/602	Гайка регулировочного винта	1	14—26	—
МА.00.02	Кожух звездочки	1	14—26	—
34/132	Винт крепления кожуха звездочки	3	—	—
МА.00.03	Втулка	1	14—26	—
№ 24	Шарикоподшипник радиальный однорядный	2	—	—
МА.00.04	Шестерня храповика	1	—	—
46/140	Штифт шестерни храповика	1	—	—
МА.00.05	Кольцо компенсационное	1	—	—
МА.00.06	Валик храповика	1	—	—
46/72	Штифт валика храповика	1	—	—
МА.00.07	Храповик	1	—	—
45/208	Шпонка храповика	1	—	—
МА.00.08	Звездочка z-16	1	—	—
МА.00.09	Шайба звездочки	1	—	—
34/139	Винт шайбы звездочки	1	—	—
46/68	Штифт шайбы звездочки	1	—	—
МА.00.10	Собачка храповика	2	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
МА.00.11	Ось собачки храповика	2	—	—
МА.00.12	Пружина собачки храповика	2	—	—
39/861	Цапфа ограничительная собачки храповика	2	—	—
МА.00.13	Валик с шестерней	1	14—26	—
МА.00.14	Ось шестерни	1	14—26	—
34/825	Винт крепления оси шестерни	3	—	—
34/183	Винт-заглушка оси шестерни	1	—	—
МА.00.15	Ось рычага нижнего	1	14—26	—
МА.00.16	Пружина рычагов	1	14—26	—
МА.00.25	Винт пружины	1	14—26	—
32/602	Гайка винта	2	—	—
МА.00.26	Шестерня	1	—	—
МА.00.27	Шестерня	1	14—26	—
МА.00.32	Гайка крюка	1	14—26	—
МА.00.38	Кольцо	1	—	—
МА.00.39	Кольцо	1	—	—
МА.00.40	Втулка распорная	1	—	—
46/68	Штифт распорной втулки	1	—	—
МА.00.41	Винт специальный	1	14—26	—
МА.00.49	Держатель поплавка	1	14—26	—
МА.00.48	Зажим держателя	1	14—26	—
34/92-1	Винт зажима держателя	1	14—26	—
32/715	Гайка зажима держателя	1	14—26	—
МА.00.50	Стержень поплавка	1	14—26	—
МА.00.51	Поплавок	1	14—26	—
МА.00.52	Кольцо поплавка	1	14—26	—
МА.00.53	Крюк	1	14—26	—
32/602	Гайка крюка	1	14—26	—
МА.02.05	Цепь велосипедная	1	14—26	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
31/8	Заклепка цепи	2	14—26	—
32Н23	Кольцо цепи	1	14—26	—
43/934	Крючок	1	14—26	—
32/715	Гайка крючка	1	14—26	—
53/1	Пробка корпуса редуктора	1	14—26	—
	Цепочка поплавка	2	14—26	—
	6300МО Кронштейн металлоподавателя			
МО-600	Штанга кронштейна вертикальная	1	14—26	—
34/1135	Винт установочный кронштейна металлоподавателя (штанги вертикальной)	1	14—26	—
МО-601	Втулка вертикальной штанги кронштейна	1	14—26	—
МО-602	Штанга кронштейна горизонтальная	1	14—26	—
32/738	Гайка втулки	1	14—26	—
МО-674	Кронштейн металлоподавателя верхний	1	14—26	—
34/1044	Винт установочный верхнего кронштейна металлоподавателя	1	14—26	—

МЕХАНИЗМЫ ВЕРСТАТКИ

(включает сборку 12МО)

	0112МО Корпус механизмов верстатки (включает подсборку 0812МО)			
12МО-501	Корпус механизмов верстатки	1	—	12МО-1/I
12МО-502	Ось строкосталкивателя короткая	1	—	12МО-47
12МО-503	Ось строкосталкивателя длинная	1	—	—
МО-647	Болт-упор рукоятки включения насоса	1	—	12МО-28

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименования подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
12МО-504 [83]	Кронштейн механизма установки на кегль	1	—	—
12МО-505 [83]	Шпилька кронштейна	1	—	—
32/740 [83]	Гайка шпильки кронштейна	2	—	—
12МО-506 [83]	Кулак механизма установки на кегль	1	—	—
12МО-507 [83]	Диск установочный	1	—	—
12МО-508 [83]	Фиксатор пружинный	1	—	—
34/1541 [83]	Установочный винт фиксатора	1	—	—
46/106 [83]	Штифт конический шпильки кронштейна	1	—	—
46/90 [83]	Штифт цилиндрический ограничительный	1	—	—
	6612МО Вал вертикальный с кулаком (включает 0312МО и 6712МО)			
12МО-630	Кронштейн вертикального вала	1	14—28	12МО-2
12МО-648	Эксцентричный палец тройного кулака	1	14—28	—
32/602	Гайка эксцентричного пальца	1	14—28	—
12МО-649	Фиксатор тройного кулака	1	14—28	—
12МО-650	Пружина фиксатора	1	14—28	—
12МО-651	Ручка фиксатора	1	14—28	—
46/162	Штифт ручки фиксатора	1	14—28	—
46/119	Штифт храповика вертикального вала	1	14—28	34/650
12МО-510	Пружина собачки верстатки	1	14—28	41/1124
45/223 [84]	Шпонка шестерни вертикального вала	1	—	45/890
12МО-646 [85]	Тройной кулак механизмов верстатки	1	14—28	12МО-5
12МО-621 [85]	Ось собачки механизмов верстатки	1	—	12МО-14
12МО-647 [85]	Упор собачки механизмов верстатки	1	—	12МО-16
12МО-581	Кронштейн средника левый	1	—	12МО-3

[83] Детали входят в подсборку 0812 «Механизм установки на кегль».
[84] Детали входят в подсборку 0312МО «Вертикальный вал».
[85] Детали входят в подсборку 6712МО «Тройной кулак».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	4812МО Правый кронштейн средника			
12МО-599	Кронштейн средника правый	1	—	12МО-4
12МО-596	Упор средника	1	—	—
12МО-597	Домкрат	2	—	—
32/603	Контргайка домкрата	2	—	—
12МО-598	Установ ограничителя гранок	1	—	—
46/20	Штифт установа ограничителя гранок	1	—	—
ЛК.39.015сбх	Винт-барашек	3	—	—
12МО-600	Стержень кронштейнов средника	2	—	12МО-104
34/679	Установочный винт стержня	4	—	34/1656
12МО-643	Угольник средника	1	—	—
	2812МО Средник-гранкодержатель			
12МО-586	Лист средника	1	—	12МО-114
12МО-587	Угольник средника задний	1	—	12МО-149
12МО-589	Планка средника	1	—	12МО-150
12МО-588	Угольник средника передний	1	—	12МО-113
12МО-603	Пружина планки	1	—	—
31/70	Заклепка пружины планки	2	—	—
31/16	Заклепка средника	14	—	31/16
	0712МО Толкатель включения машины			
12МО-509	Пружина толкателя включения машины	1	—	41/1091
12МО-624	Ось рычага включения машины	1	—	12МО-29
	2612МО Отводка выключения машины			
12МО-577	Пружина отводки	1	—	41/1128
	1212МО Строкосталкиватель (включает подсборки * 1112МО, 3012МО, 4012МО и 4212МО)			
12МО-537	Строкосталкиватель	1	14—27	12МО-45/I

* В комплекте машины имеются сменные детали (см. стр. 140).

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
12МО-636	Кожух предохранительный	1	14—27	—
34/92	Винт предохранительного кожуха	2	14—27	—
*12МО-522 [88]	Шина направляющая форматной планки	1	—	12МО-48
12МО-523 [88]	Форматная планка	1	—	12МО-48
46/57 [88]	Штифт крепления направляющей шины к форматной планке	2	—	—
12МО-524 [89]	Рамка механизма заполнения строки на верстатке	1	14—27	—
12МО-531 [89]	Уголок рамки	1	—	—
46/53 [89]	Штифт уголка	2	—	—
12МО-532 [89]	Рычаг рамки	1	—	—
46/53 [89]	Штифт рычага рамки	2	—	—
12МО-533 [89]	Винт специальный рычага рамки	1	—	—
32/714 [89]	Гайка специального винта	1	—	—
12МО-525 [89]	Указатель форматный	1	14—27	—
12МО-526 [89]	Зуб форматного указателя	1	—	—
46/53 [89]	Штифт зуба форматного указателя	1	—	—
12МО-527 [89]	Пружина указателя	1	—	—
43/930 [89]	Колонка пружины указателя	1	—	—
12МО-528 [89]	Указатель	1	14—27	—
12МО-530 [89]	Винт крепления указателя	2	14—27	—
12МО-531 [89]	Гайка винта	2	—	—
12МО-535 [90]	Подвеска рамки передняя	1	—	—
34/739	Винт подвески	2	—	—
12МО-536 [90]	Ось подвески	1	—	—

[88] Детали входят в подсборку *1112МО «Форматная планка».
[89] Детали входят в подсборку 3012МО «Рамка механизма заполнения строки на верстатке».
[90] Детали входят в подсборку 4012МО «Подвеска рамки передняя».
* В комплекте машины имеются сменные детали (см. стр. 140).

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
12МО-637 [91]	Подвеска рамки задняя	1	14—27	—
34/739	Винт подвески	2	14—27	—
33/638	Шайба винта подвески	2	14—27	—
12МО-536 [91]	Ось подвески	1	14—27	—
	5512МО Коробка клапана верстатки (включает подсборки 5012МО, 5412МО, 6412МО и 6512МО)			
12МО-549 [92]	Державка	1	14—27	—
12МО-550 [92]	Колонка дистанционная	2	—	—
34/79	Винт крепления державки	2	14—27	—
33/144	Шайба крепления державки	2	14—27	—
12МО-551 [93]	Трубка воздухоподводящая	1	14—27	—
8МО-516 [93]	Гайка накидная	2	—	—
12МО-552 [94]	Коробка клапана	1	14—27	—
34/87	Винт крепления коробки клапана	2	—	—
12МО-612 [94]	Втулка коробки клапана	1	14—27	—
7МК-532 [94]	Пробка коробки клапана	1	—	—
12МО-634 [95]	Трубка воздухоподводящая	1	14—27	—
8МО-516 [95]	Гайка накидная	2	—	—
12МО-553	Клапан верстатки	1	14—27	—
12МО-613	Крышка коробки клапана верстатки	1	—	—
34/785	Винт крепления крышки	2	—	—
12МО-614	Кнопка клапана верстатки	1	14—27	—
4МО-513	Штуцер коробки клапана верстатки	2	14—27	—
8МО-13	Крышка коробки нижняя	1	14—27	—

[91] Детали входят в подсборку 4212МО «Подвеска рамки задняя».
[92] Детали входят в подсборку 5012МО «Державка коробки клапана верстатки».
[93] Детали входят в подсборку 5412МО «Трубка воздухоподводящая».
[94] Детали входят в подсборку 6412МО «Коробка клапана верстатки».
[95] Детали входят в подсборку 6512МО «Трубка воздухоподводящая».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
8МО-641	Пружина клапана верстатки	1	14—27	—
ГОСТ 3722-54	Шарик диаметром 6 *мм*	1	14—27	—
	7400МО Воздухоподводящая трубка			
МО-676	Трубка	1	—	—
4МО-595	Штуцер	2	—	—
8МО-516	Гайка накидная	2	—	—
	7300МО Воздухоподводящая трубка			
МО-675	Трубка	1	—	—
4МО-595	Штуцер	2	—	—
8МО-516	Гайка накидная	2	—	—
	3912МО Пружина строкосталкивателя			
	6812МО Рычаг включения механизмов верстатки (включает подсборку 2012МО)			
12МО-652	Рычаг включения механизмов верстатки	1	14—28	12МО-33/I
12МО-516	Букса рычага включения верстатки	1	14—24	—
34/850	Болт крепления буксы	1	—	34/871
33/673.	Шайба крепления буксы	1	—	—
12МО-517	Лимб установочный	1	14—28	—
8МО-553	Пружина лимба	1	14—24	—
12МО-520	Гайка лимба	1	14—28	—
12МО-518	Фиксатор лимба	1	14—28	—
12МО-519	Пружина фиксатора	1	—	—
12МО-512 [96]	Эксцентрик двойной выключки	1	14—24	—
12МО-513 [96]	Палец эксцентрика двойной выключки	1	—	—
46/90[96]	Штифт пальца	1	—	—
12МО-578	Пружина рычага включения верстатки	1	—	41/1130
12МО-576	Кулачковый рычаг строкосталкивателя	1	—	12МО-44

[96] Детали входят в подсборку 2012МО «Эксцентрик двойной выключки с пальцем».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	1412МО Буферная гильза строкосталкивателя			
12МО-540	Пружина буферной гильзы строкосталкивателя	1	—	41/1108
12МО-625	Гайка буферной гильзы строкосталкивателя . . .	1	—	12МО-59
	0412МО Кулачковый рычаг строкозакладного шибера			
12МО-622	Ось кулачкового рычага шибера	1	—	12МО-17
	1512МО Строкозакладной шибер			
12МО-626	Пластина строкозакладного шибера	1	—	12МО-62
12МО-541	Пружина колонки шибера	1	—	41/1085
	0512МО Кулачковый рычаг строкозахватывающего крючка			
12МО-623	Ось ролика кулачкового рычага строкозахватывающего крючка	1	—	12МО-23
	6112МО Поводок форматной планки			
12МО-609	Поводок форматной планки	1	—	12МО-77
12МО-607	Палец эксцентриковый	1	—	—
12МО-635	Болт специальный	1	—	—
	1912МО Ползун ведущий строкозахватывающего крючка (включает подсборки 1712МО и 1812МО)			
12МО-546	Пружина поводка форматной планки	1	—	41/1127
12МО-545 [97]	Пружина амортизатора крючка	1	—	41/1098
12МО-627 [98]	Сухарь ведущего ползуна крючка	1	—	12МО-76
12МО-629	Ограничительная планка ползунов крючка	1	—	12МО-120
12МО-579	Пружина буфера ведущей собачки ползуна крючка . . .	1	—	41/1147
12МО-580	Пружина буфера ведущего ползуна крючка	2	—	41/1149
12МО-580	Пружина буфера ползуна строкозахватывающего крючка	2	—	41/1149
	1612МО Строкозахватывающий крючок			
12МО-542	Верхняя пластина строкозахватывающего крючка	1	—	12МО-67
12МО-543	Нижняя пластина строкозахватывающего крючка	1	—	12МО-68

[97] Детали входят в подсборку 1712МО «Амортизатор строкозахватывающего крючка с тягой».
[98] Детали входят в подсборку 1812МО «Основание ведущего ползуна строкозахватывающего крючка».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
12МО-544	Ручка строкозахватывающего крючка	1	—	—
12МО-608	Распорная колодка строкозахватывающего крючка	1	—	12МО-69
46/79	Соединительный штифт крючка	1	—	46/6
12МО-628	Планка упора ползуна крючка	1	—	12МО-119
12МО-575	Ось строкозахватывающего крючка	1	—	12МО-72
	3112МО Неподвижная губка строчного канала в сборе (включает подсборку 2912МО)			
12МО-618	Пружина - чиститель	1	—	12МО-125
12МО-569 [99]	Неподвижная губка строчного канала	1	—	12МО-122
34/82	Винт неподвижной губки правый	1	—	34/79
34/79	Винт неподвижной губки левый	1	—	34/78
	3312МО Подвижная губка строчного канала в сборе (включает подсборку 3212МО)			
12МО-618	Пружина - чиститель	1	—	12МО-125
12МО-620	Нож для обрезки заусенцев	1	—	12МО-132
12МО-619	Державка подвижной губки строчного канала	1	—	12МО-129
12МО-619	Болт подвижной губки строчного канала	1	—	34/1156
33/727	Шайба болта подвижной губки строчного канала	1	—	33/900
	2412МО Ползун блокировки в сборе (включает подсборки 2112МО, 2212МО, 2312МО)			
12МО-615 [100]	Щуп блокировки	1	—	12МО-91
43/670 [100]	Колодка щупа блокировки	1	—	39/1140
12МО-616 [101]	Рычаг блокировки	1	—	12МО-92
12МО-639	Накладка щупа блокировки	1	—	12МО-90

[99] Детали входят в подсборку 2912МО «Неподвижная губка строчного канала».
[100] Детали входят в подсборку 2112МО «Щуп блокировки».
[101] Детали входят в подсборку 2212МО «Рычаг блокировки».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
10МО-516	Пружииа щупа блокировки	1	—	—
ЛК.39.007сбх	Виит-барашек	1	—	2306МК
12МО-645	Стержеиь пружииы щупа	1	—	—
	2512МО Зажимной винт ползуна блокировки			
12МО-617	Зажимиой виит ползуна блокировки	1	—	12МО-96
ЛК.39.014/2	Головка винта	1	—	—
12МО-582	Крючок устаиовки средиика	1	—	—
12МО-583	Шпилька креплеиия средиика	1	—	34/1713
32/658	Барашек шпильки креплеиия средника	1	—	32/770
	***3712МО Форматиый вкладыш 26—40 цицеро** (включает подсборки *5312МО и 4612МО)			
*12МО-574	Пружина форматиого вкладыша	1	—	41/1146
34/290	Виит плаики-рукоятки форматиого вкладыша	4	—	34/978
12МО-633 [102]	Направляющая колоика пружииы форматиого вкладыша	1	—	12МО-153
	3812МО Траверса рабочего стола			
	6012МО Кронштейн с ящиком (включает подсборку 5912МО)			
12МО-590 [103]	Кроиштейн	1	—	—
12МО-604 [103]	Фиксатор	1	—	—
12МО-605 [103]	Пружина фиксатора	1	—	—
28/14 [103]	Стопорное кольцо фиксатора	1	—	—
46/310 [103]	Штифт стопорного кольца	1	—	—
12МО-591	Ящик	1	—	—
12МО-606	Цапфа крепления ящика	1	—	—

[102] Детали входят в подсборку 5312МО «Корпус форматиого вкладыша 26—40 цицеро».
[103] Детали входят в подсборку 5912МО «Кроиштейи с фиксатором».
* В комплекте машииы имеются смениые детали (см. стр. 140).

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
32/603	Гайка цапфы	1	—	—
34/671	Болт крепления кронштейна	2	—	—

Примечание. В комплект машины входят 4 форматные планки: две 1112МО и 1012МО нормальной длины и две 6212МО и 6312МО удлиненные. В комплект машины входят также форматные вкладыши для разных форматов. Конструкция их одинакова, но размеры отдельных деталей и количество деталей несколько различны. Ниже приведены номера таких деталей. В таблице они отмечены знаком *.

Наименование деталей и [подсборок	Форматный вкладыш 10—13 цицеро	Форматный вкладыш 13—18 цицеро	Форматный вкладыш 18—26 цицеро	Форматный вкладыш 26—40 цицеро
Форматный вкладыш в сборе	3412МО	3512МО	3612МО	3712МО
Корпус форматного вкладыша в сборе	4912МО	5112МО	5212МО	5312МО
Пружина форматного вкладыша	12МО-571	12МО-572	12МО-573	12МО-574
Винт накладки рукоятки вкладыша 4 шт.	34/290			
Колонка направляющая	12МО-153	12МО-631	12МО-632	12МО-633

Наименование деталей и подсборок	Форматная планка 10—12 п.	Форматная планка 6—8 п.	Форматная планка удл. 10—12 п.	Форматная планка удл. 6—8 п.
Форматная планка в сборе	1012МО	1112МО	6212МО	6312МО
Форматная планка	12МО-521	12МО-523	12МО-610	12МО-611
Шина направляющая форматной планки	12МО-522			
Штифт шины форматной планки (2 шт.)	46/57			

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МАШИНЕ			
	(включает подсборки 17МО)			
	0117МО Шприц-насос			
17МО-500	Корпус шприц-насоса	1	—	—
17МО-501	Колпачок корпуса шприц-насоса	1	—	—
17МО-502	Втулка направляющая	1	—	—
17МО-518	Сальник направляющей втулки	1	—	—
17МО-503	Трубка масленки	1	—	—
17МО-504	Втулка	1	—	—
17МО-505	Поршень	1	—	—
17МО-506	Шайба поршня	1	—	—
17МО-507	Наконечник трубки	1	—	—
17МО-508	Шайба специальная	1	—	—
17МО-513	Пробка шприц-насоса	1	—	—
17МО-509	Стержень пробки	1	—	—
	Цепочка пробки	1	—	—
33/888	Шайба стержня	1	—	—
17МО-514	Шайба пробки	1	—	—
17МО-515	Шайба пробки	1	—	—
ГОСТ 3722-54	Шарик диаметром 4 *мм*	1	—	—
17МО-510	Пружина шарика	1	—	—
17МО-511	Пружина поршня	1	—	—
17МО-522	Ниппель	1	—	—
17МО-516	Шайба ниппеля	1	—	—
17МО-517	Сальник поршня	2	—	—
17МО-520	Кольцо цепочки	1	—	—
17МО-521	Кольцо цепочки	1	—	—

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	0217МО Ложка для металла			
17МО-540	Ложка	1	—	17МО-27
17МО-565	Ручка ложки	1	—	17МО-28
	0317МО Ключ торцовой для крепления мостика			
17МО-523	Стержень ключа	1	—	—
17МО-524	Рукоятка ключа	1	—	—
	0417МО Уголок для проверки литер			
17МО-590	Уголок	1	—	17МО-17
17МО-591	Стенка уголка	1	—	17МО-18
34/10	Винт крепления уголка	4	—	34/138
	0617МО Столик для матриц (включает подсборку 0517МО)			
17МО-534[104]	Корпус рамки	1	—	17МО-21/I
17МО-535[104]	Ножка	4	—	17МО-23
17МО-536	Планка правая	1	—	17МО-22
34/126	Винт крепления планки	2	—	—
17МО-537	Планка левая	1	—	17МО-22
34/126	Винт крепления планки	2	—	—
	0917МО Ключ торцовой крепления формы			
17МО-538	Стержень ключа	1	—	17МО-5
	1117МО Скоба контрольная для проверки литер			
17МО-529	Корпус скобы	1	—	—
17МО-531	Стенка скобы	1	—	17МО-12
17МО-530	Винт стенки скобы	4	—	—
	1217МО Гребенка			
17МО-533	Державка	1	—	—
17МО-532	Стержень	15	—	—

[104] Детали входят в подсборку 0517МО «Корпус рамки с ножками».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	1317МО Воздушный клапан			
17МО-545	Корпус клапана	1	—	—
34/183	Заглушка	1	—	—
17МО-546	Толкатель	1	—	—
17МО-547	Рычаг толкателя	1	—	—
46/35	Ось рычага толкателя	1	—	—
ГОСТ 3722-54	Шарик ф6	1	—	—
8МО-503	Пружина шарика	1	—	—
17МО-548	Штуцер	1	—	—
17МО-550	Наконечник	1	—	—
	2017МО Рамка для отливки дефекта			
17МО-542	Колодка	1	—	—
17МО-543	Рамка специальная	1	—	—
	2117МО Шарошка втулки корпуса насоса			
17МО-558	Шарошка	1	—	—
46/110	Штифт крепления шарошки	1	—	—
17МО-559	Стержень шарошки	1	—	—
17МО-560	Ручка шарошки	1	—	—
	2217МО Очиститель мундштука			
17МО-561	Стержень	1	—	—
25/31	Кольцо для ручки	1	—	—
13МО-552	Ручка	1	—	—
	2417МО Дуршлаг			
17МО-564	Ложка дуршлага	1	—	17МО-25
17МО-565	Ручка дуршлага	1	—	17МО-28
	2517МО Рамка для перекидывания матриц			
17МО-568	Рамка	1	—	17МО-19
17МО-569	Планка	2	—	—
46/13	Штифт планки	8	—	46/37

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименоаание деталей машины, номенклатурные номера и наименоаание подсборок	Колнчество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	2617МО Рамка расширениая			
17МО-570	Рамка расширениая	1	—	—
17МО-571	Плаика	2	—	—
46/13	Штифт плаики	8	—	—
	1717МО Приспособление для переноса комплекта матриц (включает подсборки 1417МО и 1517МО)			
17МО-551[105]	Планка	1	—	—
17МО-552[105]	Плаика подвижной щеки с пазами	1	—	—
17МО-553[106]	Плаика	1	—	—
17МО-552[106]	Плаика иеподвижной щеки с пазами	1	—	—
17МО-555	Серьга	1	—	—
17МО-556	Серьга	1	—	—
17МО-557	Ось серьги	3	—	—
34/1780	Виит устаиовочиый	2	—	—
	1917МО Приспособление для переноса расширенного комплекта матриц (включает подсборки 1717МО и 1817МО)			
17МО-551[107]	Плаика	1	—	—
17МО-554[107]	Плаика подвижиой губки с пазами	1	—	—
17МО-553[108]	Планка	1	—	—
17МО-554[108]	Плаика неподвижиой губки с пазами	1	—	—
17МО-555	Серьга	1	—	—
17МО-556	Серьга	1	—	—
17МО-557	Ось серьги	3	—	—
34/1780	Винт установочиый	2	—	—

[105] Детали входят в подсборку 1417МО «Щека подвижиая».

[106] Детали входят в подсборку 1517МО «Щека неподвижиая».

[107] Детали входят в подсборку 1717МО «Щека подвижиая приспособления для переиоса расширеиного комплекта матриц».

[108] Детали входят в подсборку 1817МО «Щека иеподвижиая приспособлеиия для переиоса расширеииого комплекта матриц».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	2817МО Ростомер (включает 2717МО)			
17МО-574	Корпус ростомера	1	—	—
17МО-575	Накладка верхняя	1	—	—
34/739	Винт накладки	2	—	—
46/60	Штифт накладки	2	—	—
17МО-576	Накладка нижняя	1	—	—
34/739	Винт накладки	2	—	—
46/60	Штифт накладки	2	—	—
46/56	Штифт ограничительный	1	—	—
17МО-572 [109]	Ползун ростомера	1	—	—
17МО-573 [109]	Колодка ростомера	1	—	—
46/28 [109]	Штифт колодки	2	—	—
17МО-577	Крышка ростомера	1	—	—
34/739	Винт крышки	6	—	—
	2917МО Шомпол со штифтом			
17МО-579	Шомпол	1	—	—
46/61	Штифт шомпола	1	—	—
34/183	Винт установочный	1	—	—
	3117МО Оправа для прокладки			
17МО-585	Оправа	2	—	—
	3217МО Прокладка пробковая			
17МО-589	Прокладка	2	—	—
17МО-586	Прокладка	2	—	—
17МО-592	Поддон	1	—	—
0225Н	Отвертка	1	—	—
17МО-526	Штопор для притирки пистонов	1	—	—

[109] Детали входят в подсборку 2717МО «Ползун с колодкой».

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
17МО-528	Изложница	3	—	—
17МО-539	Шаблон для установки мундштука насоса	1	—	—
17МО-541	Ключ дверцы коммутационного блока	1	—	—
17МО-566	Калибр шпинделя	1	—	—
17МО-567	Шпилька	1	—	—
17МО-578	Сверло перовое	1	—	—
17МО-580	Заглушка панели разрядного механизма	1	—	—
17МО-581	Заглушка панели центрирующего и заполнительного механизма	1	—	—
17МО-587	Игла для башни	1	—	—
6Н-25	Ключ гаечный	1	—	—
26/8	Ключ гаечный 4×5	1	—	—
26/9	Ключ гаечный 6×8	1	—	—
26/10	Ключ гаечный 14×17	2	—	—
26/12	Ключ гаечный 10×12	1	—	—
26/20	Ключ гаечный 17×19	1	—	—
26/21	Ключ гаечный 22×24	1	—	—
26/22	Ключ гаечный 27×30	1	—	—
26/38	Ключ гаечный 9×11	2	—	—
25/1011	Отвертка с ручкой 15	1	—	
25/1014	Отвертка с ручкой 5	1	—	
25/1015	Отвертка с ручкой 11	1	—	
25/1016	Отвертка с ручкой 9	1	—	
25/1017	Отвертка с ручкой 7	1	—	
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИНЫ (включает сборки 14МО, 18МО и подсборки МО)			
	2900МО Кронштейн рефлектора (включает подсборку 6400МО)			
МО-667	Труба рефлектора	1	—	МО-116/1

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
18МО-15	Прокладка	1	—	—
34/96	Винт крепления клеммной колодки	2	—	—
18МО-14	Перемычка	3	—	—
18МО-20	Винт специальный	6	—	—
32/819Н	Гайка специального винта	15	—	—
33/930Н	Шайба специального винта	18	—	—
34/601	Стопорный винт металлорукава	1	—	—

Сборка новая	Сборка старая	Наименование	Марка металлорукава	Старое обозначение	Длина	Наконечник металлорукава
1218МО	1116МО	Металлорукав котловой коробки	РЗЦХ-12	16МО-16	1500	50/46
1118МО	1316МО	Металлорукав РТ	РЗЦХ-12	16МО-18	800	50/46
1018МО	1216МО	Металлорукав двигателя	РЗЦХ-15	16МО-17	1000	50/47
0918МО	1516МО	Металлорукав освещения сигнализации	РЗЦХ-12	16МО-15	1200	50/46
0818МО		Металлорукав микропереключателя	РЗЦХ-8	—	1100	50/45

	1318МО Монтаж панели			
18МО-8	Бирка	83	—	—
Л.Д.93.038	Наконечник кабельный	16	—	—
Л.Д.99.929	Скоба монтажная	3	—	—
Л.Д.99.935	Скоба монтажная	2	—	—
34/693-1	Винт крепления скобы	16	—	—
Л.Д.93.091	Трубка	5	—	—
	Провода			

Номенклатурный номер детали машины МО-2	Наименование деталей машины, номенклатурные номера и наименование подсборок	Количество деталей в машине	Номера рисунков	Номенклатурный номер заменяемой детали
	1418МО Металлорукав освещения и сигнализации (включает 0918МО)			
18МО-21	Кольцо	1	—	53Н17
18МО-2	Скоба тройная крепления металлорукавов	1	—	—
34/87	Винт скобы	2	—	—
18МО-7	Скоба пружинная	1	—	—
18МО-10	Бирка	5	—	—
Л.Д.99.929	Скоба крепления металлорукава ф12	2	—	—
34/87	Винт скобы	2	—	—
50/57	Скоба металлорукава ф8	2	—	—
34/87	Винт скобы	2	—	—
	Провода			